


PageSpeed Insights

Mobile



25 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft 2 omleidingen. Omleidingen zorgen voor extra vertraging voordat de pagina kan worden geladen.

[Voorkom omleidingen op de bestemmingspagina](#) voor de volgende seriële reeks omgeleide URL's.

- <http://bankofamerica.com/>
- <http://www.bankofamerica.com/>
- <https://www.bankofamerica.com/>

Mobile

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 2 blokkerende scriptbronnen en 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Ongeveer 61% van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/components/utilities/platform/babel-polyfill.js>
- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/components/utilities/vendor/require/2.2.0/js/require.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/bundles/b56b6437.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 2 MB (een besparing van 96%).

- Het comprimeren van https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-Mobile_YNI_bot_AR4N3KJJ-CSX3b42a236.png kan 1,9 MB besparen (een besparing van 97%).
- Het comprimeren van https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-taxes-6_Taxes_2_608x460-CSX17f35b91.jpg kan 4,9 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het comprimeren van https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-saving-2_Saving_2_608x460-CSXc9ad44e4.jpg kan 2,5 KB besparen (een besparing van 19%).

Mobile

- Het comprimeren van https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-1_px_jd_power-CSXda67a058.png kan 2,1 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/bac-logo.png kan 1,3 KB besparen (een besparing van 32%).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkoverdrachten om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 64% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie snapshot:4.

Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/bac-logo.png (maximum duur niet gespecificeerd)
- https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/colored_flagscape.png (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/bofa/main/prod/utag.js> (5 minuten)

- <https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=bofa/main/201801181813&cb=1517191249075> (10 minuten)

5 uitgevoerde regels

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).


HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

98 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

Mobile

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `Show previous carousel item` en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `Show previous item` en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `Contact Us` en 5 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `McAfee®` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `View Full Online Banking Site` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.



4 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Mobile

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



32 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 2 blokkerende scriptbronnen en 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

Desktop

- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/components/utilities/platform/babel-polyfill.js>
- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/components/utilities/vendor/require/2.2.0/js/require.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/bundles/b56b6437.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 2 MB (een besparing van 95%).

- Het comprimeren van https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-Mobile_YNI_bot_AR4N3KJJ-CSX3b42a236.png kan 1,9 MB besparen (een besparing van 97%).
- Het comprimeren van https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-managing-1_Managing_2_319x363-CSXea6e16d2.png kan 4,4 KB besparen (een besparing van 14%).
- Het comprimeren van <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-global-icons-msg-icon-sprite-fsd-CSX34039d09.png> kan 2,2 KB besparen (een besparing van 26%).
- Het comprimeren van https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-1_px_jd_power-CSXda67a058.png kan 2,1 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/bac-logo.png kan 1,3 KB besparen (een besparing van 32%).
- Het comprimeren van https://www1.bac-assets.com/hp-assets/spa-assets/images/assets-images-site-hp-assets-mastheads-basic-four-cards-1px_Card_Gradient_ARPRGJVK.png kan 348 B besparen (een besparing van 56%).

 Overweeg dit te corrigeren:

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft 2 omleidingen. Omleidingen zorgen voor extra vertraging voordat de pagina kan worden geladen.

[Voorkom omleidingen op de bestemmingspagina](#) voor de volgende seriële reeks omgeleide URL's.

- <http://bankofamerica.com/>
- <http://www.bankofamerica.com/>
- <https://www.bankofamerica.com/>

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 17,4 KB (een besparing van 59%).

- Het comprimeren van <https://secure.bankofamerica.com/login/sign-in/cc.go> kan 17,4 KB besparen (een besparing van 59%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/bac-logo.png (maximum duur niet gespecificeerd)

Desktop

- https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/colored_flagscape.png (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/bofa/main/prod/utag.js> (5 minuten)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=bofa/main/201801181813&cb=1517191255642> (10 minuten)

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkopleidingen om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 8% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie snapshot:4.



4 uitgevoerde regels

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

HTML verkleinen

Desktop

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).