



# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



-  Checking
-  Savings
-  Credit Cards

**25 / 100** Velocidade

 Deve corrigir:

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://bankofamerica.com/>
- <http://www.bankofamerica.com/>
- <https://www.bankofamerica.com/>

# Dispositivos Móveis

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Aproximadamente 61% do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

### [Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/components/utilities/platform/babel-polyfill.js>
- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/components/utilities/vendor/require/2.2.0/js/require.js>

### [Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/bundles/b56b6437.css>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

### [Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 2 MiB (96% de redução).

- A compactação de [https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-Mobile\\_YNI\\_bot\\_AR4N3KJJ-CSX3b42a236.png](https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-Mobile_YNI_bot_AR4N3KJJ-CSX3b42a236.png) pouparia 1,9 MiB (97% de redução).
- A compactação de [https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-taxes-6\\_Taxes\\_2\\_608x460-CSX17f35b91.jpg](https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-taxes-6_Taxes_2_608x460-CSX17f35b91.jpg) pouparia 4,9 KiB (35% de redução).
- A compactação de [https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-saving-2\\_Saving\\_2\\_608x460-CSXc9ad44e4.jpg](https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-saving-2_Saving_2_608x460-CSXc9ad44e4.jpg) pouparia 2,5 KiB (19% de redução).
- A compactação de [https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-1\\_px\\_jd\\_power-CSXda67a058.png](https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-1_px_jd_power-CSXda67a058.png) pouparia 2,1 KiB

## Dispositivos Móveis

(79% de redução).

- A compactação de [https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en\\_US/logos/bac-logo.png](https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/bac-logo.png) pouparia 1,3 KiB (32% de redução).

## Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Somente cerca de 64% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa snapshot:4.



## Considere Corrigir:

## Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- [https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en\\_US/logos/bac-logo.png](https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/bac-logo.png) (expiração não especificada)
- [https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en\\_US/logos/colored\\_flagscape.png](https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/colored_flagscape.png) (expiração não especificada)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/bofa/main/prod/utag.js> (5 minutos)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=bofa/main/201801181813&cb=1517191215>

347 (10 minutos)



5 regras corretas

### Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

### Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

### Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

### Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

### Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).

**98 / 100** Experiência de utilizador



Considere Corrigir:

# Dispositivos Móveis

## Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<a class="spa-arrow-btn...-up prev-arrow">Show previous carousel item</a>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a class="spa-arrow-btn...-up prev-arrow">Show previous item</a>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a id="footer_bofa_contactus" href="/contactus/con...t_locale=en_US">Contact Us</a>` e outros 5 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a id="footer_bofa_mc...ernet_security" href="/privacy/onlin...t_locale=en_US">McAfee®</a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<a id="footer_bofa_vi...e_banking_site" href="https://secure...t_locale=en-us">View Full Online Banking Site</a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.



4 regras corretas

## Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

## Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

# Dispositivos Móveis


## Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

## Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

## Desktop



**32 / 100** Velocidade

**!** Deve corrigir:

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 2 recursos de script de bloqueio e 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

## Desktop

- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/components/utilities/platform/babel-polyfill.js>
- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/components/utilities/vendor/require/2.2.0/js/require.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/bundles/b56b6437.css>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 2 MiB (95% de redução).

- A compactação de [https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-Mobile\\_YNI\\_bot\\_AR4N3KJJ-CSX3b42a236.png](https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-Mobile_YNI_bot_AR4N3KJJ-CSX3b42a236.png) pouparia 1,9 MiB (97% de redução).
- A compactação de [https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-managing-1\\_Managing\\_2\\_319x363-CSXea6e16d2.png](https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-bmh-module-managing-1_Managing_2_319x363-CSXea6e16d2.png) pouparia 4,4 KiB (14% de redução).
- A compactação de <https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-global-icons-msg-icon-sprite-fsd-CSX34039d09.png> pouparia 2,2 KiB (26% de redução).
- A compactação de [https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-1\\_px\\_jd\\_power-CSXda67a058.png](https://www1.bac-assets.com/homepage/spa-assets/images/assets-images-site-homepage-news-jd-power-1_px_jd_power-CSXda67a058.png) pouparia 2,1 KiB (79% de redução).
- A compactação de [https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en\\_US/logos/bac-logo.png](https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/bac-logo.png) pouparia 1,3 KiB (32% de redução).
- A compactação de [https://www1.bac-assets.com/hp-assets/spa-assets/images/assets-images-site-hp-assets-mastheads-basic-four-cards-1px\\_Card\\_Gradient\\_ARPRGJVK.png](https://www1.bac-assets.com/hp-assets/spa-assets/images/assets-images-site-hp-assets-mastheads-basic-four-cards-1px_Card_Gradient_ARPRGJVK.png) pouparia 348 B (56% de redução).

 Considere Corrigir:

# Desktop

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://bankofamerica.com/>
- <http://www.bankofamerica.com/>
- <https://www.bankofamerica.com/>

## Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 17,4 KiB (59% de redução).

- A compactação de <https://secure.bankofamerica.com/login/sign-in/cc.go> pouparia 17,4 KiB (59% de redução).

## Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- [https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en\\_US/logos/bac-logo.png](https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/bac-logo.png) (expiração não especificada)
- [https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en\\_US/logos/](https://www.bankofamerica.com/content/images/ContextualSiteGraphics/Logos/en_US/logos/)



## Desktop

colored\_flagscape.png (expiração não especificada)

- <https://tags.tiqcdn.com/utag/bofa/main/prod/utag.js> (5 minutos)
- <https://tags.tiqcdn.com/utag/tiqapp/utag.v.js?a=bofa/main/201801181813&cb=1517191222667> (10 minutos)

### Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Somente cerca de 8% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa snapshot:4.



4 regras corretas

### Reduzir o tempo de resposta do servidor

Seu servidor respondeu rapidamente. Saiba mais sobre a [otimização do tempo de resposta do servidor](#).

### Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

### Compactar HTML

Desktop

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

## Compactar JavaScript

Seu conteúdo JavaScript está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o JavaScript](#).