

PageSpeed Insights

Mobile



39 / 100 Vitesse

! À corriger :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 757,1 Ko (réduction de 73 %).

- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-19.js> pourrait libérer 184,2 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-cludes/osclass/assets/js/jquery-ui.min.js> pourrait libérer 163,6 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/bootstrap.min.css> pourrait libérer 117 Ko (réduction de 85 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-cludes/osclass/assets/js/jquery.min.js> pourrait libérer 58,1 Ko (réduction de 64 %).

Mobile

- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/jquery.fineuploader.min.js> pourrait libérer 57,3 Ko (réduction de 72 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/bootstrap.min.js> pourrait libérer 35,8 Ko (réduction de 72 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/owl/owl.carousel.min.js> pourrait libérer 32,2 Ko (réduction de 74 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/global.css> pourrait libérer 24 Ko (réduction de 79 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/font/css/font-awesome.min.css> pourrait libérer 23,4 Ko (réduction de 77 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-ui/jquery-ui-1.10.2.custom.min.css> pourrait libérer 21,2 Ko (réduction de 80 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery.validate.min.js> pourrait libérer 14,4 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/popper.min.js> pourrait libérer 12,8 Ko (réduction de 64 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/date.js> pourrait libérer 6,5 Ko (réduction de 67 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/fineuploader.css> pourrait libérer 3,5 Ko (réduction de 72 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/owl/assets/owl.carousel.min.css> pourrait libérer 2,2 Ko (réduction de 68 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/ajax-uploader.css> pourrait libérer 766 o (réduction de 62 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/global.js> pourrait libérer 255 o (réduction de 50 %).

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

Mobile

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 128,1 Ko (réduction de 48 %).

- Une réduction de la taille de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-19.js> pourrait libérer 121,3 Ko (réduction de 47 %).
- Une réduction de la taille de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/date.js> pourrait libérer 6,8 Ko (réduction de 70 %).

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 10 ressources de script et 7 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-19.js>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery-ui.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/jquery.fineuploader.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/date.js>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery.validate.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/popper.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/bootstrap.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/owl/owl.carousel.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/global.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/bootstrap.min.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-ui/jquery-ui-1.10.2.custom.min.css>

Mobile

- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/fineuploader.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/ajax-uploader.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/owl/assets/owl.carousel.min.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/font/css/font-awesome.min.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/global.css>

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 157,3 Ko (réduction de 23 %).

- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/images/back.jpg> pourrait libérer 130,4 Ko (réduction de 22 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/images/hexa1.jpg> pourrait libérer 23,4 Ko (réduction de 28 %).
- La compression de https://bazarus.ro/oc-content/uploads/6/756_preview.jpg pourrait libérer 1,4 Ko (réduction de 11 %).
- La compression de https://bazarus.ro/oc-content/uploads/site_logo.png pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 28 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/images/user.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 22 %).

À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

Mobile

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutes)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutes)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 heures)

Réduire le temps de réponse du serveur

Lors de notre test, votre serveur a répondu en 0,71 seconde.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. [Veuillez consulter nos recommandations](#) pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus de temps.

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 1,3 Ko (réduction de 23 %).

- Une réduction de la taille de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/fineuploader.css> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 23 %).
- Une réduction de la taille de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/ajax-uploader.css> pourrait libérer 266 o (réduction de 22 %).

Réduire la taille des ressources HTML

Mobile

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 1,5 Ko (réduction de 17 %).

- Une réduction de la taille de <http://bazarus.ro/> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 17 %) après compression.

2 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

98 / 100 Expérience utilisateur

À corriger éventuellement :

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `<div class="owl-dots"></div>` est près de 1 autres éléments tactiles.

Mobile

- L'élément tactile `<button class="owl-dot active"></button>`, ainsi que 4 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `Politica de confidentialitate`, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.



4 règles approuvées

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur l'[adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'[utilisation de tailles de police lisibles](#).

Ordinateur



47 / 100 Vitesse

! À corriger :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 757,1 Ko (réduction de 73 %).

- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-19.js> pourrait libérer 184,2 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery-ui.min.js> pourrait libérer 163,6 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/bootstrap.min.css> pourrait libérer 117 Ko (réduction de 85 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery.min.js> pourrait libérer 58,1 Ko (réduction de 64 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/jquery.fineuploader.min.js> pourrait libérer 57,3 Ko (réduction de 72 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/bootstrap.min.js> pourrait libérer 35,8 Ko (réduction de 72 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/owl/owl.carousel.min.js> pourrait libérer 32,2 Ko (réduction de 74 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/global.css> pourrait libérer 24 Ko (réduction de 79 %).

Ordinateur

- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/font/css/font-awesome.min.css> pourrait libérer 23,4 Ko (réduction de 77 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-ui/jquery-ui-1.10.2.custom.min.css> pourrait libérer 21,2 Ko (réduction de 80 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery.validate.min.js> pourrait libérer 14,4 Ko (réduction de 70 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/popper.min.js> pourrait libérer 12,8 Ko (réduction de 64 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/date.js> pourrait libérer 6,5 Ko (réduction de 67 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/fineuploader.css> pourrait libérer 3,5 Ko (réduction de 72 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/owl/assets/owl.carousel.min.css> pourrait libérer 2,2 Ko (réduction de 68 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/ajax-uploader.css> pourrait libérer 766 o (réduction de 62 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/global.js> pourrait libérer 255 o (réduction de 50 %).

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 128,1 Ko (réduction de 48 %).

- Une réduction de la taille de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-19.js> pourrait libérer 121,3 Ko (réduction de 47 %).
- Une réduction de la taille de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/date.js> pourrait libérer 6,8 Ko (réduction de 70 %).

Ordinateur

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 10 ressources de script et 7 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-19.js>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery-ui.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/jquery.fineuploader.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/date.js>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/jquery.validate.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/popper.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/bootstrap.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/owl/owl.carousel.min.js>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/global.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/bootstrap.min.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/jquery-ui/jquery-ui-1.10.2.custom.min.css>
- <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/fineuploader.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/ajax-uploader.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/js/owl/assets/owl.carousel.min.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/font/css/font-awesome.min.css>
- <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/global.css>

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 149,3 Ko (réduction de 24 %).

- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/images/back.jpg> pourrait libérer 130,4 Ko (réduction de 22 %).
- La compression et le redimensionnement de l'image https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/images/no_image.png permettraient de gagner 15,4 Ko (71 % de réduction).
- La compression de https://bazarus.ro/oc-content/uploads/6/756_preview.jpg pourrait libérer 1,4 Ko (réduction de 11 %).
- La compression de https://bazarus.ro/oc-content/uploads/site_logo.png pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 28 %).
- La compression de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/images/user.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 22 %).

À corriger éventuellement :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutes)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutes)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 heures)

Réduire le temps de réponse du serveur

Lors de notre test, votre serveur a répondu en 0,22 seconde.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. [Veuillez consulter nos recommandations](#) pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus de temps.

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 1,3 Ko (réduction de 23 %).

- Une réduction de la taille de <https://bazarus.ro/oc-includes/osclass/assets/js/fineuploader/fineuploader.css> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 23 %).
- Une réduction de la taille de <https://bazarus.ro/oc-content/themes/cbk/css/ajax-uploader.css> pourrait libérer 266 o (réduction de 22 %).

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 1,5 Ko (réduction de 17 %).

- Une réduction de la taille de <http://bazarus.ro/> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 17 %) après compression.



2 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).