


PageSpeed Insights

Mobile



60 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- https://assets.pinterest.com/js/pinit_main.js?0.5205393587239087 (2,5 minuti)
- <https://assets.pinterest.com/js/pinit.js> (2,6 minuti)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuti)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minuti)

Mobile

- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuti)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/BSS75x75.png> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/crossword-360x240.jpg> (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420031_640-1-e1531857555208.png (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420037_640-e1531857353745.png (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420039_640-e1531857419972.png (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/mastermind.jpg> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/math-freak.jpg> (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/paper-3190198_640-360x240.jpg (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/students-2817247_640.jpg (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/footer-0ddf0312-1534606927.min.js> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/footer-bc0a3f9c-1534606927.min.js> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/header-6acb3d40-1534606927.min.css> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/header-d0da1378-1534606927.min.js> (5 ore)

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,79 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 1% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/header-d0da1378-1534606927.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700|Roboto+Slab:400,700&subset=latin,latin-ext>
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/header-6acb3d40-1534606927.min.css>

Possibili soluzioni:

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 35,5 KiB (riduzione del 25%).

- La compressione di https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/students-2817247_640.jpg potrebbe consentire di risparmiare 18,8 KiB (riduzione del 21%).
- La compressione di <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/crossword-360x240.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 7 KiB (riduzione del 26%).

Mobile

- La compressione di <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/mastermind.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,1 KiB (riduzione del 36%).
- La compressione di <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/math-freak.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 36%).
- La compressione di <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/BSS75x75.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 35%).



6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Mobile

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).

99 / 100 Esperienza utente

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<button type="button" class="navbar-toggle">Toggle Navigation</button>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `Learn more` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.

4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Mobile

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



75 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

Velocità

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- https://assets.pinterest.com/js/pinit_main.js?0.5205393587239087 (2,9 minuti)
- <https://assets.pinterest.com/js/pinit.js> (4,2 minuti)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minuti)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuti)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minuti)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuti)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/BSS75x75.png> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/crossword-360x240.jpg> (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420031_640-1-e1531857555208.png (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420037_640-e1531857353745.png (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420039_640-e1531857419972.png (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/mastermind.jpg> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/math-freak.jpg> (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/paper-3190198_640-360x240.jpg (5 ore)
- https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/students-2817247_640.jpg (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/footer-0ddf0312-1534606927.min.js> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/footer-bc0a3f9c-1534606927.min.js> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/header-6acb3d40-1534606927.min.css> (5 ore)
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/header-d0da1378-1534606927.min.js> (5 ore)

Velocità

Possibili soluzioni:

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,48 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 1% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/header-d0da1378-1534606927.min.js>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700|Roboto+Slab:400,700&subset=latin,latin-ext>
- <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/fvm/out/header-6acb3d40-1534606927.min.css>

Ottimizza immagini

Velocità

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 62,6 KiB (riduzione del 35%).

- La compressione di https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/students-2817247_640.jpg potrebbe consentire di risparmiare 18,8 KiB (riduzione del 21%).
- La compressione e il ridimensionamento di https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420039_640-e1531857419972.png potrebbe consentire di risparmiare 9,9 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione e il ridimensionamento di https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420031_640-1-e153185755208.png potrebbe consentire di risparmiare 8,7 KiB (riduzione del 77%).
- La compressione e il ridimensionamento di https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/education-3420037_640-e1531857353745.png potrebbe consentire di risparmiare 8,5 KiB (riduzione del 78%).
- La compressione di <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/crossword-360x240.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 7 KiB (riduzione del 26%).
- La compressione di <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/mastermind.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,1 KiB (riduzione del 36%).
- La compressione di <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/math-freak.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,4 KiB (riduzione del 36%).
- La compressione di <https://beststudyskills.com/wp-content/uploads/2018/07/BSS75x75.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 35%).



6 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).