

PageSpeed Insights

Movil



73 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://www.bing.com/rms/BingCore.Bundle/cj,nj/aaf9fcac/3d93b506.js?bu=rms+answers+Shared+BingCore%24ClientInstV2%24DuplicateXIsDefaultConfig%2cBingCore%24ClientInstV2%24SharedLocalStorageConfigDefault%2cBingCore%24shared%2cBingCore%24env.override%2cEmpty%2cBingCore%24event.custom.fix%2cBingCore%24event.native%2cBingCore%24onHTML%2cBingCore%24dom%2cBingCore%24cookies%2cBingCore%24rmsajax%2cBingCore%24ClientInstV2%24LogUploadCapFeatureDisabled%2cBingCore%24ClientInstV2%24Clie>

ntInstConfigSeparateOfflineQueue%2cBingCore%24clientinst%2cBingCore%24replay%2cBingCore%24Animation%2cBingCore%24fadeAnimation%2cBingCore%24framework

- <http://www.bing.com/rms/Framework/cj,nj/88cd2330/af34f9f8.js?bu=rms+answers+BoxModel+config.basic%2cempty%2ccore%2ccore%24viewport%2ccore%24layout%2ccore%24metrics%2cmodules%24mutation%2cmodules%24error%2cmodules%24network%2cmodules%24cursor%2cmodules%24keyboard%2cempty%2cmodules%24bot>

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 49,1 KB (reducción del 64 %).

- Si se comprime <http://www.bing.com/rms/AutoSug/cj,nj/39748381/4cdec657.js?bu=rms+answers+AutoSuggest+Service%2cWeb%24Utils%2cWeb%24EventRegisterer%2cWeb%24EventRegistration%2cEmpty%2cEmpty%2cEmpty%2cWeb%24WebCore%2cWeb%24DataProvider%2cEmpty%2cWeb%24Canvas%2cEmpty%2cWeb%24Layout%2cWeb%24SearchForm%2cEmpty%2cEmpty%2cWeb%24PrefixThrottling%2cEmpty%2cEmpty%2cWeb%24DeleteHistorySuggestionHandler%2cWeb%24Init>, supondría un ahorro de 29,2 KB (reducción del 71 %).
- Si se comprime <http://www.bing.com/rms/Framework/cj,nj/88cd2330/af34f9f8.js?bu=rms+answers+BoxModel+config.basic%2cempty%2ccore%2ccore%24viewport%2ccore%24layout%2ccore%24metrics%2cmodules%24mutation%2cmodules%24error%2cmodules%24network%2cmodules%24cursor%2cmodules%24keyboard%2cempty%2cmodules%24bot>, supondría un ahorro de 10,7 KB (reducción del 58 %).
- Si se comprime <http://www.bing.com/rms/BingCore.Bundle/cj,nj/aaf9fcac/3d93b506.js?bu=rms+answers+Shared+BingCore%24ClientInstV2%24DuplicateXlsDefaultConfig%2cBingCore%24ClientInstV2%24SharedLocalStorageConfigDefault%2cBingCore%24shared%2cBingCore%24env.override%2cEmpty%2cBingCore%24event.custom.fix%2cBingCore%24event.native%2cBingCore%24onHTML%2cBingCore%24dom%2cBingCore%24cookies%2cBingCore%24rmsajax%2cBingCore%24ClientInstV2%24LogUploadCapFeatureDisabled%2cBingCore%24ClientInstV2%24ClientInstConfigSeparateOfflineQueue%2cBingCore%24clientinst%2cBingCore%24replay%2cBingCore%24Animation%2cBingCore%24fadeAnimation%2cBingCore%24framework>, supondría un ahorro de 7,3 KB (reducción del 59 %).
- Si se comprime http://www.bing.com/rms/MobileSiteBase/cc,nc/8d0342e9/e3492d89.css?bu=rms+serp+Mobile%24mobileSite_c%2cMobile%24mobilesiteandroidhigh, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 44 %).
- Si se comprime [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Mobile\\$Hamburg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Mobile$Hamburg)

Movil

erMenu/cj,nj/47eedaa8/1bff6059.js, supondría un ahorro de 614 B (reducción del 43 %).

- Si se comprime [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Shared%20BingCore\\$Animation/cj,nj/c9ce19fd/92e3c570.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Shared%20BingCore$Animation/cj,nj/c9ce19fd/92e3c570.js), supondría un ahorro de 136 B (reducción del 35 %).
- Si se comprime [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Mobile\\$MobileSnrWindowsLiveConnectBootstrap/cj,nj/da504a49/f805f359.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Mobile$MobileSnrWindowsLiveConnectBootstrap/cj,nj/da504a49/f805f359.js), supondría un ahorro de 126 B (reducción del 31 %).

Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Solo se ha podido procesar cerca de un 6 % del contenido final de la mitad superior de la página con la respuesta de HTML completa snapshot:3.



7 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Has habilitado el almacenamiento en la memoria caché del navegador. Más información sobre [las recomendaciones del almacenamiento en la memoria caché del navegador](#)

Movil

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)


Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Optimizar imágenes

Tus imágenes están optimizadas. Más información sobre la [optimización de imágenes](#)

100 / 100 Experiencia de usuario

 5 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica

Movil

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)


Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto a los botones táctiles](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



91 / 100 Velocidad



Elementos que puedes plantearte corregir:

Ordenador

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 25,3 KB (reducción del 57 %).

- Si se comprime <http://www.bing.com/rms/Framework/cj,nj/88cd2330/af34f9f8.js?bu=rms+answers+BoxModel+config.basic%2cempty%2ccore%2ccore%24viewport%2ccore%24layout%2ccore%24metrics%2cmodules%24mutation%2cmodules%24error%2cmodules%24network%2cmodules%24cursor%2cmodules%24keyboard%2cempty%2cmodules%24bot>, supondría un ahorro de 10,7 KB (reducción del 58 %).
- Si se comprime http://www.bing.com/rms/BingCore.Bundle/cj,nj/78c6a45c/34cdd4bc.js?bu=rms+answers+Shared+BingCore%24ClientInstV2%24DuplicateXlsDefaultConfig%2cBingCore%24ClientInstV2%24SharedLocalStorageConfigDefault%2cBingCore%24shared%2cBingCore%24env.override%2cEmpty%2cBingCore%24event.custom.fix%2cBingCore%24event.native%2cBingCore%24onHTML%2cBingCore%24dom%2cBingCore%24cookies%2cBingCore%24XHRPrefetch%24rmsajax_xhrprefetch%2cBingCore%24ClientInstV2%24LogUploadCapFeatureDisabled%2cBingCore%24ClientInstV2%24ClientInstConfigSeparateOfflineQueue%2cBingCore%24clientinst%2cBingCore%24replay%2cBingCore%24Animation%2cBingCore%24fadeAnimation%2cBingCore%24framework, supondría un ahorro de 7,2 KB (reducción del 59 %).
- Si se comprime <http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20HomepagelmgViewer/cj,nj/f7648612/0af5cd7d.js>, supondría un ahorro de 4,9 KB (reducción del 55 %).
- Si se comprime [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20VisualSystem%20Footer\\$IPv6TestScript/cj,nj/1cae31ad/576de8e6.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20VisualSystem%20Footer$IPv6TestScript/cj,nj/1cae31ad/576de8e6.js), supondría un ahorro de 1,3 KB (reducción del 56 %).
- Si se comprime [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Blue\\$BlueIdentityHeader/cj,nj/5a2d0ab6/9cef8b8e.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Blue$BlueIdentityHeader/cj,nj/5a2d0ab6/9cef8b8e.js), supondría un ahorro de 742 B (reducción del 48 %).
- Si se comprime [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Blue\\$BlueIdentityDropdownBootstrap_Redirect/cj,nj/28b8f16c/47055dac.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Blue$BlueIdentityDropdownBootstrap_Redirect/cj,nj/28b8f16c/47055dac.js), supondría un ahorro de 441 B (reducción del 42 %).

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 2 recursos de secuencias de comandos que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

Ordenador

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- http://www.bing.com/rms/BingCore.Bundle/cj,nj/78c6a45c/34cdd4bc.js?bu=rms+answers+Shared+BingCore%24ClientInstV2%24DuplicateXlsDefaultConfig%2cBingCore%24ClientInstV2%24SharedLocalStorageConfigDefault%2cBingCore%24shared%2cBingCore%24env.override%2cEmpty%2cBingCore%24event.custom.fix%2cBingCore%24event.native%2cBingCore%24onHTML%2cBingCore%24dom%2cBingCore%24cookies%2cBingCore%24XHRPrefetch%24rmsajax_xhrprefetch%2cBingCore%24ClientInstV2%24LogUploadCapFeatureDisabled%2cBingCore%24ClientInstV2%24ClientInstConfigSeparateOfflineQueue%2cBingCore%24clientinst%2cBingCore%24replay%2cBingCore%24Animation%2cBingCore%24fadeAnimation%2cBingCore%24framework
- <http://www.bing.com/rms/Framework/cj,nj/88cd2330/af34f9f8.js?bu=rms+answers+BoxModel+config.basic%2cempty%2ccore%2ccore%24viewport%2ccore%24layout%2ccore%24metrics%2cmodules%24mutation%2cmodules%24error%2cmodules%24network%2cmodules%24cursor%2cmodules%24keyboard%2cempty%2cmodules%24bot>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 981 B (reducción del 16 %).

- Si se comprime <http://www.bing.com/s/a/hpc23.png>, supondría un ahorro de 981 B (reducción del 16 %).



7 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Ordenador

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Has habilitado el almacenamiento en la memoria caché del navegador. Más información sobre [las recomendaciones del almacenamiento en la memoria caché del navegador](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)