

PageSpeed Insights

Mobil



83 / 100 Hastighet

! Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 72,7 kB (65 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.bing.com/rms/Framework/cj,nj/6fdfed23/f725f370.js?bu=rms+answers+BoxModel+config.instant%2cempty%2ccore%2ccore%24viewport%2ccore%24ayout%2ccore%24metrics%2cmodules%24mutation%2cmodules%24error%2cmodules%24network%2cmodules%24cursor%2cmodules%24keyboard%2cempty%2cmodules%24bot%2cclarity%24clarity.beta%2cclarity%24activate.background> kan du spara 30,4 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.bing.com/rms/AutoSug/cj,nj/39748381/4cdec657.js?bu=rms+answers+AutoSuggest+Service%2cWeb%24Utils%2cWeb%24EventRegisterer%2cWeb%24EventRegistration%2cEmpty%2cEmpty%2cEmpty%2cWeb%24WebCore%2cWeb%24DataProvider%2cEmpty%2cWeb%24Canvas%2cEmpty%2cWeb%24Layout%2cWeb%24SearchForm%2cEmpty%2cEmpty%2cWeb%24PrefixThrottling%2cEmpty%2cEmpty%2cWeb%24DeleteHi>

storySuggestionHandler%2cWeb%24Init kan du spara 29,2 kB (71 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.bing.com/rms/BingCore.Bundle/cj,nj/aaf9fcac/3d93b506.js?bu=rms+answers+Shared+BingCore%24ClientInstV2%24DuplicateXlsDefaultConfig%2cBingCore%24ClientInstV2%24SharedLocalStorageConfigDefault%2cBingCore%24shared%2cBingCore%24env.override%2cEmpty%2cBingCore%24event.custom.fix%2cBingCore%24event.native%2cBingCore%24onHTML%2cBingCore%24dom%2cBingCore%24cookies%2cBingCore%24rmsajax%2cBingCore%24ClientInstV2%24LogUploadCapFeatureDisabled%2cBingCore%24ClientInstV2%24ClientInstConfigSeparateOfflineQueue%2cBingCore%24clientinst%2cBingCore%24replay%2cBingCore%24Animation%2cBingCore%24fadeAnimation%2cBingCore%24framework> kan du spara 7,3 kB (59 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20ImageFavorites/cj,nj/99fc20e9/f936b02d.js> kan du spara 2,7 kB (58 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20MultimediaFavorites%20Core\\$MMFaves/cj,nj/56b755ce/802fbfb7.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20MultimediaFavorites%20Core$MMFaves/cj,nj/56b755ce/802fbfb7.js) kan du spara 1,1 kB (58 % reduktion).
- Om du komprimerar http://www.bing.com/rms/MobileSiteBase/cc,nc/8d0342e9/e3492d89.css?bu=rms+serp+Mobile%24mobileSite_c%2cMobile%24mobilesiteandroidhigh kan du spara 1 kB (44 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Mobile\\$HamburgerMenu/cj,nj/47eedaa8/1bff6059.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Mobile$HamburgerMenu/cj,nj/47eedaa8/1bff6059.js) kan du spara 614 B (43 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Shared%20BingCore\\$Animation/cj,nj/c9ce19fd/92e3c570.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Shared%20BingCore$Animation/cj,nj/c9ce19fd/92e3c570.js) kan du spara 136 B (35 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Mobile\\$MobileSnrWindowsLiveConnectBootstrap/cj,nj/da504a49/f805f359.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Mobile$MobileSnrWindowsLiveConnectBootstrap/cj,nj/da504a49/f805f359.js) kan du spara 126 B (31 % reduktion).

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 23,7 kB (49 % reduktion).

- Om du komprimerar http://www.bing.com/az/homepage/app/Holiday2017/v1/BGCA_2017_MOBILE.jpg kan du spara 19,8 kB (56 % reduktion).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$NearByCard\\$mscopes_Images/ic/ee308001/bff07120.png](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$NearByCard$mscopes_Images/ic/ee308001/bff07120.png) kan du spara 1,2 kB (73 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$NearByCard\\$mscopes_News/ic/d61dcdf7/e7066e3c.png](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$NearByCard$mscopes_News/ic/d61dcdf7/e7066e3c.png) kan du spara

Mobil

826 B (66 % minskning).

- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$NearByCard\\$mscopes_Videos/ic/495b665f/14f67787.png](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$NearByCard$mscopes_Videos/ic/495b665f/14f67787.png) kan du spara 367 B (37 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$sudoku/ic/0fc4e494/b41889c1.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$sudoku/ic/0fc4e494/b41889c1.jpg) kan du spara 214 B (17 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$rubix/ic/da45e62f/201dd8a2.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$rubix/ic/da45e62f/201dd8a2.jpg) kan du spara 172 B (18 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$newsquiz/ic/84227801/31c1a571.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$newsquiz/ic/84227801/31c1a571.jpg) kan du spara 153 B (13 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$homepagequiz/ic/0bea548b/d305a9ed.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$homepagequiz/ic/0bea548b/d305a9ed.jpg) kan du spara 148 B (15 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$jigsaw/ic/da97cf8c/7988cc1c.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$jigsaw/ic/da97cf8c/7988cc1c.jpg) kan du spara 144 B (15 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$celebrityquiz/ic/86deb1b6/5ccac8d2.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$celebrityquiz/ic/86deb1b6/5ccac8d2.jpg) kan du spara 137 B (15 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$2048/ic/3e32adef/2889f0f1.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$2048/ic/3e32adef/2889f0f1.jpg) kan du spara 133 B (17 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$geographyquiz/ic/905a59b7/146ad29b.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$geographyquiz/ic/905a59b7/146ad29b.jpg) kan du spara 120 B (16 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$crossword/ic/78b41b92/d4671a5c.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$crossword/ic/78b41b92/d4671a5c.jpg) kan du spara 115 B (14 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$rewardsquiz/ic/62e26c9c/4d15d5bc.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$rewardsquiz/ic/62e26c9c/4d15d5bc.jpg) kan du spara 112 B (14 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile\\$BingFun\\$TouchQuery\\$slidingtiles/ic/b44fce8e/f5f36af7.jpg](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20Mobile$BingFun$TouchQuery$slidingtiles/ic/b44fce8e/f5f36af7.jpg) kan du spara 109 B (14 % reduktion).

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den

Mobil

direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 6 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret snapshot:1.



7 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

Webbläsarens cachelagring har aktiverats. Läs mer om [rekommendationerna för webbläsarens cachelagring](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Minifiera CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Minifiera JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns inga resurser som blockerar renderingen. Läs mer om att [ta bort resurser som blockerar renderingen](#).

100 / 100 Användarupplevelse

 5 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Gör trycktor tillräckligt stora

Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på


Mobil

dem på en pekskärm. Läs mer om att [göra trycktor tillräckligt stora](#).

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop



91 / 100 Hastighet

! Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 24 kB (57 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.bing.com/rms/Framework/cj,nj/88cd2330/af34f9f8.js?bu=rms+answers+BoxModel+config.basic%2cempty%2ccore%2ccore%24viewport%2ccore%24layout%2ccore%24metrics%2cmodules%24mutation%2cmodules%24error%2cmodules%24network%2cmodules%24cursor%2cmodules%24keyboard%2cempty%2cmodules%24bot> kan du spara 10,7 kB (58 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.bing.com/rms/BingCore.Bundle/cj,nj/78c6a45c/34cdd4bc.js?bu=rms+answers+Shared+BingCore%24ClientInstV2%24DuplicateXlsDefaultConfig%2cBingCore%24ClientInstV2%24SharedLocalStorageConfigDefault%2cBingCore%24shared%2cBing>

Desktop

Core%24env.override%2cEmpty%2cBingCore%24event.custom.fix%2cBingCore%24event.native%2cBingCore%24onHTML%2cBingCore%24dom%2cBingCore%24cookies%2cBingCore%24XHRPrefetch%24rmsajax_xhrprefetch%2cBingCore%24ClientInstV2%24LogUploadCapFeatureDisabled%2cBingCore%24ClientInstV2%24ClientInstConfigSeparateOfflineQueue%2cBingCore%24clientinst%2cBingCore%24replay%2cBingCore%24Animation%2cBingCore%24fadeAnimation%2cBingCore%24framework kan du spara 7,2 kB (59 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Homepage%20HomepageImagViewer/cj,nj/f7648612/0af5cd7d.js> kan du spara 4,9 kB (55 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Blue\\$BlueIdentityHeader/cj,nj/5a2d0ab6/9cef8b8e.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Blue$BlueIdentityHeader/cj,nj/5a2d0ab6/9cef8b8e.js) kan du spara 742 B (48 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Blue\\$BlueIdentityDropdownBootstrap_Redirect/cj,nj/28b8f16c/47055dac.js](http://www.bing.com/rms/rms%20answers%20Identity%20Blue$BlueIdentityDropdownBootstrap_Redirect/cj,nj/28b8f16c/47055dac.js) kan du spara 441 B (42 % reduktion).

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 2 skriptresurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- http://www.bing.com/rms/BingCore.Bundle/cj,nj/78c6a45c/34cdd4bc.js?bu=rms+answers+Shared+BingCore%24ClientInstV2%24DuplicateXlsDefaultConfig%2cBingCore%24ClientInstV2%24SharedLocalStorageConfigDefault%2cBingCore%24shared%2cBingCore%24env.override%2cEmpty%2cBingCore%24event.custom.fix%2cBingCore%24event.native%2cBingCore%24onHTML%2cBingCore%24dom%2cBingCore%24cookies%2cBingCore%24XHRPrefetch%24rmsajax_xhrprefetch%2cBingCore%24ClientInstV2%24LogUploadCapFeatureDisabled%2cBingCore%24ClientInstV2%24ClientInstConfigSeparateOfflineQueue%2cBingCore%24clientinst%2cBingCore%24replay%2cBingCore%24Animation%2cBingCore%24fadeAnimation%2cBingCore%24framework
- <http://www.bing.com/rms/Framework/cj,nj/88cd2330/af34f9f8.js?bu=rms+answers+BoxModel+config.basic%2cempty%2ccore%2ccore%24viewport%2ccore%24layout%2ccore%24metrics%2cmodules%24mutation%2cmodules%24error%2cmodules%24network%2cmodules%24cursor%2cmodules%24keyboard%2cempty%2cmodules%24bot>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 981 B (16 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.bing.com/s/a/hpc23.png> kan du spara 981 B (16 % reduktion).



7 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

Webbläsarens cachelagring har aktiverats. Läs mer om [rekommendationerna för webbläsarens cachelagring](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Minifiera CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

Minifiera HTML

Desktop

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Minifiera JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).