

# PageSpeed Insights

## Mobile



**70 / 100** Schneller gemacht

**!** Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 6 blockierende Skript-Ressourcen und 5 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.9.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&2.9.0/build/connection/connection-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin-core.js?v=423>
- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event->

## Mobile

delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js

- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vsqspoiler.js>
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423)
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_md5.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_md5.js?v=423)

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css)
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq\\_spoiler.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq_spoiler.css)
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css>
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=additional.css>
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1\\_CKEditor\\_CSS.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1_CKEditor_CSS.css)



Behebung empfohlen:

### Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://s9.picofile.com/file/8320704368/lightbulb.gif> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

### CSS reduzieren

## Mobile

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 4,4 KB (24 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css) könnten nach der Komprimierung 4 KB (25 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css> könnten nach der Komprimierung 393 Byte (15 %) eingespart werden.

## JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 6,6 KB (30 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz\\_tooltip.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz_tooltip.js?v=423) könnten nach der Komprimierung 5,2 KB (43 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js> könnten nach der Komprimierung 953 Byte (13 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb\\_topx.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb_topx.js?v=423) könnten nach der Komprimierung 230 Byte (24 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423) könnten nach der Komprimierung 210 Byte (15 %) eingespart werden.

## Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart

## Mobile

werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 3 KB (49 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/list.gif> könnten 2 KB (48 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum_old-48.png) könnten 879 Byte (60 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post\\_old.gif](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post_old.gif) könnten 109 Byte (29 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum_old-48.png) könnten 109 Byte (29 %) eingespart werden.



### 4 bestandene Regeln

#### Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

#### Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)


#### HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

#### Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

## 58 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung erforderlich:

### Darstellungsbereich konfigurieren

Auf Ihrer Seite ist kein Darstellungsbereich festgelegt. Dies führt dazu, dass Mobilgeräte Ihre Seite wie auf einem Desktop-Browser darstellen. Dabei wird Ihre Seite verkleinert, um sie an die jeweilige Bildschirmgröße anzupassen. Konfigurieren Sie einen Darstellungsbereich, damit Ihre Seite auf allen Geräten korrekt dargestellt wird.

[Konfigurieren Sie einen Darstellungsbereich](#) für diese Seite.

### Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<input id="navbar_username" type="text" name="vb_login_username" class="textbox default-value">` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<input type="submit" class="loginbutton">` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<label for="cb_cookieuser_navbar">ذخیره؟</label>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<label for="cb_cookieuser_navbar">ذخیره؟</label>` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="index.php" class="navtab">تعمیرکاران تخصصی سایت</a>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<input type="text" name="q" class="textbox">` liegt nahe an

## Mobile

1 anderen (final).

- Die Schaltfläche oder der Link `<input type="image" name="submit" class="searchbutton">` liegt nahe an 2 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="search.php">پیشرفته جوی و جست</a>` liegt nahe an 2 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://5.black...-KING-OF-KINGS">KING OF KINGS</a>` und 9 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://5.black...&p=126#post126">--= درخواست .(final) anderen 2 an nahe liegt <a/>--= شری...عاون انجمن`
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://5.black...&p=126#post126">--= درخواست .(final) anderen 1 an nahe liegt <a/>--= شری...عاون انجمن`
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://5.black...9&goto=newpost">تاپیک .final anderen an nahe liegen andere 31 und <a/>...قرارداد...پخش مسابقات`
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="faq.php"></a>` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://5.black...B5%D9%84%DB%8C">اصلی تالار</a>` und 18 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://5.black...A7%DB%8C%D8%AA">اعلانات قوانین .final anderen an nahe liegen andere 133 und <a/>سایت`
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="http://5.black...A&goto=newpost" class="threadtitle">سایت جدید ادرسهای</a>` und 712 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<a href="archive/index.php">بایگانی</a>` und 1 andere liegen nahe an anderen.

## Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der folgenden Text auf Ihrer Seite wird in einer Größe dargestellt, die möglicherweise für Ihre Besucher schwierig zu lesen ist. [Benutzen Sie lesbare Schriftgrößen](#), um die Nutzererfahrung zu verbessern.

Die folgenden Textfragmente haben eine zu geringe Schriftgröße. Vergrößern Sie die Schriftgröße, um sie lesbarer zu machen.

- .final dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt راهنما
- .final dar (Pixel-CSS 10) Pixel hohe 4 nur stellt ذخیره؟

## Mobile

- .final dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست
- .final dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt جست و جوی پیشرفته
- .final dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt انجمن
- .final dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt آخرین ارسالات
- 93 und 9 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- KING OF KINGS stellt nur 4 hohe Pixel (11 CSS-Pixel) dar final.
- mmre und 10 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- sniper stellt nur 4 hohe Pixel (11 CSS-Pixel) dar final.
- LORD TEN SAI und 1 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- satellite und 1 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- ™ Support stellt nur 4 hohe Pixel (11 CSS-Pixel) dar final.
- saeed sat und 1 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- .final dar (Pixel-CSS 11) Pixel hohe 4 nur stellt آخرین ارسالات
- .final dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt == درخواست شر...عاون انجمن ==
- .final (Pixel-CSS 11) dar Pixel hohe 4 nur stellen andere 9 und تاپیک قرارداد...پخش مسابقات...
- .final (Pixel-CSS 12) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 1 und اگر این نخستین...سایت است لطفا
- .final dar (Pixel-CSS 12) Pixel hohe 5 nur stellt ثبت نام
- .final dar (Pixel-CSS 14) Pixel hohe 5 nur stellt سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست
- .final (Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 9 und برنامه ریزی و...Receiver llite
- .final (Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 9 und موضوعات/ارسالات
- .final (Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 9 und آخرین نوشته
- .final (Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 58 und Receiver llite...مدیا است
- .final (Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 57 und مدیران انجمن:
- LORD TEN SAI und 18 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (13 CSS-Pixel) final.
- .final (Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 93 und 14 موضوع ها:
- .final (Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 618 und اعلام وضعیت شر...ایی و اینترنتی
- .final (Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 66 und خصوصی
- KING OF KINGS und 6 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (13 CSS-Pixel) final.

## Mobile

- satellite stellt nur 5 hohe Pixel (13 CSS-Pixel) dar final.
- mmre und 6 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (13 CSS-Pixel) final.
- , und 7 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (13 CSS-Pixel) final.
- vesamuhdtv und 38 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (13 CSS-Pixel) final.
- .SCREENSHOT dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt بلک ست
- .(Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 1 und نشانہ گذاري ان...وان خوانده شده
- | stellt nur 5 hohe Pixel (13 CSS-Pixel) dar SCREENSHOT.
- .SCREENSHOT dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt فعاليت هاي در...انجام در انجمن
- .(Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 2 und آمار و ارقام س...پيرکاران بلک ست
- (20) stellt nur 5 hohe Pixel (13 CSS-Pixel) dar SCREENSHOT.
- .(Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 3 und موضوع ها
- 127 und 2 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (13 CSS-Pixel).
- .(Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 1 und عزيز را به ديگ...بریک ميگوئيم .
- .(Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 3 und انجمن دارای مط...توسط شما نيست.
- .(Pixel-CSS 13) dar Pixel hohe 5 nur stellen andere 2 und سايت تخصصی تعميرکاران بلک ست
- .SCREENSHOT dar (Pixel-CSS 13) Pixel hohe 5 nur stellt اکنون ساعت 17:45+... می باشد.



## 2 bestandene Regeln

### Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

### Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).



## Mobile

## Desktop



**85 / 100** Schneller gemacht

**!** Behebung empfohlen:

### Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://s9.picofile.com/file/8320704368/lightbulb.gif> (Ablaufdatum nicht festgelegt)

### CSS reduzieren

Durch die Komprimierung des CSS-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen und Parsen beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie CSS](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 4,4 KB (24 %) zu verringern.

## Desktop

- Durch die Reduzierung von [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css) könnten nach der Komprimierung 4 KB (25 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css> könnten nach der Komprimierung 393 Byte (15 %) eingespart werden.

## JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 6,6 KB (30 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz\\_tooltip.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz_tooltip.js?v=423) könnten nach der Komprimierung 5,2 KB (43 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js> könnten nach der Komprimierung 953 Byte (13 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb\\_topx.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb_topx.js?v=423) könnten nach der Komprimierung 230 Byte (24 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423) könnten nach der Komprimierung 210 Byte (15 %) eingespart werden.

## JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 6 blockierende Skript-Ressourcen und 5 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu

## Desktop

verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.9.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&2.9.0/build/connection/connection-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin-core.js?v=423>
- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vsqspoiler.js>
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423)
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_md5.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_md5.js?v=423)

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css)
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq\\_spoiler.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq_spoiler.css)
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css>
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=additional.css>
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1\\_CKEditor\\_CSS.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1_CKEditor_CSS.css)

## Bilder optimieren

Durch eine korrekte Formatierung und Komprimierung von Bildern können viele Datenbytes gespart werden.

[Optimieren Sie die folgenden Bilder](#), um ihre Größe um 3 KB (49 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/list.gif> könnten 2 KB (48 %) eingespart werden.

## Desktop

- Durch die Komprimierung von [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum_old-48.png) könnten 879 Byte (60 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post\\_old.gif](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post_old.gif) könnten 109 Byte (29 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum_old-48.png) könnten 109 Byte (29 %) eingespart werden.



## 4 bestandene Regeln

### Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

### Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

### HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

### Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)