

PageSpeed Insights

Movil



70 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 6 recursos de secuencias de comandos y 5 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.9.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&2.9.0/build/connection/connection-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin-core.js?v=423>
- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event->

delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js

- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vsqspoiler.js>
- http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423
- http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_md5.js?v=423

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css
- http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq_spoiler.css
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css>
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=additional.css>
- http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1_CKEditor_CSS.css



Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://s9.picofile.com/file/8320704368/lightbulb.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Movil

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 4,4 KB (reducción del 24 %).

- Si se reduce http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&set=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css, supondría un ahorro de 4 KB (reducción del 25 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&set=forumbits.css,forumhome.css,options.css>, supondría un ahorro de 393 B (reducción del 15 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 6,6 KB (reducción del 30 %).

- Si se reduce http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz_tooltip.js?v=423, supondría un ahorro de 5,2 KB (reducción del 43 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js>, supondría un ahorro de 953 B (reducción del 13 %) después de la compresión.
- Si se reduce http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb_topx.js?v=423, supondría un ahorro de 230 B (reducción del 24 %) después de la compresión.
- Si se reduce http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423, supondría un ahorro de 210 B (reducción del 15 %) después de la compresión.

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 3 KB (reducción del 49 %).

- Si se comprime <http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/list.gif>, supondría un ahorro de 2 KB (reducción del 48 %).
- Si se comprime http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum_old-48.png, supondría un ahorro de 879 B (reducción del 60 %).
- Si se comprime http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post_old.gif, supondría un ahorro de 109 B (reducción del 29 %).
- Si se comprime http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum_old-48.png, supondría un ahorro de 109 B (reducción del 29 %).



4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

58 / 100 Experiencia de usuario

Elementos que debes corregir:

Configurar ventana gráfica

Tu página no tiene ninguna ventana gráfica especificada. Esto hace que los dispositivos móviles procesen tu página como si apareciera en un navegador de escritorio, reduciéndola para que quepa en la pantalla móvil. Configura una ventana gráfica para que la página se procese correctamente en todos los dispositivos.

[Configurar una ventana gráfica](#) para esta página.

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<input id="navbar_username" type="text" name="vb_login_username" class="textbox default-value">` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<input type="submit" class="loginbutton">` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<label for="cb_cookieuser_navbar">ذخیره</label>` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<label for="cb_cookieuser_navbar">ذخیره</label>` y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `ست بلک تعمیرکاران تخصصی سایت` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<input type="text" name="q" class="textbox">` está cerca de 1 botones táctiles final.

Movil

- El botón táctil `<input type="image" name="submit" class="searchbutton">` está cerca de 2 botones táctiles final.
- El botón táctil `پیشرفته جوی و جست` está cerca de 2 botones táctiles final.
- El botón táctil `KING OF KINGS` y 9 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `---= انجمن عاون...شر درخواست =--` está cerca de 2 botones táctiles final.
- El botón táctil `---= انجمن عاون...شر درخواست =--` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `پخش...قرارداد، تاپیک` y `<a/>...مسابقات` .final táctiles botones otros de cerca están más 31 y
- El botón táctil `` y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `تالار اصلی` y 18 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `سایت اعلانات قوانین` y 133 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `ادرسهای` y `<a/>جدید سایت` .final táctiles botones otros de cerca están más 712 y
- El botón táctil `بایگانی` y 1 más están cerca de otros botones táctiles.

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El siguiente texto de tu página se visualiza de tal forma que puede resultar difícil de leer para algunos visitantes. [Usa tamaños de fuente legibles](#) para proporcionar una mejor experiencia de usuario.

Los siguientes fragmentos de texto tienen un tamaño de fuente pequeño. Aumenta el tamaño de la fuente para que sean más legibles.

- .final (CSS en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualiza se راهنما
- .final (CSS en píxeles 10) píxeles 4 de altura una con solo visualiza se ذخیره؟
- en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualiza se سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست (CSS) final.

Movil

- .final (CSS en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualiza se جست و جوی پیشرفته
- .final (CSS en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualiza se انجمن
- .final (CSS en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualiza se آخرین ارسالها
- 93 y 9 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- KING OF KINGS se visualiza solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- mmre y 10 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- sniper se visualiza solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- LORD TEN SAI y 1 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- satellite y 1 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- ™ Support se visualiza solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- saeed sat y 1 más se visualizan solo con una altura de 4 píxeles (11 píxeles en CSS) final.
- .final (CSS en píxeles 11) píxeles 4 de altura una con solo visualiza se آخرین ارسالها
- en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualiza se == درخواست شهر...عاون انجمن == (CSS) final.
- píxeles 11) píxeles 4 de altura una con solo visualizan se 9 y ...پخش مسابقات... تایپیک قرارداد... (en CSS) final.
- píxeles 12) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se 1 y ...سایت است لطفا اگر این نخستین... (en CSS) final.
- .final (CSS en píxeles 12) píxeles 5 de altura una con solo visualiza se ثبت نام
- en píxeles 14) píxeles 5 de altura una con solo visualiza se سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست (CSS) final.
- píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se 9 y Receiver llite... برنامه ریزی و... (en CSS) final.
- .final (CSS en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se 9 y ...موضوعات/ارسالها
- .final (CSS en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se 9 y ...آخرین نوشته
- 13) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se 58 y Receiver llite... رسیور مدیا است... (píxeles en CSS) final.
- .final (CSS en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se 57 y ...مدیران انجمن:
- LORD TEN SAI y 18 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS) final.
- .final (CSS en píxeles 13) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se 93 y 14 ...موضوع ها:

- اعلام وضعیت شر...ایی و اینترنتی و 618 más se visualizan se más 5 de altura una con solo visualizan se más 13 píxeles en CSS) final.
- خصوصی و 66 más se visualizan se más 5 de altura una con solo visualizan se más 13 píxeles en CSS) final.
- KING OF KINGS y 6 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS) final.
- satellite se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS) final.
- mmre y 6 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS) final.
- , y 7 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS) final.
- vesamuhdtv y 38 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS) final.
- .بلک ست se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS).
- نشانه گذاري ان...وان خوانده شده و 1 más se visualizan se más 5 de altura una con solo visualizan se más 13 píxeles en CSS).
- | se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS).
- .فعالیت های در...انجام در انجمن se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS).
- آمار و ارقام سد...بیرکاران بلک ست و 2 más se visualizan se más 5 de altura una con solo visualizan se más 13 píxeles en CSS).
- (20) se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS).
- .موضوع ها و 3 más se visualizan se más 5 de altura una con solo visualizan se más 13 píxeles en CSS).
- 127 y 2 más se visualizan solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS).
- عزیز را به دیگ...بیریک میگوئیم . و 1 más se visualizan se más 5 de altura una con solo visualizan se más 13 píxeles en CSS).
- 13) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se más 3 y (13 píxeles en CSS).
- 13) píxeles 5 de altura una con solo visualizan se más 2 y (13 píxeles en CSS).
- اکنون ساعت 17:00+4.5 می باشد. se visualiza solo con una altura de 5 píxeles (13 píxeles en CSS).



2 reglas aprobadas

Movil

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Ordenador



85 / 100 Velocidad

! Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <http://s9.picofile.com/file/8320704368/lightbulb.gif> (no se ha especificado el tiempo de expiración)

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 4,4 KB (reducción del 24 %).

- Si se reduce http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&set=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css, supondría un ahorro de 4 KB (reducción del 25 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&set=forumbits.css,forumhome.css,options.css>, supondría un ahorro de 393 B (reducción del 15 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 6,6 KB (reducción del 30 %).

- Si se reduce http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz_tooltip.js?v=423, supondría un ahorro de 5,2 KB (reducción del 43 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js>, supondría un ahorro de 953 B (reducción del 13 %) después de la compresión.
- Si se reduce http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb_topx.js?v=423, supondría un ahorro de 230 B (reducción del 24 %) después de la compresión.
- Si se reduce http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423, supondría un ahorro de 210 B (reducción del 15 %) después de la compresión.

Ordenador

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 6 recursos de secuencias de comandos y 5 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.9.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&2.9.0/build/connection/connection-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin-core.js?v=423>
- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vsqspoiler.js>
- http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423
- http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_md5.js?v=423

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css
- http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq_spoiler.css
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css>
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=additional.css>
- http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1_CKEditor_CSS.css

Ordenador

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 3 KB (reducción del 49 %).

- Si se comprime <http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/list.gif>, supondría un ahorro de 2 KB (reducción del 48 %).
- Si se comprime http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum_old-48.png, supondría un ahorro de 879 B (reducción del 60 %).
- Si se comprime http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post_old.gif, supondría un ahorro de 109 B (reducción del 29 %).
- Si se comprime http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum_old-48.png, supondría un ahorro de 109 B (reducción del 29 %).



4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Prioriza el contenido visible

Ordenador

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)