

# PageSpeed Insights

## Mobile



70 / 100 Vitesse

À corriger :

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 6 ressources de script et 5 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :](#)

- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.9.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&2.9.0/build/connection/connection-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin-core.js?v=423>
- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event->

## Mobile

delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js

- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vsqspoiler.js>
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423)
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_md5.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_md5.js?v=423)

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css)
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq\\_spoiler.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq_spoiler.css)
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css>
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=additional.css>
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1\\_CKEditor\\_CSS.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1_CKEditor_CSS.css)

 À corriger éventuellement :

### Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://s9.picofile.com/file/8320704368/lightbulb.gif> (délai d'expiration non spécifié)

# Mobile

## Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 4,4 Ko (réduction de 24 %).

- Une réduction de la taille de [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css) pourrait libérer 4 Ko (réduction de 25 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css> pourrait libérer 393 o (réduction de 15 %) après compression.

## Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 6,6 Ko (réduction de 30 %).

- Une réduction de la taille de [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz\\_tooltip.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz_tooltip.js?v=423) pourrait libérer 5,2 Ko (réduction de 43 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js> pourrait libérer 953 o (réduction de 13 %) après compression.
- Une réduction de la taille de [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb\\_topx.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb_topx.js?v=423) pourrait libérer 230 o (réduction de 24 %) après compression.
- Une réduction de la taille de [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423) pourrait libérer 210 o (réduction de 15 %) après compression.

# Mobile

## Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 3 Ko (réduction de 49 %).

- La compression de <http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/list.gif> pourrait libérer 2 Ko (réduction de 48 %).
- La compression de [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum_old-48.png) pourrait libérer 879 o (réduction de 60 %).
- La compression de [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post\\_old.gif](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post_old.gif) pourrait libérer 109 o (réduction de 29 %).
- La compression de [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum_old-48.png) pourrait libérer 109 o (réduction de 29 %).



4 règles approuvées

## Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

## Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

## Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

# Mobile

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

## 58 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger :

### Configurer la fenêtre d'affichage

Aucune fenêtre d'affichage n'est spécifiée pour votre page. Par conséquent, les appareils mobiles affichent votre page comme sur le navigateur d'un ordinateur, en la réduisant afin qu'elle s'adapte à l'écran d'un appareil mobile. Configurez une fenêtre d'affichage afin de permettre à votre page de s'afficher correctement sur tous les appareils.

[Configurez une fenêtre d'affichage](#) pour cette page.

### Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `<input id="navbar_username" type="text" name="vb_login_username" class="textbox default-value">` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<input type="submit" class="loginbutton">` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<label for="cb_cookieuser_navbar">ذخيره</label>` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<label for="cb_cookieuser_navbar">ذخيره</label>`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.

## Mobile

- L'élément tactile `<a href="index.php" class="navtab">ست بلک تعمیرکاران تخصصی سایت</a>` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<input type="text" name="q" class="textbox">` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<input type="image" name="submit" class="searchbutton">` est près de 2 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<a href="search.php">پیشرفته جوی و جست</a>` est près de 2 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<a href="http://5.black...-KING-OF-KINGS">KING OF KINGS</a>`, ainsi que 9 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<a href="http://5.black...&p=126#post126">---= عاون...شر درخواست انجمن</a>---=` .final tactiles éléments autres 2 de près est
- L'élément tactile `<a href="http://5.black...&p=126#post126">---= عاون...شر درخواست انجمن</a>---=` .final tactiles éléments autres 1 de près est
- L'élément tactile `<a href="http://5.black...9&goto=newpost">بخش...قرارداد، تایپک مسابقات...</a>` .final tactiles éléments autres'd proches trop sont autres 31 que ainsi ,
- L'élément tactile `<a href="faq.php"></a>`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<a href="http://5.black...B5%D9%84%DB%8C">اصلی تالار</a>`, ainsi que 18 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<a href="http://5.black...A7%DB%8C%D8%AA">سایت اعلانات قوانین</a>`, ainsi que 133 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<a href="http://5.black...A&goto=newpost" class="threadtitle">ادرسهای جدید سایت</a>` .final tactiles éléments autres'd proches trop sont autres 712 que ainsi ,
- L'élément tactile `<a href="archive/index.php">بایگانی</a>`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.

## Utiliser des tailles de police lisibles

La manière dont ce texte s'affiche sur votre page peut rendre la lecture difficile pour certains de vos visiteurs. [Utilisez des tailles de police lisibles](#) afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

La taille de police des extraits de texte suivants est trop petite. Augmentez-la pour rendre ces extraits plus lisibles.

## Mobile

- راهنما's affiche avec une hauteur de 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- ذخیره؟'s affiche avec une hauteur de 4 pixels (10 pixels CSS) final.
- سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست's affiche avec une hauteur de 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- جست و جوی پیشرفته's affiche avec une hauteur de 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- انجمن's affiche avec une hauteur de 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- آخرین ارسالات's affiche avec une hauteur de 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- 93 et 9 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- KING OF KINGS s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- mmre et 10 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- sniper s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- LORD TEN SAI et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- satellite et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- ™ Support s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- saeed sat et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- آخرین ارسالها's affiche avec une hauteur de 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- == درخواست شر...عاون انجمن =='s affiche avec une hauteur de 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- 9 et autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- 1 et autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS) final.
- ثبت نام's affiche avec une hauteur de 5 pixels (12 pixels CSS) final.
- سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست's affiche avec une hauteur de 5 pixels (14 pixels CSS) final.
- برنامه ریزی و... Receiver IIite's affiche avec une hauteur de 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- موضوعات/ارسالها's affiche avec une hauteur de 5 pixels (13 pixels CSS) final.

## Mobile

- آخرین نوشته et 9 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Receiver Ilite... رسیور مدیا است et 58 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- مدیران انجمن: et 57 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- LORD TEN SAI et 18 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- موضوع ها: 14 et 93 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- اعلام وضعیت شر... ای و اینترنتی et 618 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- خصوصی et 66 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- KING OF KINGS et 6 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- satellite s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- mmre et 6 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- , et 7 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- vesamuhdtv et 38 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- بلک ست s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- نشانه گذاری ان... وان خوانده شده et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- | s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- فعالیت های در... انجام در انجمن s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- آمار و ارقام سد... پیرکاران بلک ست et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- (20) s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- موضوع ها et 3 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- 127 et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- عزیز را به دیگ... بریک میگوئیم . et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS).



## Mobile

seulement 5 pixels (13 pixels CSS).

- de hauteur une avec affichent's texte de blocs autres 3 et انجمن دارای مط...توسط شما نیست. seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- de hauteur une avec affichent's texte de blocs autres 2 et سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست seulement 5 pixels (13 pixels CSS).
- pixels 13) pixels 5 seulement de hauteur une avec affiche's باشد. اکنون ساعت 17:45+... می باشد. (13 pixels CSS).



2 règles approuvées

## Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

## Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

## Ordinateur



# Ordinateur

❗ À corriger :

⚠ À corriger éventuellement :

## Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://s9.picofile.com/file/8320704368/lightbulb.gif> (délai d'expiration non spécifié)

## Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 4,4 Ko (réduction de 24 %).

- Une réduction de la taille de [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css) pourrait libérer 4 Ko (réduction de 25 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css> pourrait libérer 393 o (réduction de 15 %) après compression.

## Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et

réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 6,6 Ko (réduction de 30 %).

- Une réduction de la taille de [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz\\_tooltip.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz_tooltip.js?v=423) pourrait libérer 5,2 Ko (réduction de 43 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js> pourrait libérer 953 o (réduction de 13 %) après compression.
- Une réduction de la taille de [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb\\_topx.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb_topx.js?v=423) pourrait libérer 230 o (réduction de 24 %) après compression.
- Une réduction de la taille de [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423) pourrait libérer 210 o (réduction de 15 %) après compression.

## Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 6 ressources de script et 5 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.9.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&2.9.0/build/connection/connection-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin-core.js?v=423>
- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vsqspoiler.js>
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423)
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_md5.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_md5.js?v=423)

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css)
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq\\_spoiler.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq_spoiler.css)
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css>
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=additional.css>
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1\\_CKEditor\\_CSS.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1_CKEditor_CSS.css)

## Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 3 Ko (réduction de 49 %).

- La compression de <http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/list.gif> pourrait libérer 2 Ko (réduction de 48 %).
- La compression de [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum_old-48.png) pourrait libérer 879 o (réduction de 60 %).
- La compression de [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post\\_old.gif](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post_old.gif) pourrait libérer 109 o (réduction de 29 %).
- La compression de [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum_old-48.png) pourrait libérer 109 o (réduction de 29 %).



4 règles approuvées

# Ordinateur

## Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

## Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

## Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).