

# PageSpeed Insights

Mobil



**70 / 100** Hastighet

**Bör Fixas:**

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 6 skriptresurser och 5 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.9.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&2.9.0/build/connection/connection-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin-core.js?v=423>
- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event->

## Mobil

delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js

- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vsqspoiler.js>
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423)
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_md5.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_md5.js?v=423)

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css)
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq\\_spoiler.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq_spoiler.css)
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css>
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=additional.css>
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1\\_CKEditor\\_CSS.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1_CKEditor_CSS.css)

## Överväg att Fixa:

### Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://s9.picofile.com/file/8320704368/lightbulb.gif> (utgångsdatum har inte angetts)

### Minifiera CSS

## Mobil

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 4,4 kB (24 % reduktion).

- Om du förminskar [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css) kan du spara 4 kB (25 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css> kan du spara 393 B (15 % minskning) efter komprimeringen.

## Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 6,6 kB (30 % reduktion).

- Om du förminskar [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz\\_tooltip.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz_tooltip.js?v=423) kan du spara 5,2 kB (43 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js> kan du spara 953 B (13 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb\\_topx.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb_topx.js?v=423) kan du spara 230 B (24 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423) kan du spara 210 B (15 % minskning) efter komprimeringen.

## Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 3 kB (49 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/list.gif> kan du spara 2 kB (48 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum_old-48.png) kan du spara 879 B (60 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post\\_old.gif](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post_old.gif) kan du spara 109 B (29 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum_old-48.png) kan du spara 109 B (29 % reduktion).



### 4 Godkända Regler

#### Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

#### Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

#### Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

#### Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

**58 / 100** Användarupplevelse



Bör Fixas:

## Konfigurera visningsområdet

Sidan har inget angivet visningsområde. Det innebär att mobila enheter återger sidan på samma sätt som den skulle visas på en stationär dator, men i en skala som är anpassad efter mobilskärmen. Konfigurera ett visningsområde så att sidan kan återges korrekt på alla enheter.

[Konfigurera ett visningsområde](#) för den här sidan.

## Gör trycktor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktor ligger tätt intill andra trycktor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `<input id="navbar_username" type="text" name="vb_login_username" class="textbox default-value">` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<input type="submit" class="loginbutton">` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<label for="cb_cookieuser_navbar">؟ذخيره</label>` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<label for="cb_cookieuser_navbar">؟ذخيره</label>` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="index.php" class="navtab">ست بلک تعمیرکاران تخصصی سایت</a>` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<input type="text" name="q" class="textbox">` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<input type="image" name="submit" class="searchbutton">` och 2 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="search.php">پیشرفته جوی و جست</a>` och 2 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="http://5.black...-KING-OF-KINGS">KING OF KINGS</a>` och 9 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.

- Tryckytan för `<a href="http://5.black...&p=126#post126">--= انجمن عاون...شر درخواست` och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="http://5.black...&p=126#post126">--= انجمن عاون...شر درخواست` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="http://5.black...9&goto=newpost">پخش...قرارداد، تاییک` .final varandra intill tätt sitter trycktytor andra 31 och `<a/>...مسابقات`
- Tryckytan för `<a href="faq.php"></a>` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="http://5.black...B5%D9%84%DB%8C">اصلی تالار</a>` och 18 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="http://5.black...A7%DB%8C%D8%AA">سایت اعلانات قوانین</a>` och 133 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="http://5.black...A&goto=newpost" class="threadtitle">ادرسهای` .final varandra intill tätt sitter trycktytor andra 712 och `<a/>جدید سایت`
- Tryckytan för `<a href="archive/index.php">بایگانی</a>` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.

## Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Följande text på sidan återges på ett sätt som gör det svårt för vissa besökare att läsa den. [Använd läsbara teckensnittsstorlekar](#) så att dina besökare får en bättre upplevelse av sidan.

Följande textfragment har liten teckensnittsstorlek. Öka teckensnittsstorleken så att texten blir lättare att läsa.

- .final (pixlar-CSS 13) höjden på pixlar 5 som bara återges راهنما
- .final (pixlar-CSS 10) höjden på pixlar 4 som bara återges ذخیره؟
- .final (pixlar-CSS 13) höjden på pixlar 5 som bara återges سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست
- .final (pixlar-CSS 13) höjden på pixlar 5 som bara återges جست و جوی پیشرفته
- .final (pixlar-CSS 13) höjden på pixlar 5 som bara återges انجمن
- .final (pixlar-CSS 13) höjden på pixlar 5 som bara återges آخرین ارسالات
- När 93 och 9 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.
- KING OF KINGS återges bara som 4 pixlar på höjden (11 CSS-pixlar) final.
- När mmre och 10 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.

## Mobil

- sniper återges bara som 4 pixlar på höjden (11 CSS-pixlar) final.
- När LORD TEN SAI och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.
- När satellite och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.
- ™ Support återges bara som 4 pixlar på höjden (11 CSS-pixlar) final.
- När saeed sat och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.
- .final (pixlar-CSS 11) höjden på pixlar 4 som bara återges آخرین ارسالها
- .final (pixlar-CSS 13) höjden på pixlar 5 som bara återges == درخواست شر...عاون انجمن ==
- När قرارداد تاییک...مسابقات پخش... och 9 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar) final.
- När لطفا است سایت...نخستین این اگر och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (12 CSS-pixlar) final.
- .final (pixlar-CSS 12) höjden på pixlar 5 som bara återges ثبت نام
- .final (pixlar-CSS 14) höjden på pixlar 5 som bara återges سایت تخصصی تعمیرکاران بلک ست
- När و ریزی برنامه lite Receiver och 9 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När ارسالها/موضوعات: och 9 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När نوشته آخرین och 9 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När است مدیا رسیور...lite Receiver och 58 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När انجمن مدیران: och 57 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När LORD TEN SAI och 18 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När موضوع: 14 och 93 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När اینترنتی و ای...شر وضعیت اعلام och 618 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När خصوصی och 66 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När KING OF KINGS och 6 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.

## Mobil

- satellite återges bara som 5 pixlar på höjden (13 CSS-pixlar) final.
- När mmre och 6 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När , och 7 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När vesamuhdtv och 38 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar) final.
- När ست بلک ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När ...ان گذاري نشانه وانه شده خوانده و 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När | ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När ...در هاي فعاليت انجام در انجام ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När ست بلک بيرکاران...س ارقام و آمار och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När (20) ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När ها موضوع och 3 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När 127 och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När ...ديگ به را عزيز . ميگوئيم بريك . och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När ...مط داراي انجام . نيست شما توسط . och 3 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När ست بلک تعميرکاران تخصصی سايت och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).
- När ...+4.5:20 ساعت اکنون . باشد می . ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (13 CSS-pixlar).



## 2 Godkända Regler

### Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).



## Mobil

### Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

## Desktop



**84 / 100** Hastighet

**!** Överväg att Fixa:

### Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://s9.picofile.com/file/8320704368/lightbulb.gif> (utgångsdatum har inte angetts)

### Minifiera CSS

## Desktop

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 4,4 kB (24 % reduktion).

- Om du förminskar [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css) kan du spara 4 kB (25 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css> kan du spara 393 B (15 % minskning) efter komprimeringen.

## Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 6,6 kB (30 % reduktion).

- Om du förminskar [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz\\_tooltip.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/wz_tooltip.js?v=423) kan du spara 5,2 kB (43 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js> kan du spara 953 B (13 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar [http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb\\_topx.js?v=423](http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/vietvbb_topx.js?v=423) kan du spara 230 B (24 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423) kan du spara 210 B (15 % minskning) efter komprimeringen.

## Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 6 skriptresurser och 5 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

## Desktop

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

### [Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.9.0/build/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js&2.9.0/build/connection/connection-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin-core.js?v=423>
- <http://yui.yahooapis.com/combo?2.8.0r4/build/selector/selector-min.js&2.8.0r4/build/event-delegate/event-delegate-min.js&2.8.0r4/build/animation/animation-min.js>
- <http://5.black-sat.ml/clientscript/vsqspoiler.js>
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_read\\_marker.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=423)
- [http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin\\_md5.js?v=423](http://5.black-sat.ml/clientscript/vbulletin_md5.js?v=423)

### [Optimera visning av CSS](#) för följande:

- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb\\_topstats.css,vsa\\_farshad\\_2025.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=bbcode.css,editor.css,popupmenu.css,reset-fonts.css,vbulletin.css,vbulletin-chrome.css,vbulletin-formcontrols.css,,vietvbb_topstats.css,vsa_farshad_2025.css)
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq\\_spoiler.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=vsq_spoiler.css)
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=forumbits.css,forumhome.css,options.css>
- <http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&td=rtl&sheet=additional.css>
- [http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1\\_CKEditor\\_CSS.css](http://5.black-sat.ml/css.php?styleid=8&langid=2&d=1528943834&sheet=MARCO1_CKEditor_CSS.css)

## Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 3 kB (49 % reduktion).

## Desktop

- Om du komprimerar <http://5.black-sat.ml/vietvbb/topx/list.gif> kan du spara 2 kB (48 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/forum_old-48.png) kan du spara 879 B (60 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post\\_old.gif](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/post_old.gif) kan du spara 109 B (29 % reduktion).
- Om du komprimerar [http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum\\_old-48.png](http://5.black-sat.ml/images/statusicon/subforum_old-48.png) kan du spara 109 B (29 % reduktion).



## 4 Godkända Regler

### Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

### Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

### Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

### Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).