


PageSpeed Insights

Mobile



53 / 100 Vitesse

! À corriger :

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 10 ressources de script et 28 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :](#)

- https://blog.advids.co/wp-content/plugins/superfly-menu/includes/vendor/looks_awesome/icon_manager/js/md5.js?ver=1.0,0
- https://blog.advids.co/wp-content/plugins/superfly-menu/includes/vendor/looks_awesome/icon_manager/js/util.js?ver=1.0,0

Mobile

- <https://blog.advids.co/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://blog.advids.co/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4.1>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.4.1>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/js/lib/spin/spin.min.js?ver=1.3>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/js/lib/spin/jquery.spin.min.js?ver=1.3>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cs-head.min.js?ver=1.0.2>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Abel>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/animate/aos.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/menu-popup.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/menu.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/bootstrap.min.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/main-style.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/child-style.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/thestory/style.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/style.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/responsive.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/stag-shortcodes.css?ver=2.1.3>
- https://blog.advids.co/wp-content/uploads/la_icon_sets/style.min.css?ver=4.8.2
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.9>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-top-link/css/floating-top-link.css?ver=1.0.5>

Mobile

- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/formcraft3/assets/css/form.min.css?ver=3.2.23>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/popup-maker/assets/css/site.min.css?ver=1.6.6>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.1>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-remover-public.css?ver=1.0.0>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3Aregular%2Citalic%2C700%7CDosis%3Aregular%2C700&subset=arabic%2Cbengali%2Ccyrillic%2Ccyrillic-ext%2Cdevanagari%2Cgreek%2Cgreek-ext%2Cgujarati%2Chebrew%2Ckhmer%2Clatin%2Clatin-ext%2Ctamil%2Ctelugu%2Cthai%2Cvietnamese&ver=4.8.2>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/style.css?ver=4.8.2>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/cornerstone/assets/css/site/style.css?ver=1.0.2>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic&ver=4.8.2>
- <https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/waspthemes-yellow-pencil/library/css/animate.css?ver=4.8.2>
- https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-menu/skin.php?widget_id=3&skin=
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Acme|Montserrat>

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 184,2 Ko (réduction de 58 %).

- La compression de https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/cio_blockchain_tapscott-01.jpg pourrait libérer 97,1 Ko (réduction de 72 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/Trading-cryptocurrency-online.jpeg> pourrait libérer 51,5 Ko (réduction de 71 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/388f4b832b1a389a518e9b40f68843de.jpg> pourrait libérer 12,5 Ko (réduction de 41 %).

Mobile

- La compression de https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/240_F_192757453_8kf10pbZR9zgp73UxLvETYEfOKaAglXf.jpg pourrait libérer 8,9 Ko (réduction de 40 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/9.jpg> pourrait libérer 6,6 Ko (réduction de 21 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/11.jpg> pourrait libérer 4,7 Ko (réduction de 22 %).
- La compression de https://blog.advids.co/wp-content/uploads/2018/01/search_icon.png pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de 77 %).

À corriger éventuellement :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 63,5 Ko (réduction de 77 %).

- La compression de <https://blog.advids.co/> pourrait libérer 51 Ko (réduction de 77 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2> pourrait libérer 12,5 Ko (réduction de 78 %).

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

Mobile

- <https://fullstory.com/s/fs.js> (10 minutes)
- <https://s.reembed.com/G-nOJW4X.js> (30 minutes)
- <https://fast.wistia.com/assets/external/wistia-mux.js> (60 minutes)
- <https://fast.wistia.com/static/iframe-api-v1.js?ver=1.0> (60 minutes)

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 3,9 Ko (réduction de 20 %).

- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2> pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de 22 %).
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/stag-shortcodes.css?ver=2.1.3> pourrait libérer 288 o (réduction de 12 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/child-style.css> pourrait libérer 260 o (réduction de 15 %) après compression.

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 8,5 Ko (réduction de 13 %).

- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/> pourrait libérer 8,4 Ko (réduction de 13 %).
- Une réduction de la taille de https://fast.wistia.com/embed/iframe_shim?domain=net pourrait libérer 119 o (réduction de 15 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 1,7 Ko (réduction de 26 %).

- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9> pourrait libérer 663 o (réduction de 18 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-menu/js/jquery.floatr.2.2.js?ver=4.8.2> pourrait libérer 505 o (réduction de 28 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0> pourrait libérer 422 o (réduction de 88 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-menu/js/jquery.hoverIntent.minified.js?ver=4.8.2> pourrait libérer 177 o (réduction de 25 %) après compression.



2 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

99 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger éventuellement :

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `<form id="searchform">Search Business Videos</form>`, ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.

4 règles approuvées

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage


Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

Mobile

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'[utilisation de tailles de police lisibles](#).

Ordinateur



64 / 100 Vitesse

! À corriger :

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 184,2 Ko (réduction de 58 %).

- La compression de https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/cio_blockchain_tapscott-01.jpg pourrait libérer 97,1 Ko (réduction de 72 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/Trading-cryptocurrency-online.jpeg> pourrait libérer 51,5 Ko (réduction de 71 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/388f4b832b1a389a518e9b40f68843de.jpg> pourrait libérer 12,5 Ko (réduction de 41 %).
- La compression de https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/240_F_192757453_8kf10pbZR9zgp73UxLvETYEfOKaAgIXf.jpg

Ordinateur

pourrait libérer 8,9 Ko (réduction de 40 %).

- La compression de <https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/9.jpg> pourrait libérer 6,6 Ko (réduction de 21 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/wp-content/uploads//2018/03/11.jpg> pourrait libérer 4,7 Ko (réduction de 22 %).
- La compression de https://blog.advids.co/wp-content/uploads/2018/01/search_icon.png pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de 77 %).

À corriger éventuellement :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 63,5 Ko (réduction de 77 %).

- La compression de <https://blog.advids.co/> pourrait libérer 51 Ko (réduction de 77 %).
- La compression de <https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2> pourrait libérer 12,5 Ko (réduction de 78 %).

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://fullstory.com/s/fs.js> (10 minutes)
- <https://s.reembed.com/G-nOJW4X.js> (30 minutes)

- <https://fast.wistia.com/assets/external/wistia-mux.js> (60 minutes)
- <https://fast.wistia.com/static/iframe-api-v1.js?ver=1.0> (60 minutes)

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 3,9 Ko (réduction de 20 %).

- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2> pourrait libérer 3,4 Ko (réduction de 22 %).
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/stag-shortcodes.css?ver=2.1.3> pourrait libérer 288 o (réduction de 12 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/child-style.css> pourrait libérer 260 o (réduction de 15 %) après compression.

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 8,5 Ko (réduction de 13 %).

- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/> pourrait libérer 8,4 Ko (réduction de 13 %).
- Une réduction de la taille de https://fast.wistia.com/embed/iframe_shim?domain=net pourrait libérer 119 o (réduction de 15 %) après compression.

Ordinateur

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 1,7 Ko (réduction de 26 %).

- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9> pourrait libérer 663 o (réduction de 18 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-menu/js/jquery.floatater.2.2.js?ver=4.8.2> pourrait libérer 505 o (réduction de 28 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0> pourrait libérer 422 o (réduction de 88 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-menu/js/jquery.hoverIntent.minified.js?ver=4.8.2> pourrait libérer 177 o (réduction de 25 %) après compression.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 10 ressources de script et 28 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- https://blog.advids.co/wp-content/plugins/superfly-menu/includes/vendor/looks_awesome/icon_manager/js/md5.js?ver=1.0,0
- https://blog.advids.co/wp-content/plugins/superfly-menu/includes/vendor/looks_awesome/icon_manager/js/util.js?ver=1.0,0
- <https://blog.advids.co/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>

Ordinateur

- <https://blog.advids.co/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.4.1>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.4.1>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/js/wp-date-remover-public.js?ver=1.0.0>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/js/lib/spin/spin.min.js?ver=1.3>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/js/lib/spin/jquery.spin.min.js?ver=1.3>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/cornerstone/assets/js/dist/site/cs-head.min.js?ver=1.0.2>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Abel>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/animate/aos.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/menu-popup.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/menu.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/bootstrap.min.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/main-style.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/child-style.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/thestory/style.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/style.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:100,100i,300,300i,400,400i,700,700i,900,900i>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/assets/css/responsive.css>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/stagtools/assets/css/stag-shortcodes.css?ver=2.1.3>
- https://blog.advids.co/wp-content/uploads/la_icon_sets/style.min.css?ver=4.8.2
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=4.9>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-top-link/css/floating-top-link.css?ver=1.0.5>

- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/formcraft3/assets/css/form.min.css?ver=3.2.23>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/popup-maker/assets/css/site.min.css?ver=1.6.6>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.4.1>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/wp-date-remover/public/css/wp-date-remover-public.css?ver=1.0.0>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3Aregular%2Citalic%2C700%7CDosis%3Aregular%2C700&subset=arabic%2Cbengali%2Ccyrillic%2Ccyrillic-ext%2Cdevanagari%2Cgreek%2Cgreek-ext%2Cgujarati%2Chebrew%2Ckhmer%2Clatin%2Clatin-ext%2Ctamil%2Ctelugu%2Cthai%2Cvietnamese&ver=4.8.2>
- <https://blog.advids.co/wp-content/themes/ink/style.css?ver=4.8.2>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/cornerstone/assets/css/site/style.css?ver=1.0.2>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis%3A300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic&ver=4.8.2>
- <https://blog.advids.co/?sccss=1&ver=4.8.2>
- <https://blog.advids.co/wp-content/plugins/waspthemes-yellow-pencil/library/css/animate.css?ver=4.8.2>
- https://blog.advids.co/wp-content/plugins/floating-menu/skin.php?widget_id=3&skin=
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Acme|Montserrat>

2 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).