


## Mobile



73 / 100 Vitesse

! À corriger :

### Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css> (délai d'expiration non spécifié)
- [http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane\\_rg-webfont.woff](http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane_rg-webfont.woff) (délai d'expiration non spécifié)

## Mobile

- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-body-home.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-footer.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-form.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice-460.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.bxslider.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/hit.core.js> (délai d'expiration non spécifié)

## Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 4 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css>

 À corriger éventuellement :

## Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 952 o (réduction de 15 %).

- Une réduction de la taille de <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2> pourrait libérer 773 o (réduction de 15 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css> pourrait libérer 179 o (réduction de 15 %) après compression.

## Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 461 o (réduction de 11 %).

- Une réduction de la taille de <http://cheap-payday-loans.com/> pourrait libérer 461 o (réduction de 11 %) après compression.

## Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 1,7 Ko (réduction de 36 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/fpt.js> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 45 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> pourrait libérer

202 o (réduction de 14 %) après compression.

### Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 17 Ko (réduction de 14 %).

- La compression de <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> pourrait libérer 9,6 Ko (réduction de 16 %).
- La compression de <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice-460.png> pourrait libérer 7,3 Ko (réduction de 12 %).
- La compression de <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> pourrait libérer 119 o (réduction de 47 %).



### 4 règles approuvées

#### Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

#### Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

#### Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

## 82 / 100 Expérience utilisateur

! À corriger :

### Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de la page est trop large pour la fenêtre d'affichage, ce qui oblige l'internaute à faire défiler la page horizontalement. [Adaptez la taille du contenu à la fenêtre d'affichage](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

La largeur du contenu de la page est de 480 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage n'est que de 412 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :

- L'élément `<a href="index.html" class="logo">Cheap Payday Loans</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<div class="banner-image">` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<form id="ApplyNow" class="apply-now">Get Started No...ur information</form>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<h4>Searching for...ers made easy.</h4>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>Instead of you...e simple form.</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="" class="bx-pager-link">3</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<h1>Cheap Payday Loans™ </h1>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>Are you experi...oney problems?</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>Do you just ne...tide you over?</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>Do you need ca...ected expense?</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

## Mobile

d'affichage.

- L'élément `<p>Then a cheap p...e looking for.</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>When looking f....com can help.</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>We are the bes...our situation.</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>This means you...that you want.</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>How long will it take?</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>It can take as...business days.</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="questions.html" class="faq-more-link">More questions&gt;&gt;</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="how-it-works.html">How it Works</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="why-choose-us.html">Why Choose Us</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="questions.html">Questions</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="about-us.html">About Us</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="definitions.html">Definitions</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="rates-and-fees.html">Rates & Fees</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="lending-policy.html">Lending Policy</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>Representative...rrow the $100.</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>Implications o...redit history.</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="form.html" class="r-btn">Calculate APR</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="#r-rules" class="r-popup r-rules">Rules in Your State</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="#r-loan" class="r-popup r-loan">Alternatives to Payday Loan</a>` ne

## Mobile

s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

- L'élément `<a href="#r-military" class="r-popup r-military">For Military Consumers</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<div class="inner customer-notice">` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<a href="contact-us.html">Contact Us</a>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p class="copyright">Copyright © 20...ights Reserved</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

### À corriger éventuellement :

#### Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `<a href="privacy-policy.html">Privacy Policy</a>` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<div class="bx-pager bx-default-pager">123</div>`, ainsi que 3 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<div class="bx-pager bx-default-pager">123</div>`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.

### 3 règles approuvées

#### Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

### Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

### Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'[utilisation de tailles de police lisibles](#).

## Ordinateur



76 / 100 Vitesse

! À corriger :

### Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 180 Ko (réduction de 56 %).

- La compression de <http://cheap-payday-loans.com/images/banner.jpg> pourrait libérer 170,3 Ko (réduction de 66 %).

- La compression de <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> pourrait libérer 9,6 Ko (réduction de 16 %).
- La compression de <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> pourrait libérer 119 o (réduction de 47 %).

### À corriger éventuellement :

#### Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css> (délai d'expiration non spécifié)
- [http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane\\_rg-webfont.woff](http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane_rg-webfont.woff) (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/banner.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-body-home.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-footer.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-form.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.bxslider.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js> (délai d'expiration non spécifié)

- <https://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/hit.core.js> (délai d'expiration non spécifié)

### Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 773 o (réduction de 15 %).

- Une réduction de la taille de <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2> pourrait libérer 773 o (réduction de 15 %) après compression.

### Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 461 o (réduction de 11 %).

- Une réduction de la taille de <http://cheap-payday-loans.com/> pourrait libérer 461 o (réduction de 11 %) après compression.

### Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 1,7 Ko (réduction de 36 %).

- Une réduction de la taille de <http://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/fpt.js> pourrait

## Ordinateur

libérer 1,5 Ko (réduction de 45 %) après compression.

- Une réduction de la taille de <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> pourrait libérer 202 o (réduction de 14 %) après compression.

## Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 3 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2>



## 4 règles approuvées

### Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

### Autoriser la compression

Vous avez activé la compression. En savoir plus sur l'[activation de la compression](#).

# Ordinateur

## Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

## Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).