


## Mobile



73 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

### Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane\\_rg-webfont.woff](http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane_rg-webfont.woff) (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-body-home.png> (maximum duur niet gespecificeerd)

## Mobile

gespecificeerd)

- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-footer.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-form.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice-460.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.bxslider.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/hit.core.js> (maximum duur niet gespecificeerd)

## JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen


Je pagina heeft 4 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css>

# Mobile

 Overweeg dit te corrigeren:

## CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 952 B (een besparing van 15%).

- Het verkleinen van <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2> kan na comprimeren 773 B besparen (een besparing van 15%).
- Het verkleinen van <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css> kan na comprimeren 179 B besparen (een besparing van 15%).

## HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 461 B (een besparing van 11%).

- Het verkleinen van <http://cheap-payday-loans.com/> kan na comprimeren 461 B besparen (een besparing van 11%).

## JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,7 KB (een

## Mobile

besparing van 36%).

- Het verkleinen van <http://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/fpt.js> kan na comprimeren 1,5 KB besparen (een besparing van 45%).
- Het verkleinen van <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> kan na comprimeren 202 B besparen (een besparing van 14%).

## Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 17 KB (een besparing van 14%).

- Het comprimeren van <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> kan 9,6 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het comprimeren van <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice-460.png> kan 7,3 KB besparen (een besparing van 12%).
- Het comprimeren van <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> kan 119 B besparen (een besparing van 47%).



4 uitgevoerde regels

## Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

## Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

# Mobile

## Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

## Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

## 82 / 100 Gebruikerservaring

 Dit moet worden gecorrigeerd:

## Formaat van content aanpassen aan viewport

De pagina-content is te breed voor de viewport, waardoor de gebruiker horizontaal moet scrollen. [Pas het formaat van de content aan de viewport aan](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.


De pagina-content is 480 CSS-pixels breed, maar de viewport is slechts 412 CSS-pixels breed. De volgende elementen vallen buiten de viewport:

- Het element `<a href="index.html" class="logo">Cheap Payday Loans</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<div class="banner-image">` valt buiten de viewport.
- Het element `<form id="ApplyNow" class="apply-now">Get Started No...ur information</form>` valt buiten de viewport.
- Het element `<h4>Searching for...ers made easy.</h4>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>Instead of you...e simple form.</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="" class="bx-pager-link">3</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<h1>Cheap Payday Loans™ </h1>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>Are you experi...oney problems?</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>Do you just ne...tide you over?</p>` valt buiten de viewport.

## Mobile

- Het element `<p>Do you need ca...ected expense?</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>Then a cheap p...e looking for.</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>When looking f....com can help.</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>We are the bes...our situation.</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>This means you...that you want.</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>How long will it take?</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>It can take as...business days.</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="questions.html" class="faq-more-link">More questions&gt;&gt;</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="how-it-works.html">How it Works</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="why-choose-us.html">Why Choose Us</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="questions.html">Questions</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="about-us.html">About Us</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="definitions.html">Definitions</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="rates-and-fees.html">Rates & Fees</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="lending-policy.html">Lending Policy</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>Representative...rrow the $100.</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p>Implications o...redit history.</p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="form.html" class="r-btn">Calculate APR</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="#r-rules" class="r-popup r-rules">Rules in Your State</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="#r-loan" class="r-popup r-loan">Alternatives to Payday Loan</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="#r-military" class="r-popup r-military">For Military Consumers</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<div class="inner customer-notice">` valt buiten de viewport.
- Het element `<a href="contact-us.html">Contact Us</a>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p class="copyright">Copyright © 20...ights Reserved</p>` valt buiten de viewport.

# Mobile

 Overweeg dit te corrigeren:

## Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `<a href="privacy-policy.html">Privacy Policy</a>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen final.
- Het tikdoel `<div class="bx-pager bx-default-pager">123</div>` en 3 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen final.
- Het tikdoel `<div class="bx-pager bx-default-pager">123</div>` en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen final.

 3 uitgevoerde regels

## Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

## De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

## Leesbare lettergrootten gebruiken

## Mobile

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

## Desktop



**76 / 100** Snelheid

**!** Dit moet worden gecorrigeerd:

### Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 180 KB (een besparing van 56%).

- Het comprimeren van <http://cheap-payday-loans.com/images/banner.jpg> kan 170,3 KB besparen (een besparing van 66%).
- Het comprimeren van <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> kan 9,6 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het comprimeren van <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> kan 119 B besparen (een besparing van 47%).

**!** Overweeg dit te corrigeren:



### Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane\\_rg-webfont.woff](http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane_rg-webfont.woff) (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/banner.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-body-home.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-footer.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-form.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.bxslider.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/hit.core.js> (maximum duur niet gespecificeerd)

### CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en

## Desktop

parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 773 B (een besparing van 15%).

- Het verkleinen van <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2> kan na comprimeren 773 B besparen (een besparing van 15%).

## HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 461 B (een besparing van 11%).

- Het verkleinen van <http://cheap-payday-loans.com/> kan na comprimeren 461 B besparen (een besparing van 11%).

## JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,7 KB (een besparing van 36%).

- Het verkleinen van <http://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/fpt.js> kan na comprimeren 1,5 KB besparen (een besparing van 45%).
- Het verkleinen van <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> kan na comprimeren 202 B besparen (een besparing van 14%).

## Desktop

### JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 3 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeeltes van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2>



4 uitgevoerde regels

### Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

### Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

### Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

### Prioriteit geven aan zichtbare content

## Desktop

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).