


Mobil



73 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane_rg-webfont.woff (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-body-home.png> (utgångsdatum har inte angetts)

- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-footer.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-form.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice-460.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.bxslider.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/hit.core.js> (utgångsdatum har inte angetts)


Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 4 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css>

 Överväg att Fixa:

Mobil

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 952 B (15 % reduktion).

- Om du förminskar <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2> kan du spara 773 B (15 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.mobile.css> kan du spara 179 B (15 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 461 B (11 % reduktion).

- Om du förminskar <http://cheap-payday-loans.com/> kan du spara 461 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,7 kB (36 % reduktion).

- Om du förminskar <http://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/fpt.js> kan du spara 1,5 kB (45 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> kan du spara 202 B (14 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 17 kB (14 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> kan du spara 9,6 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice-460.png> kan du spara 7,3 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> kan du spara 119 B (47 % reduktion).



4 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

82 / 100 Användarupplevelse

Bör Fixas:

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll är för brett för visningsområdet så att fönstret måste rullas i sidled. Gör sidan mer användarvänlig genom att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Sidans innehåll är 480 CSS-pixlar brett, men visningsområdet är bara 412 CSS-pixlar brett. Följande element hamnar utanför visningsområdet:

- Elementet `Cheap Payday Loans` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<div class="banner-image">` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<form id="ApplyNow" class="apply-now">Get Started No...ur information</form>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<h4>Searching for...ers made easy.</h4>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>Instead of you...e simple form.</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `3` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<h1>Cheap Payday Loans™ </h1>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>Are you experi...oney problems?</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>Do you just ne...tide you over?</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>Do you need ca...ected expense?</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>Then a cheap p...e looking for.</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>When looking f....com can help.</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>We are the bes...our situation.</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>This means you...that you want.</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>How long will it take?</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>It can take as...business days.</p>` hamnar utanför visningsområdet.

- Elementet `More questions>>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `How it Works` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Why Choose Us` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Questions` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `About Us` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Definitions` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Rates & Fees` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Lending Policy` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>Representative...rrow the $100.</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p>Implications o...redit history.</p>` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Calculate APR` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Rules in Your State` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Alternatives to Payday Loan` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `For Military Consumers` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<div class="inner customer-notice">` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `Contact Us` hamnar utanför visningsområdet.
- Elementet `<p class="copyright">Copyright © 20...ights Reserved</p>` hamnar utanför visningsområdet.

Överväg att Fixa:

Gör tryckytor tillräckligt stora

Mobil

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktytor ligger tätt intill andra trycktytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `Privacy Policy` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<div class="bx-pager bx-default-pager">123</div>` och 3 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<div class="bx-pager bx-default-pager">123</div>` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.



3 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop



76 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 180 kB (56 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://cheap-payday-loans.com/images/banner.jpg> kan du spara 170,3 kB (66 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> kan du spara 9,6 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> kan du spara 119 B (47 % reduktion).

! Överväg att Fixa:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

Desktop

- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://cheap-payday-loans.com/fonts/gnuolane_rg-webfont.woff (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/banner.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-body-home.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-footer.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-form.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-notice.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/bg-sep.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/images/sprite.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.bxslider.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://cheap-payday-loans.com/js/jquery.fancybox-1.3.4.pack.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/hit.core.js> (utgångsdatum har inte angetts)

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 773 B (15 % reduktion).

- Om du förminskar <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2> kan du spara 773 B (15 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML

Desktop

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 461 B (11 % reduktion).

- Om du förminskar <http://cheap-payday-loans.com/> kan du spara 461 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,7 kB (36 % reduktion).

- Om du förminskar <http://www.paydaylendersearch.com/api2/hit/fpt.js> kan du spara 1,5 kB (45 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://cheap-payday-loans.com/js/general.js> kan du spara 202 B (14 % minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 3 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://cheap-payday-loans.com/css/reset.css>
- <http://cheap-payday-loans.com/css/jquery.fancybox-1.3.4.css>

- <http://cheap-payday-loans.com/css/styles.css?v=2>



4 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).