

# PageSpeed Insights

## Mobile



66 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

### JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 3 blokkerende scriptbronnen en 13 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://cdn2.editmysite.com/js/lang/en/stl.js?buildTime=1512084316&>
- <http://cdn2.editmysite.com/js/site/main.js?buildTime=1512084316>
- <http://cdn2.editmysite.com/js/lang/en/stl.js?buildTime=1512084316&>

## Mobile

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://cdn2.editmysite.com/css/sites.css?buildTime=1512084316>
- <http://cdn2.editmysite.com/css/old/fancybox.css?1512084316>
- <http://cdn2.editmysite.com/css/social-icons.css?buildtime=1512084316>
- [http://cielellis.com/files/main\\_style.css?1512135177](http://cielellis.com/files/main_style.css?1512135177)
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,300,200,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Gentium+Basic:400,700,400italic,700italic&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700,400italic,700italic&subset=latin,latin-ext>
- <http://cdn2.editmysite.com/fonts/Saginaw/font.css?2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700,400italic,700italic&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,300,200,700&subset=latin,latin-ext>

 Overweeg dit te corrigeren:

### Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 19,7 KB (een besparing van 76%).

- Het comprimeren van <http://cielellis.com/index.html> kan 19,5 KB besparen (een besparing van 78%).
- Het comprimeren van <http://rules.quantcount.com/rules-p-0dYLvhSGGqUWo.js> kan 208 B

## Mobile

besparen (een besparing van 31%).

### Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://cielellis.com/uploads/1/1/5/0/115037291/background-images/1362549109.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://rules.quantcount.com/rules-p-0dYLvhSGGqUWo.js> (60 minuten)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 uur)

### JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 9,5 KB (een besparing van 42%).

- Het verkleinen van <http://cielellis.com/files/theme/plugins.js?1509399091> kan na comprimeren 8,2 KB besparen (een besparing van 45%).
- Het verkleinen van <http://cielellis.com/files/theme/mobile.js?1509399091> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 36%).
- Het verkleinen van <http://cielellis.com/files/theme/custom.js?1509399091> kan na comprimeren 206 B besparen (een besparing van 19%).



6 uitgevoerde regels

## Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

## Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

## CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

## HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

## Afbeeldingen optimaliseren

Je afbeeldingen zijn geoptimaliseerd. Meer informatie over [het optimaliseren van afbeeldingen](#).

## Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

**100 / 100** Gebruikerservaring

 5 uitgevoerde regels

# Mobile

## Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

## De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

## Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

## Geschikte formaten voor tikdoelen

Alle links/knoppen van je pagina zijn groot genoeg zodat een gebruiker er gemakkelijk op kan tikken op het touchscreen. Meer informatie over [geschikte formaten voor tikdoelen](#).

## Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

# Desktop



66 / 100 Snelheid

**!** Dit moet worden gecorrigeerd:

## JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 3 blokkerende scriptbronnen en 13 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://cdn2.editmysite.com/js/lang/en/stl.js?buildTime=1512084316&>
- <http://cdn2.editmysite.com/js/site/main.js?buildTime=1512084316>
- <http://cdn2.editmysite.com/js/lang/en/stl.js?buildTime=1512084316&>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://cdn2.editmysite.com/css/sites.css?buildTime=1512084316>
- <http://cdn2.editmysite.com/css/old/fancybox.css?1512084316>
- <http://cdn2.editmysite.com/css/social-icons.css?buildtime=1512084316>
- [http://cielellis.com/files/main\\_style.css?1512135177](http://cielellis.com/files/main_style.css?1512135177)
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,300,200,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Lora:400,700,400italic,700italic&subset=latin,latin-ext>

## Desktop

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Gentium+Basic:400,700,400italic,700italic&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700,400italic,700italic&subset=latin,latin-ext>
- <http://cdn2.editmysite.com/fonts/Saginaw/font.css?2>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Playfair+Display:400,700,400italic,700italic&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:400,300,200,700&subset=latin,latin-ext>

## Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 353,4 KB (een besparing van 90%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://cielellis.com/uploads/1/1/5/0/115037291/editor/img-1131.jpeg?1512133935> kan 127,9 KB besparen (een besparing van 90%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://cielellis.com/uploads/1/1/5/0/115037291/published/img-5628.jpeg?1512135140> kan 118,6 KB besparen (een besparing van 91%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://cielellis.com/uploads/1/1/5/0/115037291/edited/img-1096.jpeg?1512133956> kan 82,8 KB besparen (een besparing van 90%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://cielellis.com/uploads/1/1/5/0/115037291/edited/img-4162.jpeg?1512133972> kan 24,1 KB besparen (een besparing van 81%).

 Overweeg dit te corrigeren:

### Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 19,7 KB (een besparing van 76%).

- Het comprimeren van <http://cielellis.com/index.html> kan 19,5 KB besparen (een besparing van 78%).
- Het comprimeren van <http://rules.quantcount.com/rules-p-0dYLvhSGGqUWo.js> kan 208 B besparen (een besparing van 31%).

### Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownload bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://cielellis.com/uploads/1/1/5/0/115037291/background-images/1362549109.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://rules.quantcount.com/rules-p-0dYLvhSGGqUWo.js> (60 minuten)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 uur)

### JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.



## [Desktop](#)

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 9,5 KB (een besparing van 42%).

- Het verkleinen van <http://cielellis.com/files/theme/plugins.js?1509399091> kan na comprimeren 8,2 KB besparen (een besparing van 45%).
- Het verkleinen van <http://cielellis.com/files/theme/mobile.js?1509399091> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 36%).
- Het verkleinen van <http://cielellis.com/files/theme/custom.js?1509399091> kan na comprimeren 206 B besparen (een besparing van 19%).



5 uitgevoerde regels

### Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

### Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

### CSS verkleinen

Je CSS is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van CSS](#).

### HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

### Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

Desktop

