


# PageSpeed Insights

## Mobile



66 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 3 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js>
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.6/js/materialize.min.js>
- <https://fbsub.de/js/my.js?v=101>

## Mobile

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.6/css/materialize.min.css>
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.css>
- <https://fbsub.de/css/ac.css?v=103>

### Possibili soluzioni:

#### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 10,2 KiB (riduzione del 60%).

- La compressione di <https://fbsub.de/> potrebbe consentire di risparmiare 8,9 KiB (riduzione del 61%).
- La compressione di <https://fbsub.de/js/my.js?v=101> potrebbe consentire di risparmiare 702 B (riduzione del 51%).
- La compressione di <https://fbsub.de/css/ac.css?v=103> potrebbe consentire di risparmiare 636 B (riduzione del 58%).

#### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [https://fbsub.de/account/captcha.php?\\_CAPTCHA&t=0.95644900+1549690154](https://fbsub.de/account/captcha.php?_CAPTCHA&t=0.95644900+1549690154) (2 minuti)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-100398865-1> (15 minuti)

## Mobile

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

## Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 282 B (riduzione del 26%).

- La minimizzazione di <https://fbsub.de/css/ac.css?v=103> potrebbe consentire di risparmiare 282 B (riduzione del 26%).

## Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurne le dimensioni di 187 B (riduzione del 14%).

- La minimizzazione di <https://fbsub.de/js/my.js?v=101> potrebbe consentire di risparmiare 187 B (riduzione del 14%).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i

contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 41% circa dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot solo con la risposta HTML: snapshot:7



### 4 regole rispettate

#### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

#### Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

#### Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

#### Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).

# Mobile

## Possibili soluzioni:

### Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<a href="https://freer....sub_auto_views" class="yellow-text text-lighten-4">Free Auto Views</a>` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="https://freer....sub_auto_views" class="yellow-text text-lighten-4">Free Auto Views</a>` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="allautoliker">AllAutoliker</a>` e altri 9 sono vicini ad altri target dei tocchi.

### Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il seguente testo nella pagina viene visualizzato con dimensioni che potrebbero rendere difficoltosa la lettura ad alcuni visitatori. [Utilizza dimensioni di caratteri leggibili](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti frammenti di testo hanno dimensioni dei caratteri ridotte. Aumenta le dimensioni dei caratteri per renderli più leggibili.

- Il testo `, Auto Fan Pag...ge Auto Liker`, e altri 19 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel.
- Il testo `officialliker` e altri 19 vengono visualizzati con un'altezza di soli 6 pixel.

## 3 regole rispettate

## Mobile

### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).


### Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

### Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

## Velocità



**85 / 100** Velocità

**!** Soluzioni da implementare:

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

## Velocità

La tua pagina presenta 3 risorse script e 3 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js>
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.6/js/materialize.min.js>
- <https://fbsub.de/js/my.js?v=101>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/materialize/0.97.6/css/materialize.min.css>
- <https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.css>
- <https://fbsub.de/css/ac.css?v=103>



### Possibili soluzioni:

#### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 10,2 KiB (riduzione del 60%).

- La compressione di <https://fbsub.de/> potrebbe consentire di risparmiare 8,9 KiB (riduzione del 61%).
- La compressione di <https://fbsub.de/js/my.js?v=101> potrebbe consentire di risparmiare 702 B (riduzione del 51%).
- La compressione di <https://fbsub.de/css/ac.css?v=103> potrebbe consentire di risparmiare 636 B (riduzione del 58%).

### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- [https://fbsub.de/account/captcha.php?\\_CAPTCHA&t=0.80412000+1549690161](https://fbsub.de/account/captcha.php?_CAPTCHA&t=0.80412000+1549690161) (2 minuti)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-100398865-1> (15 minuti)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuti)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)

### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 282 B (riduzione del 26%).

- La minimizzazione di <https://fbsub.de/css/ac.css?v=103> potrebbe consentire di risparmiare 282 B (riduzione del 26%).

### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.



## Velocità

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 187 B (riduzione del 14%).

- La minimizzazione di <https://fbsub.de/js/my.js?v=101> potrebbe consentire di risparmiare 187 B (riduzione del 14%).

## Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 23% circa dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot solo con la risposta HTML: snapshot:7



4 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

## Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

# Velocità

## Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

## Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).