


# PageSpeed Insights

Movil



**30 / 100** Velocidad

**!** Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 3 recursos de secuencias de comandos y 8 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://imzuber.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://imzuber.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/main.css>
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/style-cf.css>
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/css.css>
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/fonts.css>
- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick.css?ver=1.5.1>
- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1>
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/style.css?ver=4.9.8>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C700&subset=latin&ver=4.9.8>

## Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,7 MB (reducción del 94 %).

- Al comprimir o modificar el tamaño de <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/10/zuber-seo.png> puedes ahorrarte 1,6 MB (un 97 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de [https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit\\_25\\_8097490504.png](https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit_25_8097490504.png) puedes ahorrarte 44 KB (un 92 % menos).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/10/ronald-lord.jpg>, supondría un ahorro de 17,3 KB (reducción del 38 %).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/4.png>, supondría un ahorro de 16,4 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/2.png>, supondría un ahorro de 16 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/1.png>, supondría un ahorro de 13 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/3.png>, supondría un

ahorro de 11,7 KB (reducción del 72 %).

## Elementos que puedes plantearte corregir:

### Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick.css?ver=1.5.1> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/css.css> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/fonts.css> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/main.css> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/style-cf.css> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/style.css?ver=4.9.8> (24 horas)

### Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 242 B (reducción del 11 %).

- Si se reduce <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1>, supondría un ahorro de 242 B (reducción del 11 %) después de la compresión.

## Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Con la respuesta HTML completa, solo se ha podido renderizar aproximadamente el 38 % del contenido definitivo de la mitad superior de la página.
- Haz clic para ver cómo queda con solo la respuesta HTML: snapshot:11



## 5 reglas aprobadas

### Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

## Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

## Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

**100 / 100** Experiencia de usuario



5 reglas aprobadas

## Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

## Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

## Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

## Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Todos los enlaces y los botones de la página son suficientemente grandes para que los usuarios los puedan tocar en una pantalla táctil. Más información sobre cómo puedes [aplicar el tamaño correcto](#)

## Movil

[a los botones táctiles](#)

### Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

## Ordenador



**41 / 100** Velocidad

**!** Elementos que debes corregir:

### Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,4 MB (reducción del 78 %).

- Al comprimir o modificar el tamaño de <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/10/zuber-seo.png> puedes ahorrarte 1,3 MB (un 79 % menos).
- Al comprimir o modificar el tamaño de [https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit\\_25\\_8097490504.png](https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit_25_8097490504.png) puedes ahorrarte 44 KB (un 92 % menos).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/10/ronald-lord.jpg>, supondría

## Ordenador

un ahorro de 17,3 KB (reducción del 38 %).

- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/4.png>, supondría un ahorro de 16,4 KB (reducción del 70 %).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/2.png>, supondría un ahorro de 16 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/1.png>, supondría un ahorro de 13 KB (reducción del 69 %).
- Si se comprime <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/3.png>, supondría un ahorro de 11,7 KB (reducción del 72 %).
- Al comprimir o modificar el tamaño de [https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit\\_8\\_8065737158.png](https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit_8_8065737158.png) puedes ahorrarte 10,1 KB (un 67 % menos).



### Elementos que puedes plantearte corregir:

## Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick.css?ver=1.5.1> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/css.css> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/fonts.css> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/main.css> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/style-cf.css> (24 horas)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/style.css?ver=4.9.8> (24 horas)

## Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 242 B (reducción del 11 %).

- Si se reduce <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1>, supondría un ahorro de 242 B (reducción del 11 %) después de la compresión.

## Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/main.css>



6 reglas aprobadas

## Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)



## Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

## Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

## Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

## Minificar JavaScript

El contenido de JavaScript está reducido. Más información sobre la [reducción del contenido de JavaScript](#)

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)