


Mobile



30 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 3 blokkerende scriptbronnen en 8 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <https://imzuber.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://imzuber.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.min.js>

Mobile

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/main.css>
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/style-cf.css>
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/css.css>
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/fonts.css>
- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick.css?ver=1.5.1>
- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1>
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/style.css?ver=4.9.8>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300%2C400%2C700&subset=latin&ver=4.9.8>

Afbeeldingen optimaliseren


Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 1,7 MB (een besparing van 94%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/10/zuber-seo.png> kan 1,6 MB besparen (een besparing van 97%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit_25_8097490504.png kan 44 KB besparen (een besparing van 92%).
- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/10/ronald-lord.jpg> kan 17,3 KB besparen (een besparing van 38%).
- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/4.png> kan 16,4 KB besparen (een besparing van 70%).
- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/2.png> kan 16 KB besparen (een besparing van 69%).
- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/1.png> kan 13 KB besparen (een besparing van 69%).

Mobile

- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/3.png> kan 11,7 KB besparen (een besparing van 72%).

 Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick.css?ver=1.5.1> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/css.css> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/fonts.css> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/main.css> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/style-cf.css> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/style.css?ver=4.9.8> (24 uur)

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 242 B (een besparing van 11%).

- Het verkleinen van <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image->

Mobile

carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1 kan na comprimeren 242 B besparen (een besparing van 11%).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkomleidingen om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 38% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie.
- Klik om het screenshot met alleen de HTML-reactie te bekijken: snapshot:11



5 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

100 / 100 Gebruikerservaring



5 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Geschikte formaten voor tikdoelen

Alle links/knoppen van je pagina zijn groot genoeg zodat een gebruiker er gemakkelijk op kan tikken op het touchscreen. Meer informatie over [geschikte formaten voor tikdoelen](#).

Mobile

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



41 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 1,4 MB (een besparing van 78%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/10/zuber-seo.png> kan 1,3 MB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit_25_8097490504.png kan 44 KB besparen (een besparing van 92%).
- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/10/ronald-lord.jpg> kan 17,3 KB besparen (een besparing van 38%).

Desktop

- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/4.png> kan 16,4 KB besparen (een besparing van 70%).
- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/2.png> kan 16 KB besparen (een besparing van 69%).
- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/1.png> kan 13 KB besparen (een besparing van 69%).
- Het comprimeren van <https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/3.png> kan 11,7 KB besparen (een besparing van 72%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://imzuber.com/wp-content/uploads/2018/09/imageedit_8_8065737158.png kan 10,1 KB besparen (een besparing van 67%).

Overweeg dit te corrigeren:

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick.css?ver=1.5.1> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/css.css> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/fonts.css> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/main.css> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/style-cf.css> (24 uur)
- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/style.css?ver=4.9.8> (24 uur)

Desktop

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 242 B (een besparing van 11%).

- Het verkleinen van <https://imzuber.com/wp-content/plugins/wp-slick-slider-and-image-carousel/assets/css/slick-slider-style.css?ver=1.5.1> kan na comprimeren 242 B besparen (een besparing van 11%).

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://imzuber.com/wp-content/themes/primer/assets/css/home/main.css>



6 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Desktop

Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

Reactietijd van server beperken

Je server heeft snel gereageerd. Meer informatie over [optimalisatie van de reactietijd van de server](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

JavaScript verkleinen

Je JavaScript-content is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van JavaScript](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).