


PageSpeed Insights

Movil



72 / 100 Velocidad

! Elementos que debes corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://z-na.amazon-adsystem.com/widgets/onejs?MarketPlace=US&adInstanceId=27d958d6-94bc-4cc5-b21e-09ac9f9bc7c6> (5 minutos)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-132870651-1> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/plugins/amazon-associates-link-builder/css/aalb_basics.css?ver=1.9.2 (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/plugins/amazon-simple->

Movil

- affiliate/files/css/asa2.min.css?ver=1.8.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/font-awesome.min.css?ver=5.1.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/fonts/slick.woff (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/images/ajax-loader.gif (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/responsive.css?ver=5.1.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/slick.css?ver=5.1.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.3.0 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/images/loading.gif (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/js/script.js?ver=5.1.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/js/slick.min.js?ver=20150115 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/style.css?ver=5.1.1 (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-1-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-1-640x340.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-2-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-2-628x340.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/Corsair-k68-RGB-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/Creative-Sound-BlasterX-Kratos-S3-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/NVIDIA-GeForce-RTX-2060-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/ROCCAT-KONE-AIMO-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/STYLER-DYSON-AIRWRAP-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Honor-10-188x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Honor-10.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Sencor-SHB-4450WH-Blender-100x80.jpg> (4 horas)

Movil

- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Sencor-SHB-4450WH-Blender-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Sencor-SHB-4450WH-Blender-640x340.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/desk-clock-100x80.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/desk-clock-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/desk-clock-640x340.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.1> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.1.1> (4 horas)
- <https://www.inflexguide.com/wp-content/uploads/2018/07/inflexguide-deal.jpg> (4 horas)

Elementos que puedes plantearte corregir:

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,27 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 2,9 KB (reducción del 26 %).

- Si se reduce https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/style.css?ver=5.1.1, supondría un ahorro de 2,2 KB (reducción del 24 %) después de la compresión.
- Si se reduce https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/slick.css?ver=5.1.1, supondría un ahorro de 397 B (reducción del 26 %) después de la compresión.
- Si se reduce https://inflexguide.com/wp-content/plugins/amazon-associates-link-builder/css/aalb_basics.css?ver=1.9.2, supondría un ahorro de 382 B (reducción del 38 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 332 B (reducción del 14 %).

- Si se reduce https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/js/script.js?ver=5.1.1, supondría un ahorro de 332 B (reducción del 14 %) después de la compresión.

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://inflexguide.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 11,9 KB (reducción del 32 %).

- Si se comprime <https://www.inflexguide.com/wp-content/uploads/2018/07/inflexguide-deal.jpg>, supondría un ahorro de 8,1 KB (reducción del 43 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Honor-10.jpg>, supondría un ahorro de 2,4 KB (reducción del 29 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-2-200x150.jpg>, supondría un ahorro de 721 B (reducción del 16 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/desk-clock-100x80.jpg>, supondría un ahorro de 400 B (reducción del 14 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Sencor-SHB-4450WH-Blender-100x80.jpg>, supondría un ahorro de 376 B (reducción del 14 %).



4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

99 / 100 Experiencia de usuario

 Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<button type="button" class="slick-prev slick-arrow">Previous</button>` y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<button type="button" class="slick-prev slick-arrow">Previous</button>` y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.

 4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Movil

Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

Ordenador



80 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos

Ordenador

estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- <https://z-na.amazon-adsystem.com/widgets/onejs?MarketPlace=US&adInstanceId=27d958d6-94bc-4cc5-b21e-09ac9f9bc7c6> (5 minutos)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-132870651-1> (15 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/plugins/amazon-associates-link-builder/css/aalb_basics.css?ver=1.9.2 (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/plugins/amazon-simple-affiliate/files/css/asa2.min.css?ver=1.8.1> (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/font-awesome.min.css?ver=5.1.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/fonts/slick.woff (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/images/ajax-loader.gif (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/responsive.css?ver=5.1.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/slick.css?ver=5.1.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/images/loading.gif (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/js/script.js?ver=5.1.1 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/js/slick.min.js?ver=20150115 (4 horas)
- https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/style.css?ver=5.1.1 (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-1-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-1-640x340.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-2-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-2-628x340.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/Corsair-k68-RGB-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/Creative-Sound-BlasterX-Kratos-S3-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/NVIDIA-GeForce-RTX-2060-200x150.jpg>

Ordenador

(4 horas)

- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/ROCCAT-KONE-AIMO-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/STYLER-DYSON-AIRWRAP-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Honor-10-100x80.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Honor-10-188x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Honor-10.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Sencor-SHB-4450WH-Blender-100x80.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Sencor-SHB-4450WH-Blender-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Sencor-SHB-4450WH-Blender-640x340.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/desk-clock-100x80.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/desk-clock-200x150.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/desk-clock-640x340.jpg> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.1.1> (4 horas)
- <https://inflexguide.com/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js?ver=5.1.1> (4 horas)
- <https://www.inflexguide.com/wp-content/uploads/2018/07/inflexguide-deal.jpg> (4 horas)



Elementos que puedes plantearte corregir:

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,27 segundos.

Ordenador

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 2,9 KB (reducción del 26 %).

- Si se reduce https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/style.css?ver=5.1.1, supondría un ahorro de 2,2 KB (reducción del 24 %) después de la compresión.
- Si se reduce https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/css/slick.css?ver=5.1.1, supondría un ahorro de 397 B (reducción del 26 %) después de la compresión.
- Si se reduce https://inflexguide.com/wp-content/plugins/amazon-associates-link-builder/css/aalb_basics.css?ver=1.9.2, supondría un ahorro de 382 B (reducción del 38 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 332 B (reducción del 14 %).

- Si se reduce https://inflexguide.com/wp-content/themes/tc_wimplepro/js/script.js?ver=5.1.1, supondría un ahorro de 332 B (reducción del 14 %) después de la compresión.

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Ordenador

Tu página tiene 1 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://inflexguide.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.1.1>

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 13,8 KB (reducción del 28 %).

- Si se comprime <https://www.inflexguide.com/wp-content/uploads/2018/07/inflexguide-deal.jpg>, supondría un ahorro de 8,1 KB (reducción del 43 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Honor-10.jpg>, supondría un ahorro de 2,4 KB (reducción del 29 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/01/1-2-200x150.jpg>, supondría un ahorro de 721 B (reducción del 16 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Honor-10-100x80.jpg>, supondría un ahorro de 412 B (reducción del 18 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/desk-clock-100x80.jpg>, supondría un ahorro de 400 B (reducción del 14 %).
- Si se comprime https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31KjInVHhmL._AC_SL115_.jpg, supondría un ahorro de 377 B (reducción del 20 %).
- Si se comprime <https://inflexguide.com/wp-content/uploads/2019/02/Sencor-SHB-4450WH-Blender-100x80.jpg>, supondría un ahorro de 376 B (reducción del 14 %).
- Si se comprime https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/411uoLR5hML._AC_SL115_.jpg, supondría un ahorro de 347 B (reducción del 12 %).
- Si se comprime <https://images-na.ssl-images->

Ordenador

amazon.com/images/I/31-OvOca%2BVL._AC_SL115_.jpg, supondría un ahorro de 345 B (reducción del 17 %).

- Si se comprime https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31ZH4vXvQsL._AC_SL115_.jpg, supondría un ahorro de 243 B (reducción del 14 %).
- Si se comprime https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31ZH4vXvQsL._AC_SL135_.jpg, supondría un ahorro de 225 B (reducción del 11 %).



4 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)