


PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



Why You Should Opt for Personal Health Insurance In spite of Group Insurance Cover

June 26, 2019 by user



80 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 3,9 KiB (71% de redução).

- A compactação de <https://cdn.geni.us/snippet.min.js> pouparia 3,9 KiB (71% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para

Dispositivos Móveis

recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131138569-1> (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- <https://clientcdn.pushengage.com/core/09f398f470886114940b87842460f03f.js?ver=5.3.2> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,36 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 8,5 KiB (29% de redução).

- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/css/mobmenu-icons.css?ver=2.8> pouparia 7,8 KiB (31% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/dynamic-mobmenu.css?ver=2.8-658> pouparia 363 B (19% de redução) após a compactação.

Dispositivos Móveis

- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/css/mobmenu.css?ver=2.8> pouparia 215 B (13% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/email-subscribers/lite/public/css/email-subscribers-public.css> pouparia 105 B (16% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,6 KiB (20% de redução).

- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/chaty/assets/js/cht-front-script.js?ver=2.4.6> pouparia 1,2 KiB (15% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mailin/js/mailin-front.js?ver=1578226900> pouparia 677 B (23% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.6> pouparia 653 B (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/email-subscribers/lite/public/js/email-subscribers-public.js> pouparia 580 B (40% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/js/mobmenu.js?ver=2.8> pouparia 542 B (29% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Dispositivos Móveis

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimizar a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/social-warfare/assets/js/post-editor/dist/blocks.style.build.css?ver=5.3.2>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 18,8 KiB (28% de redução).

- A compactação de <https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/2019/04/Rights-of-an-insurance-policy-holder.jpg> pouparia 9,3 KiB (27% de redução).
- A compactação de https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/2019/01/job-2860035__340.jpg pouparia 7,8 KiB (44% de redução).
- A compactação de <https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/2019/02/cropped-Categories-in-Mutual-Fund.jpg> pouparia 1,7 KiB (12% de redução).



3 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

! Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `Skip to content` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<div class="chaty-widget-i...e active_clos">Need Help</div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<div class="chaty-widget-i i-trigger-close">Hide</div>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Get Chaty` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.

✔ 4 regras corretas

Evitar plug-ins

Dispositivos Móveis

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



85 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Ativar compactação

Desktop

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 3,9 KiB (71% de redução).

- A compactação de <https://cdn.geni.us/snippet.min.js> pouparia 3,9 KiB (71% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-131138569-1> (15 minutos)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- <https://clientcdn.pushengage.com/core/09f398f470886114940b87842460f03f.js?ver=5.3.2> (60 minutos)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 horas)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,37 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 8,5 KiB (29% de redução).

- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/css/mobmenu-icons.css?ver=2.8> pouparia 7,8 KiB (31% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/dynamic-mobmenu.css?ver=2.8-658> pouparia 363 B (19% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/css/mobmenu.css?ver=2.8> pouparia 215 B (13% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/email-subscribers/lite/public/css/email-subscribers-public.css> pouparia 105 B (16% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 3,6 KiB (20% de redução).

- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/chaty/assets/js/cht-front-script.js?ver=2.4.6> pouparia 1,2 KiB (15% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mailin/js/mailin-front.js?ver=1578226900> pouparia 677 B (23% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.1.6> pouparia 653 B (17% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/email->

Desktop

subscribers/lite/public/js/email-subscribers-public.js pouparia 580 B (40% de redução) após a compactação.

- Reduzir <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/js/mobmenu.js?ver=2.8> pouparia 542 B (29% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 6 recursos de script de bloqueio e 14 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend.min.js?ver=7.10.3>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/email-subscribers/lite/public/js/email-subscribers-public.js>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/js/mobmenu.js?ver=2.8>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mailin/js/mailin-front.js?ver=1578226900>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/social-warfare/assets/js/post-editor/dist/blocks.style.build.css?ver=5.3.2>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.3.2>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.1.6>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/email-subscribers/lite/public/css/email->

Desktop

subscribers-public.css

- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/social-warfare/assets/css/style.min.css?ver=3.6.1>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/themes/generatepress/css/all.min.css?ver=2.4.1>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/themes/generatepress/css/font-awesome.min.css?ver=4.7>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/dynamic-mobmenu.css?ver=2.8-658>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3Ainherit%2C400&subset=latin%2Clatin-ext&ver=5.3.2>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Dosis%3Ainherit%2C400&subset=latin%2Clatin-ext&ver=5.3.2>
- <https://www.investmentgurus.in/?sccss=1&ver=5.3.2>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/css/mobmenu-icons.css?ver=2.8>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mobile-menu/includes/css/mobmenu.css?ver=2.8>
- <https://www.investmentgurus.in/wp-content/plugins/mailin/css/mailin-front.css?ver=5.3.2>

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 18,8 KiB (28% de redução).

- A compactação de <https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/2019/04/Rights-of-an-insurance-policy-holder.jpg> pouparia 9,3 KiB (27% de redução).
- A compactação de https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/2019/01/job-2860035__340.jpg pouparia 7,8 KiB (44% de redução).
- A compactação de <https://www.investmentgurus.in/wp-content/uploads/2019/02/cropped-Categories-in-Mutual-Fund.jpg> pouparia 1,7 KiB (12% de redução).

Desktop



3 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).