

PageSpeed Insights

Movil

(Loot) Earn Upto Rs. 9000 from Google

Visit here

JobinAssam

≡ MENU

List Of Aadhar Card Centre in Assam | How to Apply Online ? (Process)

January 15, 2018 By admin – Leave a Comment



List Of [Aadhar Card](#) Centre in Assam, How to Apply Online ? As you all know [Aadhaar](#) Card is now compulsory for all

Citizen in India. You need to

Link your Aadhaar Card with Pan, Bank Account and Your Mobile Number Operator, and all the thing ... [\[Read more..\]](#)

NIOS DEEd Study Centre in Assam List Download & Search States-wise in India

January 9, 2018 By admin – Leave a Comment

61 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 18 recursos de secuencias de comandos y 7 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/6f533a53447bf0496e1851a3790cca8b/1509825556index.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/bc8368b7a3d6846bc256d2469764ee30/1509825556index.js>

Movil

- http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js
- http://jobinassam.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photom/photom.min.js?ver=20130122
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201813>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/jquery.cookie.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-common.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-time-and-scroll.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/adapt.min.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=1509>
- <http://s.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=2018Apraa>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js?ver=4.9.4>
- <http://jobinassam.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.js?ver=1.7.5>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.args.js?ver=2.5.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=2.5.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/magazine-pro/js/responsive-menus.min.js?ver=3.2.3>
- <http://jobinassam.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/674db64b28377c2c1a902f305a1ce38b/1509825556index.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3Aregular%2C500%2C300&subset=latin%2Call&ver=4.9.4>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/091d8a73bc3d92bd949a08b1912e4645/1509825556index.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%2C400%7CRaleway%3A400%2C500%2C900&ver=3.2.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/a7f10edf753d21ddd55245c0d3d69e74/1509825556index.css>

- <http://s.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Apraa>
- <http://s.gravatar.com/css/services.css?ver=2018Apraa>

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 6,2 KB (reducción del 80 %).

- Si se comprime <https://image6.pubmatic.com/AdServer/PugMaster?rnd=14881141&p=60809&s=0&a=0&ptask=ALL&np=0&fp=0&mpc=0&spug=1&coppa=0&sec=1&kdntuid=1>, supondría un ahorro de 6,2 KB (reducción del 80 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- http://connect.facebook.net/en_US/all.js (20 minutos)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js (60 minutos)
- <http://hey.hellobar.com/v/2ZPueuSWerCcuHFF-GJZAEA7re93SN9OIJ5/DDjAmiaEbak26bN9VAzBbS-HKyCZEalkW8bs0ByEloR07QZ9j6?a=lf%3A0%7Cnv%3A1%7Cns%3A0%7Crf%3A%7Crd%3A%7Cp%3A%7Cpup%3A%2F%7Cdv%3Amobile&t=1522686606&v=3201ee84-b34b-486d-ce14-f6619d217405&f=i&s=69caaf775b45a4234562c977903fe25cf3736aa884a458d178c>

d338c1825d78fe61ee483c309dcf82e14dffeb7454bc295b1d1d76da9c584a031c81cfb22acfa
(2 horas)

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 234 B (reducción del 13 %).

- Si se reduce <http://s.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Apraa>, supondría un ahorro de 234 B (reducción del 13 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 3 KB (reducción del 32 %).

- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-time-and-scroll.js>, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/jquery.cookie.js>, supondría un ahorro de 594 B (reducción del 43 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.js?ver=1.7.5>, supondría un ahorro de 480 B (reducción del 21 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-common.js>, supondría un ahorro de 296 B (reducción del 16 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=2.5.3>, supondría un ahorro de 283 B (reducción del 53 %) después de la compresión.

Movil

- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/bc8368b7a3d6846bc256d2469764ee30/1509825556index.js>, supondría un ahorro de 212 B (reducción del 55 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.args.js?ver=2.5.3>, supondría un ahorro de 168 B (reducción del 54 %) después de la compresión.

Optimizar imágenes

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,5 KB (reducción del 61 %).

- Si se comprime <http://hey.hellobar.com/v/2ZPueuSWerCcuHFF-GJZAEA7re93SN9OIJS/DDjAmiaEbak26bN9VAzBbS-HKyCZEalkW8bs0ByEIoR07QZ9j6?a=If%3A0%7Cnv%3A1%7Cns%3A0%7Crf%3A%7Crd%3A%7Ccpp%3A%7Cpup%3A%2F%7Cdv%3Amobile&t=1522686606&v=3201ee84-b34b-486d-ce14-f6619d217405&f=i&s=69caaf775b45a4234562c977903fe25cf3736aa884a458d178cd338c1825d78fe61ee483c309dcf82e14dffeb7454bc295b1d1d76da9c584a031c81cfb22acfa>, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 93 %).
- Si se comprime <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/fb-dialog-logo.png>, supondría un ahorro de 559 B (reducción del 38 %).

Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Solo se ha podido procesar cerca de un 58 % del contenido final de la mitad superior de la página con la respuesta de HTML completa snapshot:24.

 3 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

99 / 100 Experiencia de usuario

 Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `[Read more...]` está cerca de 1 botones táctiles.



4 reglas aprobadas

Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

Configurar ventana gráfica


Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).



82 / 100 Velocidad

 Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 18 recursos de secuencias de comandos y 7 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/6f533a53447bf0496e1851a3790cca8b/1509825556index.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/bc8368b7a3d6846bc256d2469764ee30/1509825556index.js>
- http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js
- http://jobinassam.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photon/photon.min.js?ver=20130122
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201813>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/jquery.cookie.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-common.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike->

Ordenador

script-time-and-scroll.js

- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/adapt.min.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=1509>
- <http://s.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=2018Apraa>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js?ver=4.9.4>
- <http://jobinassam.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.js?ver=1.7.5>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.args.js?ver=2.5.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=2.5.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/magazine-pro/js/responsive-menus.min.js?ver=3.2.3>
- <http://jobinassam.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/674db64b28377c2c1a902f305a1ce38b/1509825556index.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3Aregular%2C500%2C300&subset=latin%2Call&ver=4.9.4>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/091d8a73bc3d92bd949a08b1912e4645/1509825556index.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%2C400%7CRaleway%3A400%2C500%2C900&ver=3.2.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/a7f10edf753d21ddd55245c0d3d69e74/1509825556index.css>
- <http://s.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Apraa>
- <http://s.gravatar.com/css/services.css?ver=2018Apraa>



Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión

Ordenador

Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la red.

[Habilitar la compresión](#) de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 6,2 KB (reducción del 80 %).

- Si se comprime <https://image6.pubmatic.com/AdServer/PugMaster?rnd=14881141&p=60809&s=0&a=0&ptask=ALL&np=0&fp=0&mpc=0&spug=1&coppa=0&sec=1&kdntuid=1>, supondría un ahorro de 6,2 KB (reducción del 80 %).

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- http://connect.facebook.net/en_US/all.js (20 minutos)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)
- http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js (60 minutos)
- <http://hey.hellobar.com/v/rP2ZPueuSWerCcKmS-wGJZAEA7re93SNpr9F/9DDjAmiaEbak26bN9VAzub-0HKyCZEalkW8bs0ByEloR0zv66S?a=If%3A0%7Cnv%3A1%7Cns%3A0%7Crf%3A%7Crd%3A%7Ccpp%3A%7Cpup%3A%2F%7Cdv%3Acomputer&t=1522686616&v=68327029-efe3-4b86-dce1-4f6619d21740&f=i&s=4f37ebda1e8d2523583f8c656a57aa7a8bd577182c94f9e0aa8e0665b38716c9915ecf6513dbc38579092221dd80ec624341abb708eb9c71245a570cb29f13b9> (2 horas)

Minificar CSS

Compactar el código CSS puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

Ordenador

[Reducir CSS](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 234 B (reducción del 13 %).

- Si se reduce <http://s.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Apraa>, supondría un ahorro de 234 B (reducción del 13 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 3 KB (reducción del 32 %).

- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-time-and-scroll.js>, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 37 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/jquery.cookie.js>, supondría un ahorro de 594 B (reducción del 43 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.js?ver=1.7.5>, supondría un ahorro de 480 B (reducción del 21 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-common.js>, supondría un ahorro de 296 B (reducción del 16 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=2.5.3>, supondría un ahorro de 283 B (reducción del 53 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/bc8368b7a3d6846bc256d2469764ee30/1509825556index.js>, supondría un ahorro de 212 B (reducción del 55 %) después de la compresión.
- Si se reduce <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.args.js?ver=2.5.3>, supondría un ahorro de 168 B (reducción del 54 %) después de la compresión.

Optimizar imágenes

Ordenador

Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos.

[Optimizar estas imágenes](#) para reducir su tamaño en 1,5 KB (reducción del 61 %).

- Si se comprime <http://hey.hellobar.com/v/rP2ZPueuSWerCcKmS-wGJZAEA7re93SNpr9F/9DDjAmiaEbak26bN9VAzub-0HKyCZEalkW8bs0ByEloR0zv66S?a=lf%3A0%7Cnv%3A1%7Cns%3A0%7Crf%3A%7Crd%3A%7Ccpp%3A%7Cpup%3A%2F%7Cdv%3Acomputer&t=1522686616&v=68327029-efe3-4b86-dce1-4f6619d21740&f=i&s=4f37ebda1e8d2523583f8c656a57aa7a8bd577182c94f9e0aa8e0665b38716c9915ecf6513dbc38579092221dd80ec624341abb708eb9c71245a570cb29f13b9>, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 93 %).
- Si se comprime <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/fb-dialog-logo.png>, supondría un ahorro de 559 B (reducción del 38 %).

Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Solo se ha podido procesar cerca de un 46 % del contenido final de la mitad superior de la página con la respuesta de HTML completa snapshot:24.



3 reglas aprobadas

Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

Ordenador

Reducir el tiempo de respuesta del servidor

Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la [optimización del tiempo de respuesta del servidor](#)

Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)