

Mobil

(Loot) Earn Upto Rs. 9000 from Google

Visit here

JobinAssam

≡ MENU

List Of Aadhar Card Centre in Assam | How to Apply Online ? (Process)

January 15, 2018 By admin – Leave a Comment



List Of [Aadhar Card](#) Centre in Assam, How to Apply Online ? As you all know [Aadhaar](#) Card is now compulsory for all Citizen in India. You need to

Link your Aadhaar Card with Pan, Bank Account and Your Mobile Number Operator, and all the thing ... [\[Read more..\]](#)

NIOS DEEd Study Centre in Assam List Download & Search States-wise in India

January 9, 2018 By admin – Leave a Comment

61 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 18 skriptresurser och 7 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/6f533a53447bf0496e1851a3790cca8b/1509825556index.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/bc8368b7a3d6846bc256d2469764ee30/1509825556index.js>

Mobil

- http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js
- http://jobinassam.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photons/photons.min.js?ver=20130122
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201813>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/jquery.cookie.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-common.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-time-and-scroll.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/adapt.min.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=1509>
- <http://s.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=2018Apraa>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js?ver=4.9.4>
- <http://jobinassam.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.js?ver=1.7.5>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.args.js?ver=2.5.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=2.5.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/magazine-pro/js/responsive-menus.min.js?ver=3.2.3>
- <http://jobinassam.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/674db64b28377c2c1a902f305a1ce38b/1509825556index.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3Aregular%2C500%2C300&subset=latin%2Call&ver=4.9.4>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/091d8a73bc3d92bd949a08b1912e4645/1509825556index.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%2C400%7CRaleway%3A400%2C500%2C900&ver=3.2.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/a7f10edf753d21ddd55245c0d3d69e74/1509825556index.css>

Mobil

- <http://s.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Apraa>
- <http://s.gravatar.com/css/services.css?ver=2018Apraa>

! Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 6,2 kB (80 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://image6.pubmatic.com/AdServer/PugMaster?rnd=14881141&p=60809&s=0&a=0&ptask=ALL&np=0&fp=0&mpc=0&spug=1&coppa=0&sec=1&kdntuid=1> kan du spara 6,2 kB (80 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- http://connect.facebook.net/en_US/all.js (20 minuter)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuter)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuter)
- http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js (60 minuter)
- <http://hey.hellobar.com/v/2ZPueuSWerCcuHFF-GJZAEA7re93SN9OIJSDDjAmiaEbak26bN9VAzBbS-HKyCZEaIkW8bs0ByEloR07QZ9j6?a=lf%3A0%7Cnv%3A1%7Cns%3A0%7Crf%3A%7Crd%3A%7Ccp%3A%7Cpup%3A%2F%7Cdv%3Amobile&t=1522601775&v=c05b0d34-b34b-486d-ce14-f6619d217405&f=i&s=1e513d25d7723c7567151df73a47f0defb634bb9c00f3a12e0b1a78bb855899a53a6a3878afd78e1994470de00f992add3637998433d50670e392d87729c8>

dae (2 timmar)

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 234 B (13 % reduktion).

- Om du förminskar <http://s.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Apraa> kan du spara 234 B (13 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 3 kB (32 % reduktion).

- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-time-and-scroll.js> kan du spara 1 kB (37 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/jquery.cookie.js> kan du spara 594 B (43 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.js?ver=1.7.5> kan du spara 480 B (21 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-common.js> kan du spara 296 B (16 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=2.5.3> kan du spara 283 B (53 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/bc8368b7a3d6846bc256d2469764ee30/1509825556index.js> kan du spara 212 B

Mobil

(55 % minskning) efter komprimeringen.

- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.args.js?ver=2.5.3> kan du spara 168 B (54 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 1,5 kB (61 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://hey.hellobar.com/v/2ZPueuSWerCcuHFF-GJZAEA7re93SN9OIJSDDjAmiaEbak26bN9VAzBbS-HKyCZEaikW8bs0ByEloR07QZ9j6?a=lf%3A0%7Cnv%3A1%7Cns%3A0%7Crf%3A%7Crd%3A%7Ccpp%3A%7Cpup%3A%2F%7Cdv%3Amobile&t=1522601775&v=c05b0d34-b34b-486d-ce14-f6619d217405&f=i&s=1e513d25d7723c7567151df73a47f0defb634bb9c00f3a12e0b1a78bb855899a53a6a3878afd78e1994470de00f992add3637998433d50670e392d87729c8dae> kan du spara 1 kB (93 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/fb-dialog-logo.png> kan du spara 559 B (38 % reduktion).

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 58 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret snapshot:24.

Mobil

3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

100 / 100 Användarupplevelse

5 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Mobil

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Gör trycktytor tillräckligt stora

Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Läs mer om att [göra trycktytor tillräckligt stora](#).

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop



82 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 18 skriptresurser och 7 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar lång tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt

Desktop

att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/6f533a53447bf0496e1851a3790cca8b/1509825556index.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/bc8368b7a3d6846bc256d2469764ee30/1509825556index.js>
- http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js
- http://jobinassam.com/wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photom/photom.min.js?ver=20130122
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201813>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/jquery.cookie.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-common.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-time-and-scroll.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/adapt.min.js>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=1509>
- <http://s.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=2018Apraa>
- <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/jetpack/modules/wpgroho.js?ver=4.9.4>
- <http://jobinassam.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.js?ver=1.7.5>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.args.js?ver=2.5.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=2.5.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/themes/magazine-pro/js/responsive-menus.min.js?ver=3.2.3>
- <http://jobinassam.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.4>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/674db64b28377c2c1a902f305a1ce38b/1509825556index.css>

Desktop

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins%3Aregular%2C500%2C300&subset=latin%2Call&ver=4.9.4>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/091d8a73bc3d92bd949a08b1912e4645/1509825556index.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A300%2C400%7CRaleway%3A400%2C500%2C900&ver=3.2.3>
- <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/a7f10edf753d21ddd55245c0d3d69e74/1509825556index.css>
- <http://s.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Apraa>
- <http://s.gravatar.com/css/services.css?ver=2018Apraa>

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 6,2 kB (80 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://image6.pubmatic.com/AdServer/PugMaster?rnd=14881141&p=60809&s=0&a=0&ptask=ALL&np=0&fp=0&mpc=0&spug=1&coppa=0&sec=1&kdntuid=1> kan du spara 6,2 kB (80 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- http://connect.facebook.net/en_US/all.js (20 minuter)

Desktop

- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuter)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuter)
- http://resources.infolinks.com/js/infolinks_main.js (60 minuter)
- <http://hey.hellobar.com/v/rP2ZPueuSWerCcKmS-wGJZAEA7re93SNpr9F/9DDjAmiaEbak26bN9VAzub-0HKyCZEalkW8bs0ByEloR0zv66S?a=lf%3A0%7Cnv%3A1%7Cns%3A0%7Crf%3A%7Crd%3A%7Ccp%3A%7Cpup%3A%2F%7Cdv%3Acomputer&t=1522601783&v=012b9fd9-efe3-4b86-dce1-4f6619d21740&f=i&s=a1592ac664e7167a608bda6cdb0c443ea16c55e7da348361d9fa69a193d78792af30ecf28c611c0fa02bcd758bce98602a1c898eb314838cd69e17a59e7446c6> (2 timmar)

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 234 B (13 % reduktion).

- Om du förminskar <http://s.gravatar.com/css/hovercard.css?ver=2018Apraa> kan du spara 234 B (13 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 3 kB (32 % reduktion).

- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-time-and-scroll.js> kan du spara 1 kB (37 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/jquery.cookie.js> kan du spara 594 B (43 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp->

Desktop

content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.js?ver=1.7.5 kan du spara 480 B (21 % minskning) efter komprimeringen.

- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/wpfblike-script-common.js> kan du spara 296 B (16 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/skip-links.js?ver=2.5.3> kan du spara 283 B (53 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/cache/wpfc-minified/bc8368b7a3d6846bc256d2469764ee30/1509825556index.js> kan du spara 212 B (55 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://jobinassam.com/wp-content/themes/genesis/lib/js/menu/superfish.args.js?ver=2.5.3> kan du spara 168 B (54 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 1,5 kB (61 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://hey.hellobar.com/v/rP2ZPueuSWerCcKmS-wGJZAEA7re93SNpr9F/9DDjAmiaEbak26bN9VAzub-0HKyCZEalkW8bs0ByEloR0zv66S?a=lf%3A0%7Cnv%3A1%7Cns%3A0%7Crf%3A%7Crd%3A%7Ccpp%3A%7Cpup%3A%2F%7Cdv%3Acomputer&t=1522601783&v=012b9fd9-efe3-4b86-dce1-4f6619d21740&f=i&s=a1592ac664e7167a608bda6cdb0c443ea16c55e7da348361d9fa69a193d78792af30ecf28c611c0fa02bcd758bce98602a1c898eb314838cd69e17a59e7446c6> kan du spara 1 kB (93 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://jobinassam.com/wp-content/plugins/smart-facebook-page-like-overlay/assets/fb-dialog-logo.png> kan du spara 559 B (38 % reduktion).

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

Desktop

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 46 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret snapshot:24.



3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).