

Mobile



77 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 9 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand:300,400,700>
- <http://kibbe-point.com/user/plugins/markdown-notices/assets/notices.css>
- <http://kibbe-point.com/user/plugins/form/assets/form-styles.css>
- <http://kibbe-point.com/user/plugins/login/css/login.css>

Mobile

- <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/fonts/fontawesome-free-5.3.1/css/all.css>
- <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/jquery.mCustomScrollbar.css>
- <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/fancybox/jquery.fancybox.css>
- http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/screen_morephoto.css
- <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/print.css>

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 5,5 KB (een besparing van 65%).

- Het comprimeren van <http://kibbe-point.com/> kan 5,5 KB besparen (een besparing van 65%).

Reactietijd van server beperken

In onze test reageerde je server binnen 0,25 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. [Lees onze aanbevelingen](#) voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

CSS verkleinen

Mobile

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,8 KB (een besparing van 15%).

- Het verkleinen van http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/screen_morephoto.css kan na comprimeren 1,2 KB besparen (een besparing van 14%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/jquery.mCustomScrollbar.css> kan na comprimeren 371 B besparen (een besparing van 22%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/fancybox/jquery.fancybox.css> kan na comprimeren 234 B besparen (een besparing van 17%).

HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1 KB (een besparing van 13%).

- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/> kan 1 KB besparen (een besparing van 13%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 8 KB (een besparing van 31%).

- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/fancybox/jquery.fancybox.js> kan na comprimeren 4,1 KB besparen (een besparing van 31%).

Mobile

- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/jquery.mousewheel.js> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 50%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/jquery.vide.js> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/layout.js> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 23%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/custom.js> kan na comprimeren 585 B besparen (een besparing van 24%).

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 23,2 KB (een besparing van 18%).

- Het comprimeren van http://kibbe-point.com/Kibbe-Point-Images/Kibbe_Point_Vermont_VRBO_Aerial_10_16.jpg kan 22,8 KB besparen (een besparing van 18%).
- Het comprimeren van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/images/next.png> kan 220 B besparen (een besparing van 14%).
- Het comprimeren van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/images/prev.png> kan 206 B besparen (een besparing van 13%).



3 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Mobile

Gebruikmaken van browsercaching

Je hebt browsercaching ingeschakeld. Meer informatie over [aanbevelingen voor browsercaching](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

100 / 100 Gebruikerservaring

 5 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Geschikte formaten voor tikdoelen

Alle links/knoppen van je pagina zijn groot genoeg zodat een gebruiker er gemakkelijk op kan tikken op het touchscreen. Meer informatie over [geschikte formaten voor tikdoelen](#).

Mobile

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



87 / 100 Snelheid

! Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 5,5 KB (een besparing van 65%).

- Het comprimeren van <http://kibbe-point.com/> kan 5,5 KB besparen (een besparing van 65%).

Reactietijd van server beperken

Desktop

In onze test reageerde je server binnen 0,31 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. [Lees onze aanbevelingen](#) voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,8 KB (een besparing van 15%).

- Het verkleinen van http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/screen_morephoto.css kan na comprimeren 1,2 KB besparen (een besparing van 14%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/jquery.mCustomScrollbar.css> kan na comprimeren 371 B besparen (een besparing van 22%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/fancybox/jquery.fancybox.css> kan na comprimeren 234 B besparen (een besparing van 17%).

HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1 KB (een besparing van 13%).

- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/> kan 1 KB besparen (een besparing van 13%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 8 KB (een besparing van 31%).

- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/fancybox/jquery.fancybox.js> kan na comprimeren 4,1 KB besparen (een besparing van 31%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/jquery.mousewheel.js> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 50%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/jquery.vide.js> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 35%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/layout.js> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 23%).
- Het verkleinen van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/js/custom.js> kan na comprimeren 585 B besparen (een besparing van 24%).

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 9 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Quicksand:300,400,700>
- <http://kibbe-point.com/user/plugins/markdown-notices/assets/notices.css>
- <http://kibbe-point.com/user/plugins/form/assets/form-styles.css>
- <http://kibbe-point.com/user/plugins/login/css/login.css>

Desktop

- <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/fonts/fontawesome-free-5.3.1/css/all.css>
- <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/jquery.mCustomScrollbar.css>
- <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/fancybox/jquery.fancybox.css>
- http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/screen_morephoto.css
- <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/css/print.css>

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 39,1 KB (een besparing van 17%).

- Het comprimeren van http://kibbe-point.com/Kibbe-Point-Images/Kibbe_Point_Vermont_VRBO_Aerial.jpg kan 38,6 KB besparen (een besparing van 17%).
- Het comprimeren van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/images/next.png> kan 220 B besparen (een besparing van 14%).
- Het comprimeren van <http://kibbe-point.com/user/themes/kibbe/images/prev.png> kan 206 B besparen (een besparing van 13%).



3 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Gebruikmaken van browsercaching

Desktop

Je hebt browsercaching ingeschakeld. Meer informatie over [aanbevelingen voor browsercaching](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).