


Mobile



34 / 100 Vitesse

! À corriger :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 920,7 Ko (réduction de 75 %).

- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> pourrait libérer 420,1 Ko (réduction de 79 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> pourrait libérer 339,6 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> pourrait libérer 69,6 Ko (réduction de 65 %).

Mobile

- La compression de <http://www.licagentportal.in/> pourrait libérer 47,6 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> pourrait libérer 24,1 Ko (réduction de 69 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> pourrait libérer 18,1 Ko (réduction de 82 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> pourrait libérer 623 o (réduction de 63 %).
- La compression de http://forms.mailmunch.co/sites/382435/settings_v2 pourrait libérer 437 o (réduction de 48 %).
- La compression de https://www.youtube.com/iframe_api pourrait libérer 367 o (réduction de 43 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> pourrait libérer 223 o (réduction de 39 %).

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)

Mobile

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- http://m.addthisedge.com/live/boost/ra-5ae9e8b076c028af/_ate.track.config_resp (60 secondes)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minutes)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minutes)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minutes)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_bn320 (14,8 minutes)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=https%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_4rm0 (14,8 minutes)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutes)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107763898-3> (15 minutes)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minutes)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minutes)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=fr (30 minutes)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minutes)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutes)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)
- <http://s.btstatic.com/tag.js> (4 heures)

Réduire le temps de réponse du serveur

Lors de notre test, votre serveur a répondu en 1,4 seconde.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. [Veuillez consulter nos recommandations](#) pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus de temps.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 1 ressources de script et 3 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,700,700i|Poppins:400,500,600,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css>

À corriger éventuellement :

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 1,3 Ko (réduction de 17 %).

- Une réduction de la taille de <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css> pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 17 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 10,8 Ko (réduction de 38 %).

- Une réduction de la taille de https://s0.wp.com/_static/??/wp-content/js/postmessage.js,/wp-content/js/jed/jed.js,/wp-content/js/wpcom-proxy-request.js,/wp-content/js/likes-rest-nojquery.js?m=20180503 pourrait libérer 10,7 Ko (réduction de 38 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> pourrait libérer 102 o (réduction de 18 %).



4 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

Optimiser les images

Vous avez optimisé vos images. En savoir plus sur l'[optimisation des images](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

92 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger éventuellement :

Éviter les plug-ins

Votre page utilise des plug-ins, ce qui empêche de nombreuses plates-formes d'en exploiter certaines parties. [Trouvez des solutions alternatives pour remplacer le contenu de type plug-in](#) afin d'améliorer la compatibilité de votre page.

Trouvez des solutions alternatives pour les plug-ins suivants :

- Plug-in inconnu de type application/video

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de la page est trop large pour la fenêtre d'affichage, ce qui oblige l'internaute à faire défiler la page horizontalement. [Adaptez la taille du contenu à la fenêtre d'affichage](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

La largeur du contenu de la page est de 515 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage n'est que de 404 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :

- L'élément `<div>View Larger Ma...Get Directions</div>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments](#)

[Mobile](#)

[tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `Facebook`, ainsi que 2 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `Twitter`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `View Larger Map`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `LIC AGENT RECRUITMENT for 2018`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.



2 règles approuvées

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'[utilisation de tailles de police lisibles](#).

Ordinateur



41 / 100 Vitesse

! À corriger :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 920,7 Ko (réduction de 75 %).

- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> pourrait libérer 420,1 Ko (réduction de 79 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> pourrait libérer 339,6 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> pourrait libérer 69,6 Ko (réduction de 65 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/> pourrait libérer 47,6 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> pourrait libérer 24,1 Ko (réduction de 69 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> pourrait libérer 18,1 Ko (réduction de 82 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> pourrait libérer 623 o (réduction de 63 %).
- La compression de http://forms.mailmunch.co/sites/382435/settings_v2 pourrait libérer

Ordinateur

437 o (réduction de 48 %).

- La compression de https://www.youtube.com/iframe_api pourrait libérer 367 o (réduction de 43 %).
- La compression de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> pourrait libérer 223 o (réduction de 39 %).

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> (délai d'expiration non spécifié)
- http://m.addthisedge.com/live/boost/ra-5ae9e8b076c028af/_ate.track.config_resp (39 secondes)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minutes)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minutes)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minutes)
- [http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%](http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F)

Ordinateur

2F&callback=window._ate.cbs.rcb_ismt0 (14,8 minutes)

- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=https%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_bn320 (14,8 minutes)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutes)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107763898-3> (15 minutes)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutes)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minutes)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minutes)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=fr (30 minutes)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minutes)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutes)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)
- <http://s.btstatic.com/tag.js> (4 heures)

Réduire le temps de réponse du serveur

Lors de notre test, votre serveur a répondu en 1,3 seconde.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. [Veuillez consulter nos recommandations](#) pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus de temps.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 6 ressources de script et 7 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Ordinateur

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js>
- <https://secure.gravatar.com/js/gprofiles.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,700,700i|Poppins:400,500,600,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css>
- <http://secure.gravatar.com/dist/css/hovercard.min.css?ver=201838>
- <http://secure.gravatar.com/dist/css/services.min.css?ver=201838>
- <http://a.mailmunch.co/app/v1/styles.css>

 À corriger éventuellement :

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 1,3 Ko (réduction de 17 %).

Ordinateur

- Une réduction de la taille de <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css> pourrait libérer 1,3 Ko (réduction de 17 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 10,8 Ko (réduction de 38 %).

- Une réduction de la taille de https://s0.wp.com/_static/??/wp-content/js/postmessage.js,/wp-content/js/jed/jed.js,/wp-content/js/wpcom-proxy-request.js,/wp-content/js/likes-rest-nojquery.js?m=20180503 pourrait libérer 10,7 Ko (réduction de 38 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> pourrait libérer 102 o (réduction de 18 %).

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 2,7 Ko (réduction de 14 %).

- La compression de <https://i0.wp.com/www.licagentportal.in/wp-content/uploads/2017/05/LIC-agent-Commission-structure.jpg?resize=300%2C296> pourrait libérer 2,1 Ko (réduction de 15 %).
- La compression de <https://t1.ssl.ak.dynamic.tiles.virtualearth.net/comp/ch/12330031?mkt=fr-FR&it=G,BX,RL&shading=hill&n=z&og=319&c4w=1> pourrait libérer 585 o (réduction de 13 %).

Afficher en priorité le contenu visible

Ordinateur

Votre page doit effectuer des allers-retours supplémentaires sur le réseau afin que la partie au-dessus de la ligne de flottaison s'affiche. Pour obtenir des performances optimales, réduisez la quantité de code HTML nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison.

L'intégralité de la réponse HTML n'a pas été suffisante pour afficher le contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. En règle générale, cela signifie que des ressources supplémentaires, dont le chargement s'effectue après l'analyse syntaxique HTML, sont nécessaires à l'affichage du contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. [Donnez la priorité au contenu visible](#) nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison en l'intégrant directement à la réponse HTML.

- Environ 15 % seulement du contenu final au-dessus de la ligne de flottaison a pu être affiché avec l'intégralité de la réponse HTML.
- Cliquez pour voir la capture d'écran avec seulement la réponse HTML : snapshot:7



2 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).