


Mobile



31 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 920,7 KB (een besparing van 75%).

- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> kan 420,1 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> kan 339,6 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> kan 69,6 KB besparen (een besparing van 65%).

Mobile

- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/> kan 47,6 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> kan 24,1 KB besparen (een besparing van 69%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> kan 18,1 KB besparen (een besparing van 82%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> kan 623 B besparen (een besparing van 63%).
- Het comprimeren van http://forms.mailmunch.co/sites/382435/settings_v2 kan 437 B besparen (een besparing van 48%).
- Het comprimeren van https://www.youtube.com/iframe_api kan 367 B besparen (een besparing van 43%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> kan 223 B besparen (een besparing van 39%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownload bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)

Mobile

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://m.addthisedge.com/live/boost/ra-5ae9e8b076c028af/_ate.track.config_resp (55 seconden)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuten)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuten)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minuten)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_bn320 (14,8 minuten)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=https%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_4rm0 (14,8 minuten)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuten)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107763898-3> (15 minuten)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuten)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minuten)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuten)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=nl (30 minuten)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuten)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)
- <http://s.btstatic.com/tag.js> (4 uur)

Reactietijd van server beperken

In onze test reageerde je server binnen 2,4 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. [Lees onze aanbevelingen](#) voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd

besteedt.

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende scriptbronnen en 3 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.


Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,700,700i|Poppins:400,500,600,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css>

 Overweeg dit te corrigeren:

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,3 KB (een besparing van 17%).

- Het verkleinen van <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css> kan na comprimeren 1,3 KB besparen (een besparing van 17%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parsen en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 10,8 KB (een besparing van 38%).

- Het verkleinen van https://s0.wp.com/_static/??/wp-content/js/postmessage.js,/wp-content/js/jed/jed.js,/wp-content/js/wpcom-proxy-request.js,/wp-content/js/likes-rest-nojquery.js?m=20180503 kan na comprimeren 10,7 KB besparen (een besparing van 38%).
- Het verkleinen van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> kan 102 B besparen (een besparing van 18%).

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 4,2 KB (een besparing van 20%).

- Het comprimeren van <https://i0.wp.com/www.licagentportal.in/wp-content/uploads/2017/05/LIC-agent-Commission-structure.jpg?w=341> kan 4,2 KB besparen (een besparing van 20%).



3 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor](#)

[bestemmingspagina's](#).


HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

92 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

Plug-ins vermijden

Je pagina gebruikt plug-ins, waardoor gedeelten van je pagina niet kunnen worden gebruikt op veel platforms. [Zoek alternatieven voor content op basis van plug-ins](#) om de compatibiliteit te vergroten.

Alternatieven zoeken voor de volgende plug-ins.

- Onbekende plug-in van type application/video.

Formaat van content aanpassen aan viewport

De pagina-content is te breed voor de viewport, waardoor de gebruiker horizontaal moet scrollen. [Pas het formaat van de content aan de viewport aan](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De pagina-content is 515 CSS-pixels breed, maar de viewport is slechts 404 CSS-pixels breed. De volgende elementen vallen buiten de viewport:

Mobile

- Het element `<div>View Larger Ma...Get Directions</div>` valt buiten de viewport.

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `Facebook` en 2 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `Twitter` en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `View Larger Map` en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.
- Het tikdoel `LIC AGENT RECRUITMENT for 2018` en 1 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.



2 uitgevoerde regels

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



39 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 920,7 KB (een besparing van 75%).

- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> kan 420,1 KB besparen (een besparing van 79%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> kan 339,6 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> kan 69,6 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/> kan 47,6 KB besparen (een besparing van 73%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> kan 24,1 KB besparen (een besparing van 69%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> kan 18,1 KB besparen (een besparing van 82%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> kan 623 B besparen (een besparing van 63%).

Desktop

- Het comprimeren van http://forms.mailmunch.co/sites/382435/settings_v2 kan 437 B besparen (een besparing van 48%).
- Het comprimeren van https://www.youtube.com/iframe_api kan 367 B besparen (een besparing van 43%).
- Het comprimeren van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> kan 223 B besparen (een besparing van 39%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- http://m.addthisedge.com/live/boost/ra-5ae9e8b076c028af/_ate.track.config_resp (36 seconden)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuten)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuten)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minuten)

Desktop

- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_ismt0 (14,8 minuten)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=https%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_bn320 (14,8 minuten)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuten)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107763898-3> (15 minuten)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuten)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minuten)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuten)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=nl (30 minuten)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuten)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)
- <http://s.btstatic.com/tag.js> (4 uur)

Reactietijd van server beperken

In onze test reageerde je server binnen 1,8 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. [Lees onze aanbevelingen](#) voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 6 blokkerende scriptbronnen en 7 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Desktop

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeeltes van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js>
- <https://secure.gravatar.com/js/gprofiles.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,700,700i|Poppins:400,500,600,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css>
- <http://secure.gravatar.com/dist/css/hovercard.min.css?ver=201837>
- <http://secure.gravatar.com/dist/css/services.min.css?ver=201837>
- <http://a.mailmunch.co/app/v1/styles.css>

 **Overweeg dit te corrigeren:**

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 1,3 KB (een besparing van

Desktop

17%).

- Het verkleinen van <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css> kan na comprimeren 1,3 KB besparen (een besparing van 17%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 10,8 KB (een besparing van 38%).

- Het verkleinen van https://s0.wp.com/_static/??/wp-content/js/postmessage.js,/wp-content/js/jed/jed.js,/wp-content/js/wpcom-proxy-request.js,/wp-content/js/likes-rest-nojquery.js?m=20180503 kan na comprimeren 10,7 KB besparen (een besparing van 38%).
- Het verkleinen van <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> kan 102 B besparen (een besparing van 18%).

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 57,2 KB (een besparing van 55%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://i2.wp.com/www.licagentportal.in/wp-content/uploads/2017/05/family-2073604__340.png?resize=300%2C225 kan 54,2 KB besparen (een besparing van 65%).
- Het comprimeren van <https://i0.wp.com/www.licagentportal.in/wp-content/uploads/2017/05/LIC-agent-Commission-structure.jpg?resize=300%2C296> kan 2,4 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het comprimeren van <https://t1.ssl.ak.dynamic.tiles.virtualearth.net/comp/ch/12330031?mkt=nl-NL&it=G,BX,RL&shading=hill&n=z&og=316&c4w=1> kan 585 B besparen (een

besparing van 13%).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkomleidingen om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 15% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie.
- Klik om het screenshot met alleen de HTML-reactie te bekijken: snapshot:7

2 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

HTML verkleinen

Je HTML is verkleind. Meer informatie over [het verkleinen van HTML](#).