

PageSpeed Insights

Mobil



30 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 920,7 kB (75 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> kan du spara 420,1 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> kan du spara 339,6 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> kan du spara 69,6 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/> kan du spara 47,6 kB (73 % reduktion).

Mobil

- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> kan du spara 24,1 kB (69 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> kan du spara 18,1 kB (82 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> kan du spara 623 B (63 % reduktion).
- Om du komprimerar http://forms.mailmunch.co/sites/382435/settings_v2 kan du spara 437 B (48 % reduktion).
- Om du komprimerar https://www.youtube.com/iframe_api kan du spara 367 B (43 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> kan du spara 223 B (39 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://m.addthisedge.com/live/boost/ra-5ae9e8b076c028af/_ate.track.config_resp (57

Mobil

sekunder)

- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuter)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuter)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minuter)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_bn320 (14,8 minuter)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=https%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_4rm0 (14,8 minuter)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107763898-3> (15 minuter)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuter)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minuter)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuter)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=sv (30 minuter)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuter)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <http://s.btstatic.com/tag.js> (4 timmar)

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 2,8 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från

Mobil

innehåll ovanför mitten

Det finns 1 skriptresurser och 3 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,700,700i|Poppins:400,500,600,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css>

Överväg att Fixa:

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,3 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css> kan du spara 1,3 kB (17 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Mobil

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 10,8 kB (38 % reduktion).

- Om du förminskar https://s0.wp.com/_static/??/wp-content/js/postmessage.js,/wp-content/js/jed/jed.js,/wp-content/js/wpcom-proxy-request.js,/wp-content/js/likes-rest-nojquery.js?m=20180503 kan du spara 10,7 kB (38 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> kan du spara 102 B (18 % minskning).

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 4,2 kB (20 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://i0.wp.com/www.licagentportal.in/wp-content/uploads/2017/05/LIC-agent-Commission-structure.jpg?w=341> kan du spara 4,2 kB (20 % reduktion).



3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Mobil

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

92 / 100 Användarupplevelse

🚩 Överväg att Fixa:

Undvik pluginprogram

Pluginprogram används på sidan, vilket innebär att delar av sidan inte kan användas på många plattformar. [Hitta alternativ till innehåll som baseras på pluginprogram](#) om du vill förbättra sidans kompatibilitet.

Hitta alternativ för följande pluginprogram.

- Okänt pluginprogram av typen application/video.

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll är för brett för visningsområdet så att fönstret måste rullas i sidled. Gör sidan mer användarvänlig genom att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Sidans innehåll är 515 CSS-pixlar brett, men visningsområdet är bara 404 CSS-pixlar brett. Följande element hamnar utanför visningsområdet:

- Elementet `<div>View Larger Ma...Get Directions</div>` hamnar utanför visningsområdet.

Gör tryckytor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna

Mobil

trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `Facebook` och 2 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `Twitter` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `View Larger Map` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `LIC AGENT RECRUITMENT for 2018` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.



2 Godkända Regler

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop

Desktop



33 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 920,7 kB (75 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> kan du spara 420,1 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> kan du spara 339,6 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> kan du spara 69,6 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/> kan du spara 47,6 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> kan du spara 24,1 kB (69 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> kan du spara 18,1 kB (82 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> kan du spara 623 B (63 % reduktion).
- Om du komprimerar http://forms.mailmunch.co/sites/382435/settings_v2 kan du spara 437 B (48 % reduktion).
- Om du komprimerar https://www.youtube.com/iframe_api kan du spara 367 B (43 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> kan du spara 223 B (39 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- http://m.addthisedge.com/live/boost/ra-5ae9e8b076c028af/_ate.track.config_resp (26 sekunder)
- http://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuter)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuter)
- <https://syndication.twitter.com/settings> (10 minuter)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_ismt0 (14,8 minuter)
- http://widgets.pinterest.com/v1/urls/count.json?url=https%3A%2F%2Fwww.licagentportal.in%2F&callback=window._ate.cbs.rcb_bn320 (14,8 minuter)

Desktop

- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-107763898-3> (15 minuter)
- http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuter)
- <https://apis.google.com/js/platform.js> (30 minuter)
- <https://apis.google.com/js/plusone.js> (30 minuter)
- https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=google-maps-embed&paint_origin=&libraries=geometry,search&v=3.exp&language=sv (30 minuter)
- <https://platform.twitter.com/widgets.js> (30 minuter)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <http://s.btstatic.com/tag.js> (4 timmar)

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 5,8 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 6 skriptresurser och 7 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

Desktop

- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-212214f9-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-29fc05a6-0.min.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-b6af2190-0.min.js>
- <https://secure.gravatar.com/js/gprofiles.js>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-82c1973c-0.min.js>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,400i,700,700i|Poppins:400,500,600,700&subset=latin,latin-ext>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/header-3b8e8872-0.min.css>
- <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-946d0f11-0.min.css>
- <http://a.mailmunch.co/app/v1/styles.css>
- <http://secure.gravatar.com/dist/css/hovercard.min.css?ver=201837>
- <http://secure.gravatar.com/dist/css/services.min.css?ver=201837>

Överväg att Fixa:

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,3 kB (17 % reduktion).

- Om du förminskar <https://code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css> kan du spara 1,3 kB (17 % minskning) efter komprimeringen.

Desktop

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 10,8 kB (38 % reduktion).

- Om du förminskar https://s0.wp.com/_static/??/wp-content/js/postmessage.js,/wp-content/js/jed/jed.js,/wp-content/js/wpcom-proxy-request.js,/wp-content/js/likes-rest-nojquery.js?m=20180503 kan du spara 10,7 kB (38 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.licagentportal.in/wp-content/uploads/fvm/out/footer-2a1f05a8-0.min.js> kan du spara 102 B (18 % minskning).

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 57,2 kB (55 % reduktion).

- Om du komprimerar och ändrar storleken på https://i2.wp.com/www.licagentportal.in/wp-content/uploads/2017/05/family-2073604__340.png?resize=300%2C225 kan du spara 54,2 kB (65 % minskning).
- Om du komprimerar <https://i0.wp.com/www.licagentportal.in/wp-content/uploads/2017/05/LIC-agent-Commission-structure.jpg?resize=300%2C296> kan du spara 2,4 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://t1.ssl.ak.dynamic.tiles.virtualearth.net/comp/ch/12330031?mkt=sv-SE&it=G,BX,RL&shading=hill&n=z&og=316&c4w=1> kan du spara 585 B (13 % reduktion).

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 15 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret.
- Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan med enbart HTML-svaret: `snapshot:7`



2 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).