



PageSpeed Insights

Mobile



64 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 1,5 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 4 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Mobile

È stato possibile visualizzare circa il 54% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://mebloteka.pl.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://mebloteka.pl.ua/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- https://mebloteka.pl.ua/wp-content/themes/_tk/includes/resources/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=5.3.2
- https://mebloteka.pl.ua/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_9057c105dca46e69c6b3fd0b87dff23b.js?ver=5.3.2

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700&subset=latin-ext>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,700>



Possibili soluzioni:

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

Sono stati necessari 54,7 KiB della risposta HTML per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Sono necessari 3 round-trip in rete. [Dai la priorità ai contenuti above the fold](#) in modo che possano essere visualizzati soltanto con i primi 2 round-trip di codice HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 54% circa dei contenuti above the fold finali con il codice HTML fornito in 2 round trip.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot con 2 round trip: snapshot:2

Mobile



7 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Sfrutta il caching del browser

Hai attivato la memorizzazione nella cache del browser. Scopri ulteriori [consigli sulla memorizzazione nella cache del browser](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Ottimizza immagini

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).

98 / 100 Esperienza utente

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `uk` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `ru` è vicino ad altri 1 target dei tocchi final.

4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

Mobile

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



84 / 100 Velocità

! Possibili soluzioni:

Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 0,94 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti

Velocità

above-the-fold

La tua pagina presenta 4 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

È stato possibile visualizzare circa il 44% dei contenuti above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://mebloteka.pl.ua/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp>
- <https://mebloteka.pl.ua/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- https://mebloteka.pl.ua/wp-content/themes/_tk/includes/resources/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=5.3.2
- https://mebloteka.pl.ua/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_single_9057c105dca46e69c6b3fd0b87dff23b.js?ver=5.3.2

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:300,400,700&subset=latin-ext>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,700>

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

Sono stati necessari 55 KiB della risposta HTML per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Sono necessari 3 round-trip in rete. [Dai la priorità ai contenuti above the fold](#) in modo che possano essere visualizzati soltanto con i primi 2 round-trip di codice HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 44% circa dei contenuti above the fold finali con il codice HTML fornito in 2 round trip.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot con 2 round trip: [snapshot:2](#)



7 regole rispettate

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

Abilita la compressione

La compressione è attiva. Leggi ulteriori informazioni sull'[attivazione della compressione](#).

Sfrutta il caching del browser

Hai attivato la memorizzazione nella cache del browser. Scopri ulteriori [consigli sulla memorizzazione nella cache del browser](#).

Minimizza CSS

Il tuo CSS è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare i CSS](#).

Minimizza HTML

Il tuo HTML è minimizzato. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare l'HTML](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).

Ottimizza immagini

Velocità

Le tue immagini sono ottimizzate. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione delle immagini](#).