

# PageSpeed Insights

## Мобильный телефон



41 / 100 Скорость

Исправьте обязательно:

### Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- [https://medobl.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize\\_9096a04e7768aee9ec7cddf85c902450.js](https://medobl.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_9096a04e7768aee9ec7cddf85c902450.js) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/camozzi.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_one.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_three.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg) (не указан срок действия)

## Мобильный телефон

- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_two.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/eti.png> (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/festo.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo\\_\\_white.png](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo__white.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider\\_\\_bg\\_mobile.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider__bg_mobile.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/parralax\\_full.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/parralax_full.jpg) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/schneider.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/%d0%9c0-ST\\_2017\\_automat.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/%d0%9c0-ST_2017_automat.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st\\_2017\\_sa.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017_sa.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m4-st\\_2017.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m4-st_2017.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m5-st\\_2017.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m5-st_2017.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/03/medal\\_2019.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/03/medal_2019.png) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/11-1.png> (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/2.png> (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/22.png> (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/ISO-Standards.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_150145\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg) (не указан срок действия)

## Мобильный телефон

- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_151251\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/back3.jpg> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/evro\\_flag.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/evro_flag.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/new\\_ster.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/new_ster.png) (не указан срок действия)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119812199-1> (15 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

## Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 2 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. [Ознакомьтесь с нашими рекомендациями](#) и узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

## Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,700&subset=cyrillic>

# Мобильный телефон

## Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 600,3 КБ (48 %).

- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_three.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg) уменьшит ее размер на 202,4 КБ (73 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_three.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg) уменьшит ее размер на 202,4 КБ (73 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_two.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg) уменьшит ее размер на 22,3 КБ (21 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_two.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg) уменьшит ее размер на 22,3 КБ (21 %).
- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/back3.jpg> уменьшит ее размер на 19,4 КБ (79 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider\\_bg\\_mobile.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider_bg_mobile.jpg) уменьшит ее размер на 17,7 КБ (86 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_151251\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg) уменьшит ее размер на 15,5 КБ (37 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_151251\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg) уменьшит ее размер на 15,5 КБ (37 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_150145\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg) уменьшит ее размер на 15,1 КБ (37 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_150145\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg) уменьшит ее размер на 15,1 КБ (37 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_one.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg) уменьшит ее размер на 11,8 КБ (15 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_one.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg) уменьшит ее размер на 11,8 КБ (15 %).

## Мобильный телефон

- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg) уменьшит ее размер на 7 КБ (19 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg) уменьшит ее размер на 7 КБ (19 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg) уменьшит ее размер на 7 КБ (19 %).
- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> уменьшит ее размер на 4 КБ (48 %).
- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/schneider.png> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (37 %).
- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/festo.png> уменьшит ее размер на 1,9 КБ (53 %).

### Исправьте по возможности:

#### Не используйте переадресацию с целевой страницы

Количество переадресаций на странице: 2. Наличие переадресаций замедляет загрузку страницы.

[Не используйте переадресацию с целевой страницы](#) на следующие URL:

- <http://medobl.com/>
- <https://medobl.com/>
- <https://medobl.com/ru/>

#### Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

## Мобильный телефон

Для показа верхней части страницы понадобилось 87,9 КБ данных с сервера, содержащих код HTML. Количество циклов передачи данных от пользователя на сервер и обратно: 3. [Размещайте в верхней части страницы только важное содержание](#) – оно отобразится после первых 2 циклов обмена информацией с сервером.

- В верхней части страницы не удалось отобразить ни один элемент содержания на основе данных HTML, полученных с сервера (количество циклов передачи данных: 2).



Выполнено правил: 4

### Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

### Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

### Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

### Сократите JavaScript

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).

**96 / 100** Удобство для пользователей



Исправьте по возможности:

Увеличьте размер активных элементов на странице

## Мобильный телефон

Некоторые ссылки и кнопки на страницах вашего сайта слишком малы, и поэтому пользователям устройств с сенсорными экранами может быть неудобно нажимать на них. [Увеличьте активные элементы](#), чтобы сделать свой сайт удобнее.

Указанные ниже активные элементы расположены слишком близко к соседним. Увеличьте расстояние между ними.

- Активный элемент `<a href="https://medobl...ation-welders/" class="menu-item-link">Аттестация сварщиков</a>` и ещё 2 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<a href="https://medobl.com/ua/">ua</a>` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам. final
- Активный элемент `<a href="catalog/m4-st-2017/" class="home-slider__item-img"></a>` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам.
- Активный элемент `<a href="https://medobl...ed-production/" class="strengths__item-title">Сертифицированное производство</a>` и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам.
- Активный элемент `<a href="#news=all" class="news__category-link">Все новости</a>` и ещё 4 расположены слишком близко к другим активным элементам.
- Активный элемент `<a href="tel:+380672125165">+380 (067) 212 51 65</a>` и ещё 1 расположены слишком близко к другим активным элементам.



Выполнено правил: 4

## Откажитесь от плагинов

На вашем сайте не используются плагины, поэтому контент доступен максимально широкому кругу пользователей. Подробнее о том, [почему следует отказаться от плагинов](#)...

## Настройте область просмотра

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью тега viewport, адаптируется по размеру экрана. Это значит, что ваш сайт правильно отображается на всех устройствах. Подробнее о [настройке области просмотра](#)...

## Мобильный телефон

### Адаптируйте размер контента для области просмотра

Ваша страница целиком находится в области просмотра. Подробнее о том, [как адаптировать контент для области просмотра...](#)

### Используйте удобочитаемые размеры шрифтов

Размер шрифта и высота строк на вашем сайте позволяют удобно читать текст. [Подробнее...](#)

## Персональный компьютер



**51 / 100** Скорость

**!** Исправьте обязательно:

### Используйте кеш браузера

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета.

[Используйте кеш браузера](#) для следующих ресурсов:

- [https://medobl.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize\\_9096a04e7768aee9ec7cddf85c902450.js](https://medobl.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_9096a04e7768aee9ec7cddf85c902450.js) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/advantages\\_\\_bg\\_desktop.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/advantages__bg_desktop.jpg) (не



## Персональный компьютер

указан срок действия)

- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/camozzi.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_one.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_three.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_two.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/eti.png> (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/festo.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo\\_\\_white.png](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo__white.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider\\_bg.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider_bg.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/parralax\\_full.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/parralax_full.jpg) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/schneider.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/strengths\\_img.png](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/strengths_img.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/%d0%9c0-ST\\_2017\\_automat.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/%d0%9c0-ST_2017_automat.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st\\_2017\\_sa.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017_sa.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m4-st\\_2017.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m4-st_2017.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m5-st\\_2017.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m5-st_2017.png) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/03/medal\\_2019.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/03/medal_2019.png) (не указан срок

## Персональный компьютер

действия)

- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/11-1.png> (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/2.png> (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/22.png> (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/ISO-Standards.png> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_150145\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_151251\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg) (не указан срок действия)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/back3.jpg> (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/evro\\_flag.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/evro_flag.jpg) (не указан срок действия)
- [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/new\\_ster.png](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/new_ster.png) (не указан срок действия)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119812199-1> (15 минут)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 часа)

## Сократите время ответа сервера

По результатам проверки время ответа вашего сервера составило 1,4 секунды.

На время ответа сервера влияет много факторов. [Ознакомьтесь с нашими рекомендациями](#) и узнайте, как отслеживать и измерять время ответа.

## Оптимизируйте изображения

Правильный формат и сжатие изображений позволяет сократить их объем.

[Оптимизируйте следующие изображения](#), чтобы уменьшить их размер на 645 КБ (50 %).

## Персональный компьютер

- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_three.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg) уменьшит ее размер на 202,4 КБ (73 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_three.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg) уменьшит ее размер на 202,4 КБ (73 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider\\_bg.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider_bg.jpg) уменьшит ее размер на 43,1 КБ (75 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/advantages\\_bg\\_desktop.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/advantages_bg_desktop.jpg) уменьшит ее размер на 22,4 КБ (76 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_two.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg) уменьшит ее размер на 22,3 КБ (21 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_two.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg) уменьшит ее размер на 22,3 КБ (21 %).
- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/back3.jpg> уменьшит ее размер на 19,4 КБ (79 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_151251\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg) уменьшит ее размер на 15,5 КБ (37 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_151251\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg) уменьшит ее размер на 15,5 КБ (37 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_150145\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg) уменьшит ее размер на 15,1 КБ (37 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan\\_20190222\\_150145\\_.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg) уменьшит ее размер на 15,1 КБ (37 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_one.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg) уменьшит ее размер на 11,8 КБ (15 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate\\_one.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg) уменьшит ее размер на 11,8 КБ (15 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg) уменьшит ее размер на 7 КБ (19 %).
- Сжатие страницы [https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st\\_2017-std.jpg](https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg) уменьшит ее размер на 7 КБ (19 %).

## Персональный компьютер

- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> уменьшит ее размер на 4 КБ (48 %).
- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> уменьшит ее размер на 4 КБ (48 %).
- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/schneider.png> уменьшит ее размер на 2,3 КБ (37 %).
- Сжатие страницы <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/festo.png> уменьшит ее размер на 1,9 КБ (53 %).

### Исправьте по возможности:

#### Не используйте переадресацию с целевой страницы

Количество переадресаций на странице: 2. Наличие переадресаций замедляет загрузку страницы.

[Не используйте переадресацию с целевой страницы](#) на следующие URL:

- <http://medobl.com/>
- <https://medobl.com/>
- <https://medobl.com/ru/>

#### Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы

Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 1. Они замедляют отображение контента.

Все содержание верхней части страницы отображается только после загрузки указанных далее ресурсов. Попробуйте отложить загрузку этих ресурсов, загружать их асинхронно или встроить их самые важные компоненты непосредственно в код HTML.

[Оптимизируйте работу CSS](#) на следующих ресурсах:

## Персональный компьютер

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,700&subset=cyrillic>

### Оптимизируйте загрузку видимого контента

Для отображения верхней части страницы необходимы дополнительные сетевые запросы. Сократите объем HTML-кода в верхней части страницы, чтобы она быстрее открывалась в браузере.

Для показа верхней части страницы понадобилось 87,9 КБ данных с сервера, содержащих код HTML. Количество циклов передачи данных от пользователя на сервер и обратно: 3. [Размещайте в верхней части страницы только важное содержание](#) – оно отобразится после первых 2 циклов обмена информацией с сервером.

- В верхней части страницы не удалось отобразить ни один элемент содержания на основе данных HTML, полученных с сервера (количество циклов передачи данных: 2).



Выполнено правил: 4

### Включите сжатие

Сжатие включено. Подробнее о том, [как включить сжатие](#).

### Сократите CSS

Код CSS сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код CSS](#).

### Сократите HTML

HTML-код сокращен. Подробнее о том, [как сокращать HTML-код](#).

### Сократите JavaScript

## Персональный компьютер

Код JavaScript сокращен. Подробнее о том, [как сокращать код JavaScript](#).