

PageSpeed Insights

Mobil



43 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- https://medobl.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_9096a04e7768aee9ec7cddf85c902450.js (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/camozzi.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg

Mobil

- (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 - <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/eti.png> (utgångsdatum har inte angetts)
 - <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/festo.png> (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 - <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo__white.png (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider__bg_mobile.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/parralax_full.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 - <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/schneider.png> (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/%d0%9c0-ST_2017_automat.png (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017_sa.png (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m4-st_2017.png (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m5-st_2017.png (utgångsdatum har inte angetts)
 - https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/03/medal_2019.png (utgångsdatum har inte angetts)
 - <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/11-1.png> (utgångsdatum har inte angetts)
 - <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/2.png> (utgångsdatum har inte angetts)
 - <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/22.png> (utgångsdatum har inte angetts)
 - <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/ISO-Standards.png> (utgångsdatum har inte angetts)

Mobil

- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/back3.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/evro_flag.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/new_ster.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2020/04/l1.5.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119812199-1> (15 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 1,6 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,700&subset=cyrillic>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 615,5 kB (46 % reduktion).

- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg kan du spara 202,4 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg kan du spara 202,4 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg kan du spara 22,3 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg kan du spara 22,3 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/back3.jpg> kan du spara 19,4 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider_bg_mobile.jpg kan du spara 17,7 kB (86 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg kan du spara 15,5 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg kan du spara 15,5 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg kan du spara 15,1 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg kan du spara 15,1 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg kan du spara 11,8 kB (15 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg kan du spara 11,8 kB (15 % reduktion).

- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg kan du spara 7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg kan du spara 7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg kan du spara 7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg kan du spara 7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/uploads/2020/04/l1.5.png> kan du spara 4,3 kB (13 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> kan du spara 4 kB (48 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> kan du spara 4 kB (48 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/schneider.png> kan du spara 2,3 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/festo.png> kan du spara 1,9 kB (53 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

87,7 kB av HTML-svaren krävs för att rendera innehållet ovanför mitten. Det kräver 3 turer och returerna i nätverket. [Prioritera innehållet ovanför mitten](#) så att det kan renderas med enbart de första 2 av HTML-svarens turer och returerna.

- Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan med den HTML-kod som tagits emot under 2 hämtningsomgångar.

Mobil



5 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minifiera CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Minifiera JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

94 / 100 Användarupplevelse



Överväg att Fixa:

Gör trycktor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktytor ligger tätt intill andra trycktytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för [Атестація зварників](https://medobl...ation-welders/) och 3 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för [ua](https://medobl.com/ua/) och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för [](catalog/m4-st-2017/) och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för [Сертифіковане виробництво](https://medobl...ed-production/) och 4 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för [Всі новини](#news=all) och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för [+380 \(067\) 212 51 65](tel:+380672125165) och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för [](https://medobl...1-st-2017-std/) och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för [Увага! Стерили...стерилізації.](https://medobl...1-st-2017-std/) och 11 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för [>X](javascript:PopUpHide()) och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för [Новинка 2019 р...67\) 212 51 65!](https://medobl...1-st-hm2-auto/) och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.



4 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt

Mobil

sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

Desktop



51 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

Desktop

- https://medobl.com/wp-content/cache/autoptimize/js/autoptimize_9096a04e7768aee9ec7cddf85c902450.js (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/advantages__bg_desktop.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/camozzi.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/eti.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/festo.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo__white.png (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider__bg.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/parralax_full.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/schneider.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/strengths_img.png (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/%d0%9c0-ST_2017_automat.png (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017_sa.png (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m4-st_2017.png (utgångsdatum har inte angetts)

Desktop

angetts)

- https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m5-st_2017.png (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/03/medal_2019.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/11-1.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/2.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/04/22.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/ISO-Standards.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/back3.jpg> (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/evro_flag.jpg (utgångsdatum har inte angetts)
- https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/new_ster.png (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://medobl.com/wp-content/uploads/2020/04/l1.5.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-119812199-1> (15 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 1,5 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Desktop

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 656,2 kB (48 % reduktion).

- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg kan du spara 202,4 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_three.jpg kan du spara 202,4 kB (73 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-slider_bg.jpg kan du spara 43,1 kB (75 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/advantages_bg_desktop.jpg kan du spara 22,4 kB (76 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg kan du spara 22,3 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_two.jpg kan du spara 22,3 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/back3.jpg> kan du spara 19,4 kB (79 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg kan du spara 15,5 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_151251_.jpg kan du spara 15,5 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg kan du spara 15,1 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2019/05/Scan_20190222_150145_.jpg kan du spara 15,1 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg kan du spara 11,8 kB (15 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/certificate_one.jpg kan du spara 11,8 kB (15 % reduktion).

Desktop

- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/m1-st_2017-std.jpg kan du spara 7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg kan du spara 7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar https://medobl.com/wp-content/uploads/2018/03/m1-st_2017-std.jpg kan du spara 7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/uploads/2020/04/l1.5.png> kan du spara 4,3 kB (13 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> kan du spara 4 kB (48 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/main-logo.png> kan du spara 4 kB (48 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/schneider.png> kan du spara 2,3 kB (37 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://medobl.com/wp-content/themes/poltavamed/img/festo.png> kan du spara 1,9 kB (53 % reduktion).

Överväg att Fixa:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,700&subset=cyrillic>

Desktop

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

87,7 kB av HTML-svaren krävs för att rendera innehållet ovanför mitten. Det kräver 3 turer och returerna i nätverket. [Prioritera innehållet ovanför mitten](#) så att det kan renderas med enbart de första 2 av HTML-svarens turer och returerna.

- Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan med den HTML-kod som tagits emot under 2 hämtningssomgångar.



5 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

Minifiera CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Minifiera JavaScript

Desktop

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).