


# PageSpeed Insights

Mobil



**88 / 100** Hastighet

**!** Överväg att Fixa:

## Undvik omdirigeringar från målsidan

Det finns 2 omdirigeringar. Omdirigeringar gör att det tar längre tid innan sidan kan läsas in.

[Undvik omdirigeringar från målsidan](#) för följande kedja med omdirigerade webbadresser.

- <http://opensooq.com/>
- <https://opensooq.com/>
- <https://opensooq.com/ar>

Aktivera komprimering

## Mobil

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 12,3 kB (66 % reduktion).

- Om du komprimerar [https://opensooqui2.os-cdn.com/os\\_web/desktop/opensooq-logo.svg](https://opensooqui2.os-cdn.com/os_web/desktop/opensooq-logo.svg) kan du spara 12,3 kB (66 % reduktion).

## Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- [https://opensooqui2.os-cdn.com/os\\_web/pwa/flags/svgFlags/jo.svg](https://opensooqui2.os-cdn.com/os_web/pwa/flags/svgFlags/jo.svg) (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-MVXM29Z> (15 minuter)



## 7 Godkända Regler

### Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

### Minifiera CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

### Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

### Minifiera JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

### Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns inga resurser som blockerar renderingen. Läs mer om att [ta bort resurser som blockerar renderingen](#).

### Optimera bilder

Bilderna är optimerade. Läs mer om att [optimera bilder](#).

### Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

**100 / 100** Användarupplevelse

 5 Godkända Regler

### Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

### Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt

## Mobil

sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

### Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

### Gör tryckytor tillräckligt stora

Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Läs mer om att [göra tryckytor tillräckligt stora](#).

### Använd läsbara teckensnittstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittstorlekar](#).

## Desktop



78 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Undvik omdirigeringar från målsidan

## Desktop

Det finns 3 omdirigeringar. Omdirigeringar gör att det tar längre tid innan sidan kan läsas in.

[Undvik omdirigeringar från målsidan](#) för följande kedja med omdirigerade webbadresser.

- <http://opensooq.com/>
- <https://opensooq.com/>
- <https://www.opensooq.com/>
- <https://www.opensooq.com/ar>

## Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://d1kghlu0e6mwpv.cloudfront.net/assets/desktop/css/os-static-cbfd8e81f540411efae7e82d69513cbd1583933875.css>

## Överväg att Fixa:

### Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 12,3 kB (66 % reduktion).

## Desktop

- Om du komprimerar [https://opensooqui2.os-cdn.com/os\\_web/desktop/opensooq-logo.svg](https://opensooqui2.os-cdn.com/os_web/desktop/opensooq-logo.svg) kan du spara 12,3 kB (66 % reduktion).

## Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <https://d1kghlu0e6mwpv.cloudfront.net/socket.io-20180502.min.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-T9NV4C> (15 minuter)
- [https://connect.facebook.net/ar\\_AR/sdk.js](https://connect.facebook.net/ar_AR/sdk.js) (20 minuter)

## Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera JavaScript](#) för följande resurser för att minska storleken med 671 B (39 % reduktion).

- Om du förminskar [https://connect.facebook.net/ar\\_AR/sdk.js](https://connect.facebook.net/ar_AR/sdk.js) kan du spara 671 B (39 % minskning) efter komprimeringen.

## Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

## [Desktop](#)

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 10,2 kB (15 % reduktion).

- Om du komprimerar [https://opensooqui2.os-cdn.com/os\\_web/desktop/osSectionsLight.jpg](https://opensooqui2.os-cdn.com/os_web/desktop/osSectionsLight.jpg) kan du spara 6,3 kB (17 % reduktion).
- Om du komprimerar [https://opensooqui2.os-cdn.com/os\\_web/desktop/osMobilePhoneLight.jpg](https://opensooqui2.os-cdn.com/os_web/desktop/osMobilePhoneLight.jpg) kan du spara 3,9 kB (13 % reduktion).



## 4 Godkända Regler

### Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

### Minifiera CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

### Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

### Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).