

PageSpeed Insights

Mobile



38 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://oracle.com/>
- <http://www.oracle.com/>
- <https://www.oracle.com/index.html>

Mobile

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/satelliteLib-e598c5b61e39a10b402e048e87dd27b0f1cd2d4c.js> (scadenza non specificata)
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-58f99cfe64746d198e008eb2.js> (scadenza non specificata)
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-5919e65464746d1994013896.js> (scadenza non specificata)
- https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/global_launcher.js (scadenza non specificata)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minuti)
- <https://service.maxymiser.net/cdn/oracle/js/mmcore.js> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloud-trial-test-drive.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloudworld-2018.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-cloud-insights-report.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-database-toc-calculator.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-blockchain-idc-report.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-database-cloud-service-dark.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-public-cloud-mach.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-toyota.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/ocom-home-v3.css> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-logo-sprite.png> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-sprite.svg> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/w01-loader.gif> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/jquery.js> (60 minuti)

Mobile

- <https://www.oracle.com/asset/web/js/ocom-home-v3.js> (60 minuti)
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code.js (60 minuti)
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code_ocom.js (60 minuti)
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_ocom_hp.js (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-intl-operational-3.jpg> (3,6 ore)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-design-tech-hs-students.jpg> (11,6 ore)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-omag-jafeb-2018.jpg> (12,4 ore)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-accelerated.jpg> (17,8 ore)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 10 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://www.oracle.com/asset/web/js/jquery.js>
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/ocom-home-v3.js>
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/satelliteLib-e598c5b61e39a10b402e048e87dd27b0f1cd2d4c.js>
- <https://service.maxymiser.net/cdn/oracle/js/mmcore.js>
- <https://service.maxymiser.net/cg/v5us/?fv=dmn%3Doracle.com%3Bref%3D%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oracle.com%252Findex.html%3Bscrw%3D412%3Bscrh%3D732%3Bclrd%3D24%3Bcok%3D1&lver=1.11&jsncl=mmRequestCallbacks%5B1%5D&ri=1<o=-480>
- <https://service.maxymiser.net/platform/us/api/mmpackage-1.12.js>
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satelli>

Mobile

te-58f99cfe64746d198e008eb2.js

- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_ocom_hp.js
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code_ocom.js
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code.js

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://www.oracle.com/asset/web/css/ocom-home-v3.css>
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css>



Possibili soluzioni:

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 3,9 KiB (riduzione del 60%).

- La compressione di <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-sprite.svg> potrebbe consentire di risparmiare 3,4 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di https://tags.bluekai.com/site/46606?ret=js&_=1517150310351 potrebbe consentire di risparmiare 507 B (riduzione del 61%).

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 181 B (riduzione del 11%).

- La minimizzazione di <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css> potrebbe

Mobile

consentire di risparmiare 181 B (riduzione del 11%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3,4 KiB (riduzione del 16%).

- La minimizzazione di https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/storage/ll_storage_html5.html?version=20180119 potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 18%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://www.oracle.com/index.html> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 216 B (riduzione del 27%).

- La minimizzazione di https://tags.bluekai.com/site/46606?ret=js&_=1517150310351 potrebbe consentire di risparmiare 216 B (riduzione del 27%).

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

Mobile

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 56 KiB (riduzione del 20%).

- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-cloud-insights-report.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 14,3 KiB (riduzione del 16%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-public-cloud-mach.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9 KiB (riduzione del 39%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-intl-operational-3.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 6,1 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-omag-jafeb-2018.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,3 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloud-trial-test-drive.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 13%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-design-tech-hs-students.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5 KiB (riduzione del 19%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-toyota.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-accelerated.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3 KiB (riduzione del 22%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-blockchain-idc-report.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 13%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-database-cloud-service-dark.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 17%).

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare soltanto circa il 5% dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa snapshot:12.

1 regole rispettate

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

90 / 100 Esperienza utente

Possibili soluzioni:

Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `Register now` e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Register now` e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<li class="slick-active">1` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `<li class="slick-active">1` e altri 1 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `2` e altri 5 sono vicini ad altri target dei tocchi final.
- Il target dei tocchi `Cloud` e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `SELF-DRIVING D...w the strategy` è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="https://go.ora...p=ocom-hp-0118" class="icn-cvthn-right`

Mobile

beforewhite">WEBCAST: CLOUD...Sign up today è vicino ad altri 2 target dei tocchi.

- Il target dei tocchi BLOCKCHAIN...ecommendations è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi TOYOTA...ation's future è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi Have Oracle Call You e altri 28 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi <div class="u10btn"> e altri 4 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi <h5>Events</h5> e altri 3 sono vicini ad altri target dei tocchi.
- Il target dei tocchi Facebook è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi Twitter è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi LinkedIn è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi Google+ è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi YouTube è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi Oracle RSS Feed è vicino ad altri 4 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi © Oracle è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi Site Map e altri 2 sono vicini ad altri target dei tocchi.



4 regole rispettate

Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

Mobile

Configura la viewport

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).

Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

Velocità



61 / 100 Velocità

! Soluzioni da implementare:

Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse

Velocità

statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/satelliteLib-e598c5b61e39a10b402e048e87dd27b0f1cd2d4c.js> (scadenza non specificata)
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-58f99cfe64746d198e008eb2.js> (scadenza non specificata)
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-5919e65464746d1994013896.js> (scadenza non specificata)
- https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/global_launcher.js (scadenza non specificata)
- https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js (20 minuti)
- <https://connect.facebook.net/signals/config/1570966319875575?v=2.8.9&r=stable> (20 minuti)
- <https://service.maxymiser.net/cdn/oracle/js/mmcore.js> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloud-trial-test-drive.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloudworld-2018.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-cloud-insights-report.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-database-toc-calculator.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-anthem.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-blockchain-idc-report.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-commerce-ebook2.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-database-cloud-service-dark.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-java-your-next-cloud.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-management-cloud.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-micros-mworkstation.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-modern-supply-chain.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-morning-star.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-oracle-cloud.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-public-cloud-mach.jpg> (30 minuti)

Velocità

- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-toyota.jpg> (30 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/ocom-home-v3.css> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-logo-sprite.png> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-sprite.svg> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/w01-loader.gif> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/jquery.js> (60 minuti)
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/ocom-home-v3.js> (60 minuti)
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code.js (60 minuti)
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code_ocom.js (60 minuti)
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_ocom_hp.js (60 minuti)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 ore)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-intl-operational-3.jpg> (3,2 ore)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-design-tech-hs-students.jpg> (4,1 ore)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-omag-jafeb-2018.jpg> (12,3 ore)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-accelerated.jpg> (16,6 ore)

Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 10 risorse script e 2 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://www.oracle.com/asset/web/js/jquery.js>
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/ocom-home-v3.js>

Velocità

- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/satelliteLib-e598c5b61e39a10b402e048e87dd27b0f1cd2d4c.js>
- <https://service.maxymiser.net/cdn/oracle/js/mmcore.js>
- <https://service.maxymiser.net/cg/v5us/?fv=dmn%3Doracle.com%3Bref%3D%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oracle.com%252Findex.html%3Bscrw%3D1366%3Bscrh%3D768%3Bclrd%3D24%3Bcok%3D1&lver=1.11&jsncl=mmRequestCallbacks%5B1%5D&ri=1<o=-480>
- <https://service.maxymiser.net/platform/us/api/mmpackage-1.12.js>
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-58f99cfe64746d198e008eb2.js>
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_ocom_hp.js
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code_ocom.js
- https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code.js

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://www.oracle.com/asset/web/css/ocom-home-v3.css>
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css>

Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 100,1 KiB (riduzione del 25%).

- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-oracle-cloud.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 25,5 KiB (riduzione del 65%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-commerce-ebook2.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 20,1 KiB (riduzione del 45%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-cloud-insights-report.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 14,3 KiB (riduzione del 16%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-public-cloud-mach.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 9 KiB (riduzione del 39%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloud-trial-test-drive.jpg>

Velocità

potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 13%).

- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-management-cloud.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 5,2 KiB (riduzione del 24%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-toyota.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 4,2 KiB (riduzione del 17%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-modern-supply-chain.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,7 KiB (riduzione del 14%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-micros-mworkstation.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 3,6 KiB (riduzione del 15%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-java-your-next-cloud.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,9 KiB (riduzione del 20%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-morning-star.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,5 KiB (riduzione del 12%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-blockchain-idc-report.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 2,1 KiB (riduzione del 13%).
- La compressione di <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-database-cloud-service-dark.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 1,7 KiB (riduzione del 17%).

Possibili soluzioni:

Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina ha 2 reindirizzamenti. I reindirizzamenti causano ulteriori ritardi nel caricamento della pagina.

[Evita reindirizzamenti di pagine di destinazione](#) per la seguente catena di URL reindirizzati.

- <http://oracle.com/>
- <http://www.oracle.com/>
- <https://www.oracle.com/index.html>

Velocità

Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 3,5 KiB (riduzione del 57%).

- La compressione di <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-sprite.svg> potrebbe consentire di risparmiare 3,4 KiB (riduzione del 60%).
- La compressione di https://stags.bluekai.com/site/25867?ret=html&phint=contTop%3D&phint=contLang%3D&phint=prodInt%3D&phint=pname%3D&phint=__bk_t%3DOracle%20%7C%20Integrated%20Cloud%20Applications%20and%20Platform%20Services&phint=__bk_k%3Denterprise%2C%20applications%2C%20software%2C%20database%2C%20middleware%2C%20fusions%2C%20business%2C%20hardware%2C%20Oracle&phint=__bk_l%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Findex.html&limit=1&bknms=ver=2.0,ua=a75d9c91637461d6b587cd9dcd2e754c,t=1517150317096,m=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93,k=1,lang=07ef608d8a7e9677f0b83775f0b83775,sr=1366x768x24,tzo=480,hss=true,hls=true,idb=false,addb=undefined,odb=undefined,cpu=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93,platform=1c17637dbf2f8edebf2f8edebf2f8ede,notrack=,plugins=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93&r=15960233 potrebbe consentire di risparmiare 160 B (riduzione del 28%).

Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 181 B (riduzione del 11%).

- La minimizzazione di <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css> potrebbe consentire di risparmiare 181 B (riduzione del 11%) dopo la compressione.

Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

Velocità

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3,4 KiB (riduzione del 15%).

- La minimizzazione di https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/storage/ll_storage_html5.html?version=20180119 potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 18%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <https://www.oracle.com/index.html> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 13%) dopo la compressione.

Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare soltanto circa il 4% dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa snapshot:12.



2 regole rispettate

Riduci tempo di risposta del server

Il tuo server ha risposto rapidamente. Leggi ulteriori informazioni sull'[ottimizzazione del tempo di risposta del server](#).

Minimizza JavaScript

I tuoi contenuti JavaScript sono minimizzati. Leggi ulteriori informazioni su [come minimizzare il JavaScript](#).