


# PageSpeed Insights

Mobil



**38 / 100** Hastighet

**!** Bör Fixas:

## Undvik omdirigeringar från målsidan

Det finns 2 omdirigeringar. Omdirigeringar gör att det tar längre tid innan sidan kan läsas in.

[Undvik omdirigeringar från målsidan](#) för följande kedja med omdirigerade webbadresser.

- <http://oracle.com/>
- <http://www.oracle.com/>
- <https://www.oracle.com/index.html>

Utnyttja cachelagring i webbläsare

## Mobil

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/satelliteLib-e598c5b61e39a10b402e048e87dd27b0f1cd2d4c.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-58f99cfe64746d198e008eb2.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-5919e65464746d1994013896.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- [https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/global\\_launcher.js](https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/global_launcher.js) (utgångsdatum har inte angetts)
- [https://connect.facebook.net/en\\_US/fbevents.js](https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js) (20 minuter)
- <https://service.maxymiser.net/cdn/oracle/js/mmcore.js> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloud-trial-test-drive.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloudworld-2018.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-database-toc-calculator.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-msce-v2-sprite.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-blockchain-idc-report.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-public-cloud-mach.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-toyota.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/ocom-home-v3.css> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-logo-sprite.png> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-sprite.svg> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/w01-loader.gif> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/jquery.js> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/ocom-home-v3.js> (60 minuter)
- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_code.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code.js) (60 minuter)
- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_code\\_ocom.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code_ocom.js) (60 minuter)

- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_ocom\\_hp.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_ocom_hp.js) (60 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-design-tech-hs-students.jpg> (4,3 timmar)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-omag-jafeb-2018.jpg> (5,1 timmar)
- <https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js> (7,1 timmar)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-accelerated.jpg> (10,5 timmar)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-intl-operational-3.jpg> (17,9 timmar)

## Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 10 skriptresurser och 2 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

### [Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <https://www.oracle.com/asset/web/js/jquery.js>
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/ocom-home-v3.js>
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/satelliteLib-e598c5b61e39a10b402e048e87dd27b0f1cd2d4c.js>
- <https://service.maxymiser.net/cdn/oracle/js/mmcore.js>
- <https://service.maxymiser.net/cg/v5us/?fv=dmn%3Doracle.com%3Bref%3D%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oracle.com%252Findex.html%3Bscrw%3D412%3Bscrh%3D732%3Bclrd%3D24%3Bcok%3D1&lver=1.11&jsncl=mmRequestCallbacks%5B1%5D&ri=1&lto=-480>
- <https://service.maxymiser.net/platform/us/api/mmpackage-1.12.js>
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-58f99cfe64746d198e008eb2.js>
- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_ocom\\_hp.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_ocom_hp.js)

- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_code\\_ocom.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code_ocom.js)
- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_code.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code.js)

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://www.oracle.com/asset/web/css/ocom-home-v3.css>
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css>

## Överväg att Fixa:

### Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 3,5 kB (57 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-sprite.svg> kan du spara 3,4 kB (60 % reduktion).
- Om du komprimerar [https://stags.bluekai.com/site/25867?ret=html&phint=contTop%3D&phint=contLang%3D&phint=prodInt%3D&phint=pgname%3D&phint=\\_\\_bk\\_t%3DOracle%20%7C%20Integrated%20Cloud%20Applications%20and%20Platform%20Services&phint=\\_\\_bk\\_k%3Denterprise%2C%20applications%2C%20software%2C%20database%2C%20middleware%2C%20fusions%2C%20business%2C%20hardware%2C%20Oracle&phint=\\_\\_bk\\_l%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Findex.html&limit=1&bknms=ver=2.0,ua=8cf3b6925aed5f1fa560025cdb226085,t=1516865185720,m=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93,k=1,lang=07ef608d8a7e9677f0b83775f0b83775,sr=732x412x24,tzo=480,hss=true,hls=true,idb=false,addb=undefined,odb=undefined,cpu=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93,platform=1c17637dbf2f8edebf2f8edebf2f8ede,notrack=,plugins=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93&r=73555054](https://stags.bluekai.com/site/25867?ret=html&phint=contTop%3D&phint=contLang%3D&phint=prodInt%3D&phint=pgname%3D&phint=__bk_t%3DOracle%20%7C%20Integrated%20Cloud%20Applications%20and%20Platform%20Services&phint=__bk_k%3Denterprise%2C%20applications%2C%20software%2C%20database%2C%20middleware%2C%20fusions%2C%20business%2C%20hardware%2C%20Oracle&phint=__bk_l%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Findex.html&limit=1&bknms=ver=2.0,ua=8cf3b6925aed5f1fa560025cdb226085,t=1516865185720,m=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93,k=1,lang=07ef608d8a7e9677f0b83775f0b83775,sr=732x412x24,tzo=480,hss=true,hls=true,idb=false,addb=undefined,odb=undefined,cpu=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93,platform=1c17637dbf2f8edebf2f8edebf2f8ede,notrack=,plugins=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93&r=73555054) kan du spara 163 B (28 % reduktion).

### Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 181 B (11 % reduktion).

- Om du förminskar <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css> kan du spara 181 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

## Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 3,4 kB (16 % reduktion).

- Om du förminskar [https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/storage/ll\\_storage\\_html5.html?version=20180119](https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/storage/ll_storage_html5.html?version=20180119) kan du spara 2,2 kB (18 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://www.oracle.com/index.html> kan du spara 1,2 kB (13 % minskning) efter komprimeringen.

## Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 56,3 kB (20 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-msce-v2-sprite.jpg> kan du spara 16,4 kB (18 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-public-cloud-mach.jpg> kan du spara 9 kB (39 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-intl-operational-3.jpg> kan du spara 6,1 kB (29 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-omag-jafeb-2018.jpg> kan du spara 5,3 kB (27 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloud-trial-test-drive.jpg>

kan du spara 5,2 kB (13 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-design-tech-hs-students.jpg> kan du spara 5 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-toyota.jpg> kan du spara 4,2 kB (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-accelerated.jpg> kan du spara 3 kB (22 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-blockchain-idc-report.jpg> kan du spara 2,1 kB (13 % reduktion).

## Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 5 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret snapshot:12.



## 2 Godkända Regler

### Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

### Minifiera JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

## 90 / 100 Användarupplevelse

### 🚩 Överväg att Fixa:

#### Gör trycktytor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra trycktytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktytor ligger tätt intill andra trycktytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `<a href="/cloudworld/ne...p=ocom-hp-0118" class="icn-arrowthn hp10btn">Register now</a>` och 4 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="/cloudworld/ne...p=ocom-hp-0118" class="icn-arrowthn hp10btn">Register now</a>` och 4 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<li class="slick-active">1</li>` och 3 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<li class="slick-active">1</li>` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<li>2</li>` och 5 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<a href="#cloud">Cloud</a>` och 3 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `<a href="http://www.ora...p=ocom-hp-0118" class="icn-cvthn-right beforewhite">SELF-DRIVING D...w the strategy</a>` och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `<a href="https://go.ora...p=ocom-hp-0118" class="icn-cvthn-right beforewhite">WEBCAST: CLOUD...Sign up today</a>` och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `<a href="https://go.ora...5:ow:o:h:sb:HP" class="icn-cvthn-right beforewhite">BLOCKCHAIN...ecommendations</a>` och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `<a href="?bcid=56240965...www.oracle.com" class="icn-cvthn-right beforewhite">TOYOTA...ation's future</a>` och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `<a href="javascript:sta...ustomer data&#39;)">Have Oracle Call You</a>` och 28 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `<div class="u10btn">` och 4 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.

- Tryckytan för <h5>Events</h5> och 3 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för <a href="http://www.ora...ook/index.html">Facebook</a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för <a href="http://www.ora...ter/index.html">Twitter</a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för <a href="http://www.ora...din/index.html">LinkedIn</a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för <a href="https://plus.g...18987921226255">Google+</a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för <a href="http://www.youtube.com/oracle/">YouTube</a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för <a href="http://www.ora...eds/index.html">Oracle RSS Feed</a> och 4 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för <a href="/legal/copyright.html">© Oracle</a> och 2 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för <a href="/sitemap.html">Site Map</a> och 2 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.



### 4 Godkända Regler

#### Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

#### Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

#### Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet



## Mobil

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).


## Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

## Desktop



61 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

## Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/satelliteLib-e598c5b61e39a10b402e048e87dd27b0f1cd2d4c.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satellite-58f99cfe64746d198e008eb2.js> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satelli>

## Desktop

- te-5919e65464746d1994013896.js (utgångsdatum har inte angetts)
- [https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/global\\_launcher.js](https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/global_launcher.js) (utgångsdatum har inte angetts)
- [https://connect.facebook.net/en\\_US/fbevents.js](https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js) (20 minuter)
- <https://service.maxymiser.net/cdn/oracle/js/mmcore.js> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloud-trial-test-drive.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloudworld-2018.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-database-toc-calculator.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-msce-v2-sprite.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-anthem.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-blockchain-idc-report.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-commerce-ebook2.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-database-cloud-service-dark.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-hcm-2018.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-java-your-next-cloud.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-management-cloud.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-micros-mworkstation.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-morning-star.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-oracle-cloud.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-public-cloud-mach.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-toyota.jpg> (30 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/ocom-home-v3.css> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-logo-sprite.png> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-sprite.svg> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/i/w01-loader.gif> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/jquery.js> (60 minuter)
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/ocom-home-v3.js> (60 minuter)
- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_code.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code.js) (60 minuter)

## Desktop

- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_code\\_ocom.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code_ocom.js) (60 minuter)
- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_ocom\\_hp.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_ocom_hp.js) (60 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-omag-jafeb-2018.jpg> (5 timmar)
- <https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js> (7,1 timmar)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-accelerated.jpg> (9,4 timmar)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-intl-operational-3.jpg> (17,6 timmar)
- <https://www.oracle.com/a/ocom/img/cb50-design-tech-hs-students.jpg> (18,5 timmar)

## Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 10 skriptresurser och 2 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

### [Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <https://www.oracle.com/asset/web/js/jquery.js>
- <https://www.oracle.com/asset/web/js/ocom-home-v3.js>
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/satelliteLib-e598c5b61e39a10b402e048e87dd27b0f1cd2d4c.js>
- <https://service.maxymiser.net/cdn/oracle/js/mmcore.js>
- <https://service.maxymiser.net/cg/v5us/?fv=dmn%3Doracle.com%3Bref%3D%3Burl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oracle.com%252Findex.html%3Bscrw%3D1366%3Bscrh%3D768%3Bclrd%3D24%3Bcok%3D1&lver=1.11&jsncl=mmRequestCallbacks%5B1%5D&ri=1&lto=-480>
- <https://service.maxymiser.net/platform/us/api/mmpackage-1.12.js>
- <https://assets.adobedtm.com/6f37a0dc9cdbe818dc4979828b58b88e3f060ea4/scripts/satelli>

## Desktop

te-58f99cfe64746d198e008eb2.js

- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_ocom\\_hp.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_ocom_hp.js)
- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_code\\_ocom.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code_ocom.js)
- [https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora\\_code.js](https://www.oracleimg.com/us/assets/metrics/ora_code.js)

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://www.oracle.com/asset/web/css/ocom-home-v3.css>
- <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css>

## Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 103,1 kB (26 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-oracle-cloud.jpg> kan du spara 25,5 kB (65 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-commerce-ebook2.jpg> kan du spara 20,1 kB (45 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p4-msce-v2-sprite.jpg> kan du spara 16,4 kB (18 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-public-cloud-mach.jpg> kan du spara 9 kB (39 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp10p2-cloud-trial-test-drive.jpg> kan du spara 5,2 kB (13 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-management-cloud.jpg> kan du spara 5,2 kB (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-hcm-2018.jpg> kan du spara 4,7 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-toyota.jpg> kan du spara 4,2 kB (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-micros-mworkstation.jpg> kan du spara 3,6 kB (15 % reduktion).

## Desktop

- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-java-your-next-cloud.jpg> kan du spara 2,9 kB (20 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-morning-star.jpg> kan du spara 2,5 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-blockchain-idc-report.jpg> kan du spara 2,1 kB (13 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/a/ocom/img/hp11-database-cloud-service-dark.jpg> kan du spara 1,7 kB (17 % reduktion).

## Överväg att Fixa:

### Undvik omdirigeringar från målsidan

Det finns 2 omdirigeringar. Omdirigeringar gör att det tar längre tid innan sidan kan läsas in.

[Undvik omdirigeringar från målsidan](#) för följande kedja med omdirigerade webbadresser.

- <http://oracle.com/>
- <http://www.oracle.com/>
- <https://www.oracle.com/index.html>

### Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 3,5 kB (57 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://www.oracle.com/asset/web/i/u10-sprite.svg> kan du spara 3,4 kB (60 % reduktion).
- Om du komprimerar [https://stags.bluekai.com/site/25867?ret=html&phint=contTop%3D&phint=contLang%3D&phint=prodInt%3D&phint=pname%3D&phint=\\_\\_bk\\_t%3DOracle%20%7](https://stags.bluekai.com/site/25867?ret=html&phint=contTop%3D&phint=contLang%3D&phint=prodInt%3D&phint=pname%3D&phint=__bk_t%3DOracle%20%7)

C%20Integrated%20Cloud%20Applications%20and%20Platform%20Services&phint=\_\_bk\_k%3Denterprise%2C%20applications%2C%20software%2C%20database%2C%20middleware%2C%20fusions%2C%20business%2C%20hardware%2C%20Oracle&phint=\_\_bk\_l%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2Findex.html&limit=1&bknms=ver=2.0,ua=a75d9c91637461d6b587cd9dcd2e754c,t=1516865193092,m=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93,k=1,lang=07ef608d8a7e9677f0b83775f0b83775,sr=1366x768x24,tzo=480,hss=true,hls=true,idb=false,addb=undefined,odb=undefined,cpu=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93,platform=1c17637dbf2f8edebf2f8edebf2f8ede,notrack=,plugins=4b4e4ecaab1f1c93ab1f1c93ab1f1c93&r=15960233 kan du spara 160 B (28 % reduktion).

### Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 181 B (11 % reduktion).

- Om du förminskar <https://www.oracle.com/asset/web/css/oracle-video.css> kan du spara 181 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

### Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 3,4 kB (16 % reduktion).

- Om du förminskar [https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/storage/ll\\_storage\\_html5.html?version=20180119](https://public.cobrowse.oraclecloud.com/rely/storage/ll_storage_html5.html?version=20180119) kan du spara 2,2 kB (18 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://www.oracle.com/index.html> kan du spara 1,2 kB (13 % minskning) efter komprimeringen.

### Prioritera synligt innehåll

## Desktop

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 4 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret snapshot:12.



## 2 Godkända Regler

### Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

### Minifiera JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).