


PageSpeed Insights

Mobile



44 / 100 Vitesse

! À corriger :

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page contient 2 redirections. Ces dernières augmentent les délais de chargement des pages.

[Évitez les redirections sur la page de destination](#) pour la chaîne d'URL suivante.

- <http://oxylift.ca/>
- <https://www.oxylift.ca/>
- <https://oxylift.ca/>

Exploiter la mise en cache du navigateur

Mobile

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-081711.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/flexi-quote-rotator/styles/oxy.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/featured.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/sale.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/images/ribbons/none.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/Dermab-box-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- https://oxylift.ca/wp-content/uploads/OxyLift_machine-cropped-image-with-cord-USE1-288x288-150x150.png (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/brush-pad-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/click-here-for-demo-button-2.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/clinical-studies-showed-03.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/dermabrilliance-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/facebook-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/free-gift-1.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/how-it-works-button-2.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-address.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-fax.png> (délai d'expiration non spécifié)

Mobile

- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-online.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-phone.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-us.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information-menu-item.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-link-menu-item.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-links.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/made-in-canada.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/menu-shadow.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-next.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-previous.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/oxylift-logo-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/oxylift-logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotation-marks.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotes-bottom-shadow.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotes-top-shadow.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/real-transformations-02.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shadow-01.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shopping-basket.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-background.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-checkbox.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-for-free-gifts-button-2.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/skin-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-full-03.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-half.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/sponge-e1369856677178-150x150.jpg> (délai

Mobile

d'expiration non spécifié)

- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/tagline-background.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/twitter-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/youtube-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutes)

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 12 ressources de script et 24 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :

- <https://oxylift.ca/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://oxylift.ca/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.init.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/turbotabs.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/wc-box-public.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/ezmodal.min.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/modernizr.custom.js?ver=-b>

Mobile

modified-1499718677

- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/scripts.js?ver=-b-modified-1516913712>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1516913712>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/libraries/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=-b-modified-1514571008>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Crimson+Text|Julius+Sans+One>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/paypal-for-woocommerce/assets/css/angeleye-express-checkout.css?ver=1.4.7.2>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/animate.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/font-awesome.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/turbotabs.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/owl.carousel.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/ezmodal.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/prettyPhoto.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/wc-box-public.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/style.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/global/css/style.themes.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/owl.carousel.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-style-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>

Mobile

- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-mobile-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/css/style.css?ver=1.10>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/style.css?b-modified=1516214449&ver=1.0.0>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/styles/lightbox.min.css?ver=1.4.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/flexi-quote-rotator/styles/oxy.css>

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 123,7 Ko (réduction de 39 %).

- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/brush-pad-150x150.jpg> pourrait libérer 22,6 Ko (réduction de 88 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/images/ribbons/none.png> pourrait libérer 16 Ko (réduction de 97 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/featured.png> pourrait libérer 14 Ko (réduction de 90 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/real-transformations-02.jpg> pourrait libérer 11,5 Ko (réduction de 25 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-half.jpg> pourrait libérer 10,1 Ko (réduction de 27 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/Dermab-box-150x150.jpg> pourrait libérer 8,1 Ko (réduction de 58 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-background.jpg> pourrait libérer 7,5 Ko (réduction de 14 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-full-03.jpg> pourrait libérer 6,3 Ko (réduction de 23 %).

Mobile

- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/clinical-studies-showed-03.jpg> pourrait libérer 4,1 Ko (réduction de 24 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/free-gift-1.jpg> pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 28 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-us.png> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 35 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information.png> pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 37 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-links.png> pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 40 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/twitter-1.png> pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 49 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/facebook-1.png> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 52 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/youtube-1.png> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 52 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-previous.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 53 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-next.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 51 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-phone.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 56 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information-menu-item.png> pourrait libérer 1 018 o (réduction de 50 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-online.png> pourrait libérer 979 o (réduction de 51 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-address.png> pourrait libérer 950 o (réduction de 58 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotation-marks.png> pourrait libérer 950 o (réduction de 29 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shopping-basket.png> pourrait libérer 948 o (réduction de 64 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-checkbox.png> pourrait libérer 907 o (réduction de 65 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/made-in-canada.png> pourrait libérer 889 o (réduction de 82 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-fax.png> pourrait libérer

Mobile

882 o (réduction de 62 %).

- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-link-menu-item.png> pourrait libérer 872 o (réduction de 74 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/tagline-background.png> pourrait libérer 729 o (réduction de 50 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/sponge-e1369856677178-150x150.jpg> pourrait libérer 624 o (réduction de 12 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/how-it-works-button-2.png> pourrait libérer 568 o (réduction de 13 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/sale.png> pourrait libérer 201 o (réduction de 16 %).

! À corriger éventuellement :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 2,5 Ko (réduction de 65 %).

- La compression de <https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-081711.css> pourrait libérer 2,4 Ko (réduction de 68 %).
- La compression de https://oxylift.ca/?wc-ajax=get_refreshed_fragments pourrait libérer 144 o (réduction de 37 %).

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

Mobile

Réduisez la taille des ressources [CSS](#) suivantes afin de gagner 6 Ko (réduction de 22 %).

- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/css/style.css?ver=1.10> pourrait libérer 2 Ko (réduction de 19 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 94 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/wc-box-public.css?ver=all> pourrait libérer 481 o (réduction de 16 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslider/public.css?ver=3.6.7> pourrait libérer 375 o (réduction de 26 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/global/css/style.themes.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pourrait libérer 361 o (réduction de 21 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/style.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pourrait libérer 334 o (réduction de 16 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/flexslider.css?ver=3.6.7> pourrait libérer 315 o (réduction de 21 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/owl.carousel.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pourrait libérer 312 o (réduction de 27 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-mobile-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pourrait libérer 293 o (réduction de 11 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/turbotabs.css?ver=all> pourrait libérer 264 o (réduction de 23 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/owl.carousel.css?ver=all> pourrait libérer 193 o (réduction de 18 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/style.css?b-modified=1516214449&ver=1.0.0> pourrait libérer 121 o (réduction de 49 %) après compression.

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer

Mobile

de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 1,5 Ko (réduction de 11 %).

- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 11 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 12,7 Ko (réduction de 33 %).

- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1516913712> pourrait libérer 6,2 Ko (réduction de 35 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927> pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de 32 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/turbotabs.js?ver=-b-modified-1499718677> pourrait libérer 1,6 Ko (réduction de 42 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9.2-b-modified-1513002562> pourrait libérer 673 o (réduction de 18 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/wc-box-public.js?ver=-b-modified-1499718677> pourrait libérer 602 o (réduction de 44 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.touchwipe.min.js?ver=1.4.6-b-modified-1484608252> pourrait libérer 284 o (réduction de 39 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/paypal-for-woocommerce/assets/js/angelleye-frontend.js?ver=3.2.6-b-modified-1516913689> pourrait libérer 279 o (réduction de 34 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/scripts.js?ver=-b-modified-1516913712> pourrait libérer 130 o (réduction de 32 %) après compression.

Mobile

- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-b-modified-1513263927> pourrait libérer 115 o (réduction de 12 %) après compression.

1 règles approuvées

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

97 / 100 Expérience utilisateur

À corriger éventuellement :

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile [](https://oxylift.ca) est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile [Acne Products](https://oxylif...acne-products/), ainsi que 16 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.

4 règles approuvées

Mobile

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur [l'adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur [l'utilisation de tailles de police lisibles](#).

Ordinateur



49 / 100 Vitesse

! À corriger :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-081711.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/flexi-quote-rotator/styles/oxy.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/featured.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/sale.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/images/ribbons/none.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/Dermab-box-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- https://oxylift.ca/wp-content/uploads/OxyLift_machine-cropped-image-with-cord-USE1-288x288-150x150.png (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/brush-pad-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/click-here-for-demo-button-2.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/clinical-studies-showed-03.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/dermabrilliance-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/facebook-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/free-gift-1.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/how-it-works-button-2.png> (délai d'expiration non spécifié)

Ordinateur

- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-address.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-fax.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-online.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-phone.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-us.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information-menu-item.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-link-menu-item.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-links.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/made-in-canada.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/menu-shadow.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-next.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-previous.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/oxylift-logo-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/oxylift-logo.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotation-marks.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotes-bottom-shadow.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotes-top-shadow.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/real-transformations-02.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shadow-01.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shopping-basket.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-background.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-checkbox.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-for-free-gifts-button-2.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/skin-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)

Ordinateur

- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-full-03.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-half.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/sponge-e1369856677178-150x150.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/tagline-background.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/twitter-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/youtube-1.png> (délai d'expiration non spécifié)
- https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js (15 minutes)

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 12 ressources de script et 23 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage :

- <https://oxylift.ca/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://oxylift.ca/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.init.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/turbotabs.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/wc-box-public.js?ver=-b-modified-1499718677>

Ordinateur

- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/ezmodal.min.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/modernizr.custom.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/scripts.js?ver=-b-modified-1516913712>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1516913712>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/libraries/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=-b-modified-1514571008>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Crimson+Text|Julius+Sans+One>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/paypal-for-woocommerce/assets/css/angelleye-express-checkout.css?ver=1.4.7.2>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/animate.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/font-awesome.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/turbotabs.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/owl.carousel.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/ezmodal.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/prettyPhoto.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/wc-box-public.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/style.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/global/css/style.themes.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/owl.carousel.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.2.6>

Ordinateur

- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-style-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-mobile-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/css/style.css?ver=1.1.0>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/style.css?b-modified=1516214449&ver=1.0.0>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/styles/lightbox.min.css?ver=1.4.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/flexi-quote-rotator/styles/oxy.css>

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 123,7 Ko (réduction de 39 %).

- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/brush-pad-150x150.jpg> pourrait libérer 22,6 Ko (réduction de 88 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/images/ribbons/none.png> pourrait libérer 16 Ko (réduction de 97 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/featured.png> pourrait libérer 14 Ko (réduction de 90 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/real-transformations-02.jpg> pourrait libérer 11,5 Ko (réduction de 25 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-half.jpg> pourrait libérer 10,1 Ko (réduction de 27 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/Dermab-box-150x150.jpg> pourrait libérer 8,1 Ko (réduction de 58 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-background.jpg> pourrait libérer 7,5 Ko (réduction de 14 %).

Ordinateur

- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-full-03.jpg> pourrait libérer 6,3 Ko (réduction de 23 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/clinical-studies-showed-03.jpg> pourrait libérer 4,1 Ko (réduction de 24 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/free-gift-1.jpg> pourrait libérer 3,1 Ko (réduction de 28 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-us.png> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 35 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information.png> pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 37 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-links.png> pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 40 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/twitter-1.png> pourrait libérer 1,2 Ko (réduction de 49 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/facebook-1.png> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 52 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/youtube-1.png> pourrait libérer 1,1 Ko (réduction de 52 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-previous.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 53 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-next.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 51 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-phone.png> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 56 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information-menu-item.png> pourrait libérer 1 018 o (réduction de 50 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-online.png> pourrait libérer 979 o (réduction de 51 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-address.png> pourrait libérer 950 o (réduction de 58 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotation-marks.png> pourrait libérer 950 o (réduction de 29 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shopping-basket.png> pourrait libérer 948 o (réduction de 64 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-checkbox.png> pourrait libérer 907 o (réduction de 65 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/made-in-canada.png> pourrait libérer 889 o (réduction de 82 %).

Ordinateur

- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-fax.png> pourrait libérer 882 o (réduction de 62 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-link-menu-item.png> pourrait libérer 872 o (réduction de 74 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/tagline-background.png> pourrait libérer 729 o (réduction de 50 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/sponge-e1369856677178-150x150.jpg> pourrait libérer 624 o (réduction de 12 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/how-it-works-button-2.png> pourrait libérer 568 o (réduction de 13 %).
- La compression de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/sale.png> pourrait libérer 201 o (réduction de 16 %).

À corriger éventuellement :

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page contient 2 redirections. Ces dernières augmentent les délais de chargement des pages.

[Évitez les redirections sur la page de destination](#) pour la chaîne d'URL suivante.

- <http://oxylift.ca/>
- <https://www.oxylift.ca/>
- <https://oxylift.ca/>

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

Ordinateur

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 2,5 Ko (réduction de 65 %).

- La compression de <https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-081711.css> pourrait libérer 2,4 Ko (réduction de 68 %).
- La compression de https://oxylift.ca/?wc-ajax=get_refreshed.fragments pourrait libérer 144 o (réduction de 37 %).

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 6 Ko (réduction de 22 %).

- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/css/style.css?ver=1.10> pourrait libérer 2 Ko (réduction de 19 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css> pourrait libérer 1 Ko (réduction de 94 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/wc-box-public.css?ver=all> pourrait libérer 481 o (réduction de 16 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslider/public.css?ver=3.6.7> pourrait libérer 375 o (réduction de 26 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/global/css/style.themes.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pourrait libérer 361 o (réduction de 21 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/style.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pourrait libérer 334 o (réduction de 16 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/flexslider.css?ver=3.6.7> pourrait libérer 315 o (réduction de 21 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/owl.carousel.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pourrait libérer 312 o (réduction de 27 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-mobile-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pourrait libérer 293 o (réduction de 11 %) après compression.

Ordinateur

- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/turbotabs.css?ver=all> pourrait libérer 264 o (réduction de 23 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/owl.carousel.css?ver=all> pourrait libérer 193 o (réduction de 18 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/style.css?b-modified=1516214449&ver=1.0.0> pourrait libérer 121 o (réduction de 49 %) après compression.

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 1,5 Ko (réduction de 11 %).

- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 11 %) après compression.

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 12,7 Ko (réduction de 33 %).

- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1516913712> pourrait libérer 6,2 Ko (réduction de 35 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927> pourrait libérer 2,8 Ko (réduction de 32 %) après compression.
- Une réduction de la taille de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc->

Ordinateur

box/assets/js/turbotabs.js?ver=-b-modified-1499718677 pourrait libérer 1,6 Ko (réduction de 42 %) après compression.

- Une réduction de la taille de https://oxylift.ca/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9.2-b-modified-1513002562 pourrait libérer 673 o (réduction de 18 %) après compression.
- Une réduction de la taille de https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/wc-box-public.js?ver=-b-modified-1499718677 pourrait libérer 602 o (réduction de 44 %) après compression.
- Une réduction de la taille de https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.touchwipe.min.js?ver=1.4.6-b-modified-1484608252 pourrait libérer 284 o (réduction de 39 %) après compression.
- Une réduction de la taille de https://oxylift.ca/wp-content/plugins/paypal-for-woocommerce/assets/js/angelleye-frontend.js?ver=3.2.6-b-modified-1516913689 pourrait libérer 279 o (réduction de 34 %) après compression.
- Une réduction de la taille de https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/scripts.js?ver=-b-modified-1516913712 pourrait libérer 130 o (réduction de 32 %) après compression.
- Une réduction de la taille de https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-b-modified-1513263927 pourrait libérer 115 o (réduction de 12 %) après compression.



1 règles approuvées

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).