


# PageSpeed Insights

## Dispositivos Móveis



**39 / 100** Velocidade

**!** Deve corrigir:

### Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://oxylift.ca/>
- <https://www.oxylift.ca/>
- <https://oxylift.ca/>

# Dispositivos Móveis

## Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-081711.css> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/flexi-quote-rotator/styles/oxy.css> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/featured.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/sale.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/images/ribbons/none.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/Dermab-box-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- [https://oxylift.ca/wp-content/uploads/OxyLift\\_machine-cropped-image-with-cord-USE1-288x288-150x150.png](https://oxylift.ca/wp-content/uploads/OxyLift_machine-cropped-image-with-cord-USE1-288x288-150x150.png) (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/brush-pad-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/click-here-for-demo-button-2.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/clinical-studies-showed-03.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/dermabrilliance-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/facebook-1.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/free-gift-1.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/how-it-works-button-2.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-address.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-fax.png> (expiração não especificada)

## Dispositivos Móveis

- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-online.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-phone.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-us.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information-menu-item.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-link-menu-item.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-links.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/made-in-canada.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/menu-shadow.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-next.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-previous.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/oxylift-logo-1.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/oxylift-logo.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotation-marks.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotes-bottom-shadow.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotes-top-shadow.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/real-transformations-02.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shadow-01.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shopping-basket.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-background.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-checkbox.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-for-free-gifts-button-2.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/skin-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-full-03.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-half.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/sponge-e1369856677178-150x150.jpg> (expiração não especificada)

## Dispositivos Móveis

especificada)

- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/tagline-background.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/twitter-1.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/youtube-1.png> (expiração não especificada)
- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minutos)

## Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 12 recursos de script de bloqueio e 24 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

### [Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://oxylift.ca/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://oxylift.ca/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.init.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/turbotabs.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/wc-box-public.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/ezmodal.min.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/modernizr.custom.js?ver=-b-modified-1499718677>

## Dispositivos Móveis

- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/scripts.js?ver=-b-modified-1516913712>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1516913712>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/libraries/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=-b-modified-1514571008>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Crimson+Text|Julius+Sans+One>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/paypal-for-woocommerce/assets/css/angelleye-express-checkout.css?ver=1.4.7.2>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/animate.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/font-awesome.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/turbotabs.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/owl.carousel.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/ezmodal.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/prettyPhoto.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/wc-box-public.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/style.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/global/css/style.themes.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/owl.carousel.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-style-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-mobile->

## Dispositivos Móveis

wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90

- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/css/style.css?ver=1.10>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/style.css?b-modified=1516214449&ver=1.0.0>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/styles/lightbox.min.css?ver=1.4.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/flexi-quote-rotator/styles/oxy.css>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 123,7 KiB (39% de redução).

- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/brush-pad-150x150.jpg> pouparia 22,6 KiB (88% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/images/ribbons/none.png> pouparia 16 KiB (97% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/featured.png> pouparia 14 KiB (90% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/real-transformations-02.jpg> pouparia 11,5 KiB (25% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-half.jpg> pouparia 10,1 KiB (27% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/Dermab-box-150x150.jpg> pouparia 8,1 KiB (58% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-background.jpg> pouparia 7,5 KiB (14% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-full-03.jpg> pouparia 6,3 KiB (23% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/clinical-studies-showed-03.jpg> pouparia 4,1 KiB (24% de redução).

## Dispositivos Móveis

- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/free-gift-1.jpg> pouparia 3,1 KiB (28% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-us.png> pouparia 1,5 KiB (35% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information.png> pouparia 1,2 KiB (37% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-links.png> pouparia 1,2 KiB (40% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/twitter-1.png> pouparia 1,2 KiB (49% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/facebook-1.png> pouparia 1,1 KiB (52% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/youtube-1.png> pouparia 1,1 KiB (52% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-previous.png> pouparia 1 KiB (53% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-next.png> pouparia 1 KiB (51% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-phone.png> pouparia 1 KiB (56% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information-menu-item.png> pouparia 1.018 B (50% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-online.png> pouparia 979 B (51% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-address.png> pouparia 950 B (58% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotation-marks.png> pouparia 950 B (29% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shopping-basket.png> pouparia 948 B (64% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-checkbox.png> pouparia 907 B (65% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/made-in-canada.png> pouparia 889 B (82% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-fax.png> pouparia 882 B (62% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-link-menu-item.png>

## Dispositivos Móveis

pouparia 872 B (74% de redução).

- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/tagline-background.png> pouparia 729 B (50% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/sponge-e1369856677178-150x150.jpg> pouparia 624 B (12% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/how-it-works-button-2.png> pouparia 568 B (13% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/sale.png> pouparia 201 B (16% de redução).



### Considere Corrigir:

#### Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 2,5 KiB (65% de redução).

- A compactação de <https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-081711.css> pouparia 2,4 KiB (68% de redução).
- A compactação de [https://oxylift.ca/?wc-ajax=get\\_refreshed\\_fragments](https://oxylift.ca/?wc-ajax=get_refreshed_fragments) pouparia 144 B (37% de redução).

#### Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6 KiB (22% de redução).

- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/css/style.css?ver=1.10>



## Dispositivos Móveis

- pouparia 2 KiB (19% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css> pouparia 1 KiB (94% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/wc-box-public.css?ver=all> pouparia 481 B (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslider/public.css?ver=3.6.7> pouparia 375 B (26% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/global/css/style.themes.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pouparia 361 B (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/style.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pouparia 334 B (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/flexslider.css?ver=3.6.7> pouparia 315 B (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/owl.carousel.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pouparia 312 B (27% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-mobile-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pouparia 293 B (11% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/turbotabs.css?ver=all> pouparia 264 B (23% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/owl.carousel.css?ver=all> pouparia 193 B (18% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/style.css?b-modified=1516214449&ver=1.0.0> pouparia 121 B (49% de redução) após a compactação.

## Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,5 KiB (11% de redução).

- Reduzir <https://oxylift.ca/> pouparia 1,5 KiB (11% de redução) após a compactação.

### Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 12,7 KiB (33% de redução).

- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1516913712> pouparia 6,2 KiB (35% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927> pouparia 2,8 KiB (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/turbotabs.js?ver=-b-modified-1499718677> pouparia 1,6 KiB (42% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9.2-b-modified-1513002562> pouparia 673 B (18% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/wc-box-public.js?ver=-b-modified-1499718677> pouparia 602 B (44% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.touchwipe.min.js?ver=1.4.6-b-modified-1484608252> pouparia 284 B (39% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/paypal-for-woocommerce/assets/js/angelleye-frontend.js?ver=3.2.6-b-modified-1516913689> pouparia 279 B (34% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/scripts.js?ver=-b-modified-1516913712> pouparia 130 B (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-b-modified-1513263927> pouparia 115 B (12% de redução) após a compactação.

# Dispositivos Móveis

 1 regras corretas

## Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

**97 / 100** Experiência de utilizador

 Considere Corrigir:

## Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<a href="https://oxylift.ca"></a>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<a href="https://oxylif...acne-products/">Acne Products</a>` e outros 16 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.

 4 regras corretas

## Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

# Dispositivos Móveis

## Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

## Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

## Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

## Desktop



57 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

## Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-081711.css> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/flexi-quote-rotator/styles/oxy.css> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/featured.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/sale.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/images/ribbons/none.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/Dermab-box-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- [https://oxylift.ca/wp-content/uploads/OxyLift\\_machine-cropped-image-with-cord-USE1-288x288-150x150.png](https://oxylift.ca/wp-content/uploads/OxyLift_machine-cropped-image-with-cord-USE1-288x288-150x150.png) (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/brush-pad-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/click-here-for-demo-button-2.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/clinical-studies-showed-03.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/dermabrilliance-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/facebook-1.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/free-gift-1.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/how-it-works-button-2.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-address.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-fax.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-online.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-phone.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-us.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information-menu-item.png> (expiração não especificada)

## Desktop

- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-link-menu-item.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-links.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/made-in-canada.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/menu-shadow.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-next.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-previous.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/oxylift-logo-1.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/oxylift-logo.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotation-marks.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotes-bottom-shadow.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotes-top-shadow.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/real-transformations-02.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shadow-01.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shopping-basket.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-background.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-checkbox.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-for-free-gifts-button-2.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/skin-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-full-03.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-half.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/sponge-e1369856677178-150x150.jpg> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/tagline-background.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/twitter-1.png> (expiração não especificada)
- <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/youtube-1.png> (expiração não especificada)

- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minutos)

### Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 12 recursos de script de bloqueio e 23 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

#### [Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://oxylift.ca/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4>
- <https://oxylift.ca/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.4.1>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.init.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/turbotabs.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/wc-box-public.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/ezmodal.min.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/modernizr.custom.js?ver=-b-modified-1499718677>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/scripts.js?ver=-b-modified-1516913712>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1516913712>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/libraries/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=-b-modified-1514571008>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Crimson+Text|Julius+Sans+One>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/paypal-for-woocommerce/assets/css/angelleye-express-checkout.css?ver=1.4.7.2>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/animate.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/font-awesome.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/turbotabs.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/owl.carousel.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/ezmodal.min.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/prettyPhoto.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/wc-box-public.css?ver=all>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/style.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/global/css/style.themes.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/owl.carousel.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=3.2.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-style-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-mobile-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/css/style.css?ver=1.10>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/style.css?b-modified=1516214449&ver=1.0.0>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css>
- <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/libraries/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90>



- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/styles/lightbox.min.css?ver=1.4.6>
- <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/flexi-quote-rotator/styles/oxy.css>

## Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 123,7 KiB (39% de redução).

- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/brush-pad-150x150.jpg> pouparia 22,6 KiB (88% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/images/ribbons/none.png> pouparia 16 KiB (97% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/featured.png> pouparia 14 KiB (90% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/real-transformations-02.jpg> pouparia 11,5 KiB (25% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-half.jpg> pouparia 10,1 KiB (27% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/Dermab-box-150x150.jpg> pouparia 8,1 KiB (58% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-background.jpg> pouparia 7,5 KiB (14% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/slider-full-03.jpg> pouparia 6,3 KiB (23% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/clinical-studies-showed-03.jpg> pouparia 4,1 KiB (24% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/free-gift-1.jpg> pouparia 3,1 KiB (28% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-us.png> pouparia 1,5 KiB (35% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information.png> pouparia 1,2 KiB (37% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-links.png> pouparia 1,2 KiB

## Desktop

(40% de redução).

- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/twitter-1.png> pouparia 1,2 KiB (49% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/facebook-1.png> pouparia 1,1 KiB (52% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/youtube-1.png> pouparia 1,1 KiB (52% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-previous.png> pouparia 1 KiB (53% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/nav-next.png> pouparia 1 KiB (51% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-phone.png> pouparia 1 KiB (56% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-information-menu-item.png> pouparia 1.018 B (50% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-online.png> pouparia 979 B (51% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-address.png> pouparia 950 B (58% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/quotation-marks.png> pouparia 950 B (29% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/shopping-basket.png> pouparia 948 B (64% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/signup-checkbox.png> pouparia 907 B (65% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/made-in-canada.png> pouparia 889 B (82% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-contact-fax.png> pouparia 882 B (62% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/icon-site-link-menu-item.png> pouparia 872 B (74% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/tagline-background.png> pouparia 729 B (50% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/sponge-e1369856677178-150x150.jpg> pouparia 624 B (12% de redução).
- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/uploads/how-it-works-button-2.png> pouparia 568 B (13% de redução).

## Desktop

- A compactação de <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/images/sale.png> pouparia 201 B (16% de redução).



### Considere Corrigir:

## Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página tem 2 redirecionamentos. Os redirecionamentos inserem atrasos adicionais antes que a página possa ser carregada.

[Evite redirecionamentos da página de destino](#) para a seguinte sequência de URLs redirecionados.

- <http://oxylift.ca/>
- <https://www.oxylift.ca/>
- <https://oxylift.ca/>

## Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 2,5 KiB (65% de redução).

- A compactação de <https://cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-081711.css> pouparia 2,4 KiB (68% de redução).
- A compactação de [https://oxylift.ca/?wc-ajax=get\\_refreshed\\_fragments](https://oxylift.ca/?wc-ajax=get_refreshed_fragments) pouparia 144 B (37% de redução).

# Desktop

## Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 6 KiB (22% de redução).

- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/css/style.css?ver=1.10> pouparia 2 KiB (19% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/themes/responsive-mobile/style.css> pouparia 1 KiB (94% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/wc-box-public.css?ver=all> pouparia 481 B (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslides/public.css?ver=3.6.7> pouparia 375 B (26% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/global/css/style.themes.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pouparia 361 B (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/style.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pouparia 334 B (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/ml-slider/assets/slides/flexslider/flexslider.css?ver=3.6.7> pouparia 315 B (21% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/css/owl.carousel.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pouparia 312 B (27% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/css/oxy-mobile-wide.css?ver=808d1b748462ab53b323ba62db088b90> pouparia 293 B (11% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/turbotabs.css?ver=all> pouparia 264 B (23% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/css/owl.carousel.css?ver=all> pouparia 193 B (18% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/themes/oxylift-2015/style.css?b-modified=1516214449&ver=1.0.0> pouparia 121 B (49% de redução) após a compactação.

## Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,5 KiB (11% de redução).

- Reduzir <https://oxylift.ca/> pouparia 1,5 KiB (11% de redução) após a compactação.

## Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 12,7 KiB (33% de redução).

- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/owl.carousel.min.js?ver=-b-modified-1516913712> pouparia 6,2 KiB (35% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/prettyPhoto/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.2.6-b-modified-1513263927> pouparia 2,8 KiB (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/turbotabs.js?ver=-b-modified-1499718677> pouparia 1,6 KiB (42% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.9.2-b-modified-1513002562> pouparia 673 B (18% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wc-box/assets/js/wc-box-public.js?ver=-b-modified-1499718677> pouparia 602 B (44% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.touchwipe.min.js?ver=1.4.6-b-modified-1484608252> pouparia 284 B (39% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/paypal-for-woocommerce/assets/js/angelleye-frontend.js?ver=3.2.6-b-modified-1516913689> pouparia 279 B (34% de redução) após a

## Desktop

compactação.

- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce-products-slider/assets/front/js/scripts.js?ver=-b-modified-1516913712> pouparia 130 B (32% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://oxylift.ca/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-b-modified-1513263927> pouparia 115 B (12% de redução) após a compactação.



1 regras corretas

### Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).