

Mobile



70 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 21 blockierende Skript-Ressourcen und 37 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://cbzoo.com/cdn-cgi/apps/head/cEli80TDfEOCdkSgDdt821a5p-s.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery-migrate.min.js>

Mobile

- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/slideup.js>
- <https://cbzoo.com/ant/includes/shoppable-images/assets/js/shoppable-images-front.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/coupons.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/confirm.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/widget-members.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/jquery-query.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-scroll-to.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-templates/bp-legacy/js/buddypress.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/moxie.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/plupload.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js>
- <https://cbzoo.com/wan/public/js/wpp-4.2.0.min.js>
- <https://cbzoo.com/wig/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/modernizr/modernizr-custom.min.js>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://cbzoo.com/ink/css/dist/block-library/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/shoppable-images-front.min.css>
- <https://cbzoo.com/bag/css/style.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/buddypress.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/css/youtube.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/css/video-playlist.min.css>

Mobile

- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/css/gallery.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/magnific-popup.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax-frontend-submission.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/jquery.tagit.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/tagit.ui-zendesk.css>
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_editor.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_style.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/quick_insert.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/char_counter.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/line_breaker.min.css
- <https://cbzoo.com/wig/assets/lib/bower/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://cbzoo.com/wot/css/main.min.css>
- <https://cbzoo.com/wan/public/css/wpp.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/all-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/single-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/sync/dynamic-style-1553864757.css>
- <https://cbzoo.com/baby/baby.css>
- <https://cbzoo.com/mux/assets/css/mycred-front.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-animations.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/easy-social-share-buttons.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-subscribe.min.css>
- https://cbzoo.com/wig/assets/css/js_composer.min.css
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/woocommerce-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/snax-extra-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/buddypress-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/vc.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/mycred-light.min.css>

Behebung empfohlen:

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 Minuten)

Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,86 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit Ihres Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfahren Sie, wie Sie Serverzeiten überwachen und messen können.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,7 KB (27 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js> könnten nach der Komprimierung 675 Byte (29 %) eingespart werden.

Mobile

- Durch die Reduzierung von https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js könnten nach der Komprimierung 669 Byte (39 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js> könnten nach der Komprimierung 142 Byte (15 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js> könnten nach der Komprimierung 124 Byte (25 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js> könnten nach der Komprimierung 115 Byte (12 %) eingespart werden.



6 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Landingpage-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)


Bilder optimieren

Ihre Bilder wurden optimiert. [Weitere Informationen zum Optimieren von Bildern](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

99 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung empfohlen:

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<nav class="g1-drop g1-dro...l g1-drop-icon">Login Log In Register</nav>` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `Login` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `Learn More` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<button>Got It</button>` liegt nahe an 1 anderen (final).

 4 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Mobile

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu vermeiden](#).

Darstellungsbereich konfigurieren

Ihre Seite spezifiziert ein Darstellungsfeld, das der Größe des Gerätes angepasst ist. Dies ermöglicht eine korrekte Darstellung auf allen Geräten. Weitere Informationen zur [Konfiguration von Darstellungsfeldern](#).

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Die Inhalte Ihrer Seite passen in den Darstellungsbereich. Erhalten Sie weitere Informationen über die [Größenanpassung von Inhalten zum Darstellungsbereich](#).

Lesbare Schriftgrößen verwenden


Der Text auf Ihrer Seite ist lesbar. Weitere Informationen zur [Verwendung lesbarer Schriftgrößen](#).

Desktop



83 / 100 Schneller gemacht

! Behebung empfohlen:



Desktop

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 Minuten)

Antwortzeit des Servers reduzieren

In unserem Test hat Ihr Server innerhalb von 0,26 Sekunden geantwortet.

Es gibt viele Faktoren, die die Antwortzeit Ihres Servers beeinträchtigen können. In [unseren Empfehlungen](#) erfahren Sie, wie Sie Serverzeiten überwachen und messen können.

JavaScript reduzieren

Durch die Komprimierung des JavaScript-Codes können viele Datenbytes gespart und das Herunterladen, das Parsen und die Ausführungszeit beschleunigt werden.

[Reduzieren Sie JavaScript](#) für die folgenden Ressourcen, um ihre Größe um 1,7 KB (27 %) zu verringern.

- Durch die Reduzierung von <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js> könnten nach der Komprimierung 675 Byte (29 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js könnten nach der Komprimierung 669 Byte (39 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js> könnten nach der Komprimierung 142 Byte (15 %) eingespart werden.
- Durch die Reduzierung von <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js> könnten nach der Komprimierung 124 Byte (25 %) eingespart werden.

- Durch die Reduzierung von <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js> könnten nach der Komprimierung 115 Byte (12 %) eingespart werden.

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 59 blockierende Skript-Ressourcen und 40 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <https://cbzoo.com/cdn-cgi/apps/head/cEli80TDfEOCdkSgDdt82la5p-s.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/slideup.js>
- <https://cbzoo.com/ant/includes/shoppable-images/assets/js/shoppable-images-front.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/coupons.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/confirm.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/widget-members.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/jquery-query.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-scroll-to.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-templates/bp-legacy/js/buddypress.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/moxie.min.js>

Desktop

- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/plupload.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js>
- <https://cbzoo.com/wan/public/js/wpp-4.2.0.min.js>
- <https://cbzoo.com/wig/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/modernizr/modernizr-custom.min.js>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/js/essb-mycred.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/comment-reply.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/js/lazysizes/lazysizes.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/js/youtube.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/js/mejs-renderers/vimeo.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/js/playlist.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/js/gallery.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/collections.min.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.timeago/jquery.timeago.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.timeago/locales/jquery.timeago.en.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/plupload/handlers.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/featured-image.js>
- <https://cbzoo.com/wot/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/woocommerce.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/flickity/flickity.pkgd.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/stickyfill/stickyfill.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js>

Desktop

- <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.addlistener.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/picturefill/picturefill.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.waypoints/jquery.waypoints.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/libgif/libgif.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/core.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/widget.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/position.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/menu.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/wp-a11y.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/autocomplete.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/baby/modifications.js>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/js/essb-core.min.js>
- https://cbzoo.com/wig/assets/js/dist/js_composer_front.min.js

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <https://cbzoo.com/ink/css/dist/block-library/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/shoppable-images-front.min.css>
- <https://cbzoo.com/bag/css/style.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/buddypress.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/css/youtube.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/css/video-playlist.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/css/gallery.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/magnific-popup.css>

Desktop

- <https://cbzoo.com/sap/css/snax.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax-frontend-submission.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/jquery.tagit.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/tagit.ui-zendesk.css>
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_editor.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_style.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/quick_insert.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/char_counter.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/line_breaker.min.css
- <https://cbzoo.com/wig/assets/lib/bower/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://cbzoo.com/wot/css/main.min.css>
- <https://cbzoo.com/wan/public/css/wpp.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/all-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/single-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/sync/dynamic-style-1553864757.css>
- <https://cbzoo.com/baby/baby.css>
- <https://cbzoo.com/mux/assets/css/mycred-front.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-animations.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/easy-social-share-buttons.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-subscribe.min.css>
- https://cbzoo.com/wig/assets/css/js_composer.min.css
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/woocommerce-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/snax-extra-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/buddypress-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/vc.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/mycred-light.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&subset=latin>

- <https://cbzoo.com/gut/css/screen-basic.min.css>
- <https://cbzoo.com/gut/css/snapcode.min.css>

Sichtbare Inhalte priorisieren

Für Ihre Seite sind zusätzliche Netzwerk-Roundtrips erforderlich, um die ohne Scrollen sichtbaren Inhalte ("above the fold"-Inhalte) darstellen zu können. Reduzieren Sie die zur Darstellung von "above the fold"-Inhalten erforderliche HTML-Menge, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Die gesamte HTML-Antwort war nicht ausreichend, um den ohne Scrollen sichtbaren Inhalt zu rendern. Dies weist üblicherweise darauf hin, dass zusätzliche, nach dem Parsen des HTML geladene Ressourcen zum Rendern des ohne Scrollen sichtbaren Inhalts erforderlich waren. [Priorisieren Sie den sichtbaren Inhalt](#), der zum Rendern ohne Scrollen erforderlich ist, indem Sie ihn direkt in die HTML-Antwort integrieren.

- Nur etwa 60 % der Seiteninhalte, die in der endgültigen Version ohne Scrollen sichtbar sind, konnten mit der vollständigen HTML-Antwort gerendert werden.
- Klicken, um Screenshot nur mit der HTML-Antwort anzusehen: `snapshot:100`



5 bestandene Regeln

Landingpage-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Landingpage-Weiterleitungen](#)

Komprimierung aktivieren

Die Komprimierung ist aktiviert. [Weitere Informationen zum Aktivieren der Komprimierung](#)

CSS reduzieren

Desktop

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

Bilder optimieren

Ihre Bilder wurden optimiert. [Weitere Informationen zum Optimieren von Bildern](#)