

Movil



**70 / 100** Velocidad

**!** Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 21 recursos de secuencias de comandos y 37 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

[Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://cbzoo.com/cdn-cgi/apps/head/cEli80TDfEOCdkSgDdt82la5p-s.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery-migrate.min.js>

## Movil

- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/slideup.js>
- <https://cbzoo.com/ant/includes/shoppable-images/assets/js/shoppable-images-front.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/coupons.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/confirm.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/widget-members.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/jquery-query.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-scroll-to.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-templates/bp-legacy/js/buddypress.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/moxie.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/plupload.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js>
- <https://cbzoo.com/wan/public/js/wpp-4.2.0.min.js>
- <https://cbzoo.com/wig/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/modernizr/modernizr-custom.min.js>

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://cbzoo.com/ink/css/dist/block-library/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/shoppable-images-front.min.css>
- <https://cbzoo.com/bag/css/style.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/buddypress.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/css/youtube.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/css/video-playlist.min.css>

## Movil

- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/css/gallery.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/magnific-popup.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax-frontend-submission.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/jquery.tagit.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/tagit.ui-zendesk.css>
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala\\_editor.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_editor.min.css)
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala\\_style.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_style.min.css)
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/quick\\_insert.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/quick_insert.min.css)
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/char\\_counter.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/char_counter.min.css)
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/line\\_breaker.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/line_breaker.min.css)
- <https://cbzoo.com/wig/assets/lib/bower/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://cbzoo.com/wot/css/main.min.css>
- <https://cbzoo.com/wan/public/css/wpp.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/all-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/single-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/sync/dynamic-style-1553864757.css>
- <https://cbzoo.com/baby/baby.css>
- <https://cbzoo.com/mux/assets/css/mycred-front.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-animations.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/easy-social-share-buttons.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-subscribe.min.css>
- [https://cbzoo.com/wig/assets/css/js\\_composer.min.css](https://cbzoo.com/wig/assets/css/js_composer.min.css)
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/woocommerce-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/snax-extra-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/buddypress-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/vc.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/mycred-light.min.css>

## Elementos que puedes plantearte corregir:

### Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- [https://connect.facebook.net/en\\_US/sdk.js](https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js) (20 minutos)

### Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,86 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

### Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,7 KB (reducción del 27 %).

- Si se reduce <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js>, supondría un ahorro de 675 B (reducción del 29 %) después de la compresión.

## Movil

- Si se reduce [https://connect.facebook.net/en\\_US/sdk.js](https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js), supondría un ahorro de 667 B (reducción del 39 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js>, supondría un ahorro de 142 B (reducción del 15 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js>, supondría un ahorro de 124 B (reducción del 25 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js>, supondría un ahorro de 115 B (reducción del 12 %) después de la compresión.



## 6 reglas aprobadas

### Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

### Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

### Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

### Optimizar imágenes

Tus imágenes están optimizadas. Más información sobre la [optimización de imágenes](#)

## Prioriza el contenido visible

El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre [la priorización de contenido visible](#)

## 99 / 100 Experiencia de usuario

### ! Elementos que puedes plantearte corregir:

## Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles

Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas [aplicar un tamaño más grande a los botones táctiles](#) para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su alrededor.

- El botón táctil `<nav class="g1-drop g1-dro...l g1-drop-icon">Login Log In Register</nav>` y 1 más están cerca de otros botones táctiles final.
- El botón táctil `<a href="/?_login_popup" class="vc_general vc_...-5c9e54760666b">Login</a>` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<a href="https://cbzoo.com/privacy">Learn More</a>` está cerca de 1 botones táctiles final.
- El botón táctil `<button>Got It</button>` está cerca de 1 botones táctiles final.

### ✔ 4 reglas aprobadas

## Evitar los plugins

Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de [evitar los plugins](#).

## Movil

### Configurar ventana gráfica

Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo [configurar ventanas gráficas](#).

### Adaptación del contenido a la ventana gráfica

El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo [adaptar el contenido a la ventana gráfica](#)

### Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer

El texto de la página es legible. Más información sobre cómo [utilizar tamaños de fuente que se puedan leer](#).

## Ordenador



84 / 100 Velocidad

! Elementos que puedes plantearte corregir:

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador

## Ordenador

Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en lugar de hacerlo a través de la red.

[Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador](#) de estos recursos almacenables en caché:

- [https://connect.facebook.net/en\\_US/sdk.js](https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js) (20 minutos)

## Reducir el tiempo de respuesta del servidor

En la prueba, tu servidor respondió en 0,86 segundos.

Hay muchos factores que pueden ralentizar el tiempo de respuesta del servidor. [Lee nuestras recomendaciones](#) para saber cómo puedes supervisar y medir dónde invierte el servidor la mayoría del tiempo.

## Minificar JavaScript

Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga, análisis y ejecución.

[Reducir JavaScript](#) de estos recursos para reducir su tamaño en 1,7 KB (reducción del 27 %).

- Si se reduce <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js>, supondría un ahorro de 675 B (reducción del 29 %) después de la compresión.
- Si se reduce [https://connect.facebook.net/en\\_US/sdk.js](https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js), supondría un ahorro de 670 B (reducción del 39 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js>, supondría un ahorro de 142 B (reducción del 15 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js>, supondría un ahorro de 124 B (reducción del 25 %) después de la compresión.
- Si se reduce <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js>, supondría un ahorro de 115 B (reducción del 12 %) después de la compresión.



### Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del contenido de la mitad superior de la página

Tu página tiene 59 recursos de secuencias de comandos y 40 recursos CSS que provocan un bloqueo. Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el HTML.

#### [Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:](#)

- <https://cbzoo.com/cdn-cgi/apps/head/cEli80TDfEOCdkSgDdt82Ia5p-s.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/slideup.js>
- <https://cbzoo.com/ant/includes/shoppable-images/assets/js/shoppable-images-front.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/coupons.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/confirm.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/widget-members.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/jquery-query.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-scroll-to.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-templates/bp-legacy/js/buddypress.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/moxie.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/plupload.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js>

## Ordenador

- <https://cbzoo.com/wan/public/js/wpp-4.2.0.min.js>
- <https://cbzoo.com/wig/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/modernizr/modernizr-custom.min.js>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/js/essb-mycred.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/comment-reply.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/js/lazysizes/lazysizes.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/js/youtube.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/js/mejs-renderers/vimeo.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/js/playlist.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/js/gallery.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/collections.min.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.timeago/jquery.timeago.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.timeago/locales/jquery.timeago.en.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/plupload/handlers.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/featured-image.js>
- <https://cbzoo.com/wot/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/woocommerce.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/flickity/flickity.pkgd.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/stickyfill/stickyfill.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.addlistener.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/picturefill/picturefill.min.js>

## Ordenador

- <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.waypoints/jquery.waypoints.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/libgif/libgif.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/core.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/widget.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/position.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/menu.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/wp-a11y.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/autocomplete.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/baby/modifications.js>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/js/essb-core.min.js>
- [https://cbzoo.com/wig/assets/js/dist/js\\_composer\\_front.min.js](https://cbzoo.com/wig/assets/js/dist/js_composer_front.min.js)

[Optimizar la entrega de CSS](#) de estas URL:

- <https://cbzoo.com/ink/css/dist/block-library/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/shoppable-images-front.min.css>
- <https://cbzoo.com/bag/css/style.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/buddypress.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/css/youtube.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/css/video-playlist.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/css/gallery.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/magnific-popup.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax-frontend-submission.min.css>

## Ordenador

- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/jquery.tagit.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/tagit.ui-zendesk.css>
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala\\_editor.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_editor.min.css)
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala\\_style.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_style.min.css)
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/quick\\_insert.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/quick_insert.min.css)
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/char\\_counter.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/char_counter.min.css)
- [https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/line\\_breaker.min.css](https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/line_breaker.min.css)
- <https://cbzoo.com/wig/assets/lib/bower/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://cbzoo.com/wot/css/main.min.css>
- <https://cbzoo.com/wan/public/css/wpp.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/all-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/single-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/sync/dynamic-style-1553864757.css>
- <https://cbzoo.com/baby/baby.css>
- <https://cbzoo.com/mux/assets/css/mycred-front.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-animations.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/easy-social-share-buttons.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-subscribe.min.css>
- [https://cbzoo.com/wig/assets/css/js\\_composer.min.css](https://cbzoo.com/wig/assets/css/js_composer.min.css)
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/woocommerce-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/snax-extra-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/buddypress-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/vc.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/mycred-light.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&subset=latin>
- <https://cbzoo.com/gut/css/screen-basic.min.css>
- <https://cbzoo.com/gut/css/snapcode.min.css>

### Prioriza el contenido visible

Tu página requiere indicaciones completas de red adicionales para procesar el contenido destacado en la parte superior de la página. Para obtener un rendimiento óptimo, reduce la cantidad de HTML necesario para procesar dicho contenido.

Toda la respuesta HTML no era suficiente para visualizar el contenido de la mitad superior de la página. Esto suele indicar que eran necesarios recursos adicionales, que se cargan después del análisis de HTML, para presentar este contenido. [Prioriza el contenido visible](#) que se necesita para visualizar el contenido de la mitad superior de la página incluyéndolo directamente en la respuesta HTML.

- Con la respuesta HTML completa, solo se ha podido renderizar aproximadamente el 60 % del contenido definitivo de la mitad superior de la página.
- Haz clic para ver cómo queda con solo la respuesta HTML: snapshot:100



5 reglas aprobadas

### Evitar redirecciones a páginas de destino

Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo [evitar redireccionamientos de páginas de destino](#)

### Habilitar compresión

La compresión está habilitada. Más información sobre la [habilitación de la compresión](#)

### Minificar CSS

El CSS está reducido. Más información sobre la [reducción del CSS](#)

# Ordenador

## Minificar HTML

El HTML está reducido. Más información sobre la [reducción del HTML](#)

## Optimizar imágenes

Tus imágenes están optimizadas. Más información sobre la [optimización de imágenes](#)