

Dispositivos Móveis



70 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 21 recursos de script de bloqueio e 37 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://cbzoo.com/cdn-cgi/apps/head/cEli80TDfEOCdkSgDdt821a5p-s.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/slideup.js>

Dispositivos Móveis

- <https://cbzoo.com/ant/includes/shoppable-images/assets/js/shoppable-images-front.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/coupons.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/confirm.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/widget-members.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/jquery-query.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-scroll-to.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-templates/bp-legacy/js/buddypress.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/moxie.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/plupload.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js>
- <https://cbzoo.com/wan/public/js/wpp-4.2.0.min.js>
- <https://cbzoo.com/wig/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/modernizr/modernizr-custom.min.js>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://cbzoo.com/ink/css/dist/block-library/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/shoppable-images-front.min.css>
- <https://cbzoo.com/bag/css/style.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/buddypress.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/css/youtube.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/css/video-playlist.min.css>

Dispositivos Móveis

- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/css/gallery.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/magnific-popup.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax-frontend-submission.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/jquery.tagit.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/tagit.ui-zendesk.css>
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_editor.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_style.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/quick_insert.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/char_counter.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/line_breaker.min.css
- <https://cbzoo.com/wig/assets/lib/bower/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://cbzoo.com/wot/css/main.min.css>
- <https://cbzoo.com/wan/public/css/wpp.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/all-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/single-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/sync/dynamic-style-1553864757.css>
- <https://cbzoo.com/baby/baby.css>
- <https://cbzoo.com/mux/assets/css/mycred-front.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-animations.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/easy-social-share-buttons.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-subscribe.min.css>
- https://cbzoo.com/wig/assets/css/js_composer.min.css
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/woocommerce-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/snax-extra-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/buddypress-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/vc.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/mycred-light.min.css>

Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,86 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,7 KiB (27% de redução).

- Reduzir <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js> pouparia 675 B (29% de redução) após a compactação.
- Reduzir https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js pouparia 669 B (39% de redução) após a compactação.

Dispositivos Móveis

- Reduzir <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js> pouparia 142 B (15% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js> pouparia 124 B (25% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js> pouparia 115 B (12% de redução) após a compactação.



6 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).

Dispositivos Móveis

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

99 / 100 Experiência de utilizador

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<nav class="g1-drop g1-dro...l g1-drop-icon">Login Log In Register</nav>` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Login` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Learn More` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<button>Got It</button>` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.

4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Dispositivos Móveis

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



83 / 100 Velocidade

! Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do

Desktop

disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,26 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 1,7 KiB (27% de redução).

- Reduzir <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js> pouparia 675 B (29% de redução) após a compactação.
- Reduzir https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js pouparia 669 B (39% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js> pouparia 142 B (15% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js> pouparia 124 B (25% de redução) após a compactação.
- Reduzir <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js> pouparia 115 B (12% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 59 recursos de script de bloqueio e 40 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://cbzoo.com/cdn-cgi/apps/head/cEli80TDfEOCdkSgDdt82Ia5p-s.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/slideup.js>
- <https://cbzoo.com/ant/includes/shoppable-images/assets/js/shoppable-images-front.js>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/js/coupons.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/confirm.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/widget-members.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/jquery-query.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-core/js/vendor/jquery-scroll-to.min.js>
- <https://cbzoo.com/bun/bp-templates/bp-legacy/js/buddypress.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/moxie.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/plupload/plupload.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js>
- <https://cbzoo.com/wan/public/js/wpp-4.2.0.min.js>

Desktop

- <https://cbzoo.com/wig/assets/js/vendors/woocommerce-add-to-cart.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/modernizr/modernizr-custom.min.js>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/js/essb-mycred.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/comment-reply.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/js/lazysizes/lazysizes.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/js/youtube.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/js/mejs-renderers/vimeo.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/js/playlist.js>
- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/js/gallery.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/collections.min.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.timeago/jquery.timeago.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.timeago/locales/jquery.timeago.en.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/plupload/handlers.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/featured-image.js>
- <https://cbzoo.com/wot/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/woocommerce.min.js>
- <https://cbzoo.com/wec/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/flickity/flickity.pkgd.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/stickyfill/stickyfill.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.placeholder/placeholders.jquery.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/matchmedia/matchmedia.addlistener.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/picturefill/picturefill.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/jquery.waypoints/jquery.waypoints.min.js>

Desktop

- <https://cbzoo.com/panda/js/libgif/libgif.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/enquire/enquire.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/core.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/widget.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/position.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/menu.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/wp-a11y.min.js>
- <https://cbzoo.com/ink/js/jquery/ui/autocomplete.min.js>
- <https://cbzoo.com/panda/js/front.js>
- <https://cbzoo.com/baby/modifications.js>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/js/essb-core.min.js>
- https://cbzoo.com/wig/assets/js/dist/js_composer_front.min.js

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <https://cbzoo.com/ink/css/dist/block-library/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/style.min.css>
- <https://cbzoo.com/ant/assets/css/shoppable-images-front.min.css>
- <https://cbzoo.com/bag/css/style.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/buddypress.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/lazy-load/css/youtube.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css>
- <https://cbzoo.com/ink/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/video-playlist/css/video-playlist.min.css>
- <https://cbzoo.com/men/includes/gallery/css/gallery.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.magnific-popup/magnific-popup.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/css/snax-frontend-submission.min.css>
- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/jquery.tagit.css>

Desktop

- <https://cbzoo.com/sap/assets/js/jquery.tagit/css/tagit.ui-zendesk.css>
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_editor.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/froala_style.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/quick_insert.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/char_counter.min.css
- https://cbzoo.com/sap/assets/js/froala/css/plugins/line_breaker.min.css
- <https://cbzoo.com/wig/assets/lib/bower/font-awesome/css/font-awesome.min.css>
- <https://cbzoo.com/wot/css/main.min.css>
- <https://cbzoo.com/wan/public/css/wpp.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/all-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/single-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/sync/dynamic-style-1553864757.css>
- <https://cbzoo.com/baby/baby.css>
- <https://cbzoo.com/mux/assets/css/mycred-front.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-animations.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/easy-social-share-buttons.min.css>
- <https://cbzoo.com/ein/assets/css/essb-subscribe.min.css>
- https://cbzoo.com/wig/assets/css/js_composer.min.css
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/woocommerce-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/snax-extra-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/buddypress-light.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/vc.min.css>
- <https://cbzoo.com/panda/css/7.0.2/styles/original-2018/mycred-light.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Exo%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&subset=latin>
- <https://cbzoo.com/gut/css/screen-basic.min.css>
- <https://cbzoo.com/gut/css/snapcode.min.css>

Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Apenas cerca de 60% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa.
- Clique para ver a captura de tela com apenas a resposta HTML: snapshot:100



5 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Ativar compactação

Você ativou a compactação. Saiba mais sobre [como ativar a compactação](#).

Compactar CSS

Sua CSS está reduzida. Saiba mais sobre [como reduzir a CSS](#).

Compactar HTML

Desktop

Seu HTML está reduzido. Saiba mais sobre [como reduzir o HTML](#).

Otimizar imagens

Suas imagens estão otimizadas. Saiba mais sobre [como otimizar as imagens](#).