

# PageSpeed Insights

## Mobil



64 / 100 Hastighet

 Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 6 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://pameepro.com/css/style.mim.css>
- <http://pameepro.com/css/font-awesome.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,700>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Prompt:200,200i,300,300i,400,400i&subset=thai>

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Pridi:200,300,400,500,600&subset=thai>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Special+Elite>

## Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 242,7 kB (20 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/sample-product-6.jpg> kan du spara 28 kB (18 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/sample-product-4.jpg> kan du spara 22,1 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/sample-product-5.jpg> kan du spara 20,1 kB (18 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/sample-product-3.jpg> kan du spara 19,3 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/policy-1.jpg> kan du spara 17,7 kB (23 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/bg-jumbotron.jpg> kan du spara 13,7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/certification/Lean-Manufacturing.jpg> kan du spara 11,3 kB (31 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/partner/TGI--Thai-German-Institute.jpg> kan du spara 11 kB (32 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/policy-3.jpg> kan du spara 10,4 kB (25 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/certification/5s-System.jpg> kan du spara 9,7 kB (29 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/policy-2.jpg> kan du spara 9,6 kB (21 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/NewProduct05.jpg> kan du spara 9,3 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/partner/Thailand-Productivity-Institute.jpg>

kan du spara 9,2 kB (31 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/partner/DIP--Department-of-Industrial-Promotion.jpg> kan du spara 8,3 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/partner/DBD--Department-of-Business-Development.jpg> kan du spara 8,1 kB (33 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/NewProduct01.jpg> kan du spara 7,7 kB (16 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/certification/Six-Sigma.jpg> kan du spara 7,3 kB (26 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/NewProduct06.jpg> kan du spara 6,4 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/NewProduct04.jpg> kan du spara 5,5 kB (12 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/NewProduct02.jpg> kan du spara 5,4 kB (13 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/contact/icon-LINE.png> kan du spara 2,5 kB (19 % reduktion).

## Överväg att Fixa:

### Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minuter)

### Minifiera HTML

## Mobil

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,1 kB (16 % reduktion).

- Om du förminskar <http://pameepro.com/> kan du spara 1,1 kB (16 % minskning) efter komprimeringen.



## 6 Godkända Regler

### Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

### Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

### Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

### Minifiera CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

### Minifiera JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

### Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

## 100 / 100 Användarupplevelse



5 Godkända Regler

### Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

### Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

### Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

### Gör tryckytor tillräckligt stora

Alla länkar och knappar på sidan är tillräckligt stora för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Läs mer om att [göra tryckytor tillräckligt stora](#).

### Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittsstorlekar](#).

## Desktop



52 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

### Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 914,8 kB (78 % reduktion).

- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/product/sample-product-6.jpg> kan du spara 141,5 kB (85 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/product/sample-product-2.jpg> kan du spara 110,1 kB (87 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/product/sample-product-5.jpg> kan du spara 99,4 kB (86 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/product/sample-product-4.jpg> kan du spara 95,7 kB (86 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/product/sample-product-1.jpg> kan du spara 90,8 kB (86 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/product/sample-product-3.jpg> kan du spara 80,5 kB (87 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/policy-2.jpg> kan du spara 40,5 kB (84 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/policy-3.jpg> kan du spara 34,6 kB (82 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/certification/Lean-Manufacturing.jpg> kan du spara 32,9 kB (87 % minskning).

## Desktop

- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/partner/TGI--Thai-German-Institute.jpg> kan du spara 30,1 kB (87 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/certification/5s-System.jpg> kan du spara 28,7 kB (85 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/partner/DIP--Department-of-Industrial-Promotion.jpg> kan du spara 26,2 kB (86 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/partner/Thailand-Productivity-Institute.jpg> kan du spara 26 kB (86 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/certification/Six-Sigma.jpg> kan du spara 24,4 kB (85 % minskning).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/partner/DBD--Department-of-Business-Development.jpg> kan du spara 21,5 kB (85 % minskning).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/bg-jumbotron.jpg> kan du spara 13,7 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar och ändrar storleken på <http://pameepro.com/images/contact/icon-LINE.png> kan du spara 12,2 kB (88 % minskning).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/product/NewProduct02.jpg> kan du spara 5,4 kB (13 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://pameepro.com/images/logo-company-small.png> kan du spara 526 B (18 % reduktion).

## Överväg att Fixa:

### Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- [https://static.doubleclick.net/instream/ad\\_status.js](https://static.doubleclick.net/instream/ad_status.js) (15 minuter)

## Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,1 kB (16 % reduktion).

- Om du förminskar <http://pameepro.com/> kan du spara 1,1 kB (16 % minskning) efter komprimeringen.

## Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 6 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://pameepro.com/css/style.mim.css>
- <http://pameepro.com/css/font-awesome.min.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,500,700>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Prompt:200,200i,300,300i,400,400i&subset=thai>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Pridi:200,300,400,500,600&subset=thai>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Special+Elite>



6 Godkända Regler



# Desktop

## Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

## Aktivera komprimering

Komprimering har aktiverats. Läs mer om att [aktivera komprimering](#).

## Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

## Minifiera CSS

CSS-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska CSS-kod](#).

## Minifiera JavaScript

JavaScript-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska JavaScript-kod](#).

## Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).