


PageSpeed Insights

Mobil



68 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 9 skriptresurser och 10 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort JavaScript som blockerar rendering:](#)

- <https://www.pcbjhy.com/style/js.js>
- https://style.bosscdn.com/site_themes/common/js/basket.js
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/js/jquery-3.3.1.min.js

Mobil

- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/js/swiper-4.2.0.min.js
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/js/all.js
- https://style.bosscdn.com/site_themes/common/js/jquery.cookie.js
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/picEyes/jquery.picEyes.js
- https://style.bosscdn.com/site_themes/common/js/skypeCheck40.js
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/js/aos.js

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- https://style.bosscdn.com/site_themes/common/css/basket.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/swiper-4.2.0.min.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/font/iconfont.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/language-small.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/animate.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/aos.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/style.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/language.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/picEyes/prolmgShow.css
- https://style.bosscdn.com/site_themes/common/css/normal.css

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 151 B (32 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://www.pcbjhy.com/style/js.js> kan du spara 151 B (32 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- https://v1.addthisedge.com/live/boost/ra-521da1ab0e778a1d/_ate.track.config_resp (60 sekunder)
- https://1.static.ec.com/kf/sdk/js/ec_cs.js (10 minuter)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-831077362> (15 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-133572754-1> (15 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-136111877-1> (15 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <https://z.moatads.com/addthismoatframe568911941483/moatframe.js> (11,2 timmar)

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 0,21 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda

Mobil

ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 5 kB (18 % reduktion).

- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/style.css kan du spara 4,6 kB (19 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/language.css kan du spara 301 B (15 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/common/css/normal.css kan du spara 113 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 3,1 kB (22 % reduktion).

- Om du förminskar <https://www.pcbjhy.com/> kan du spara 3,1 kB (22 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera JavaScript](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,8 kB (24 % reduktion).

- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/common/js/jquery.cookie.js kan du spara 882 B (65 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/js/aos.js kan du spara 740 B (12 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/js/all.js kan du

spara 562 B (36 % minskning) efter komprimeringen.

- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/common/js/basket.js kan du spara 509 B (26 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/picEyes/jquery.picEyes.js kan du spara 219 B (22 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 11,8 kB (33 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://1.static.ec.com/kf/sdk/image/invite-envelope.png> kan du spara 4,3 kB (19 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/copyright.png kan du spara 1,1 kB (42 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon.png kan du spara 1 kB (61 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/common/images/return.png kan du spara 984 B (70 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon1.png kan du spara 941 B (70 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon2.png kan du spara 909 B (77 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon6.png kan du spara 902 B (67 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon4.png kan du spara 866 B (61 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon5.png kan du spara 863 B (59 % reduktion).

Mobil

2 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

99 / 100 Användarupplevelse

Överväg att Fixa:

Gör tryckytor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande tryckytor ligger tätt intill andra tryckytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `LED Strip PCB...Manufacturing` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `<i class="iconfont more">☰</i>` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `PCB Manufacturer` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra.

4 Godkända Regler

Mobil

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Använd läsbara teckensnittstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittstorlekar](#).

Desktop



87 / 100 Hastighet

! Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 151 B (32 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://www.pcbjhy.com/style/js.js> kan du spara 151 B (32 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- https://v1.addthisedge.com/live/boost/ra-521da1ab0e778a1d/_ate.track.config_resp (46 sekunder)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-831077362> (15 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-133572754-1> (15 minuter)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-136111877-1> (15 minuter)
- https://www.googleadservices.com/pagead/conversion_async.js (60 minuter)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 timmar)
- <https://z.moatads.com/addthismoatframe568911941483/moatframe.js> (11,2 timmar)

Minska svarstiden från servern

Desktop

I vårt test svarade din server på 0,21 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 5 kB (18 % reduktion).

- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/style.css kan du spara 4,6 kB (19 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/css/language.css kan du spara 301 B (15 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/common/css/normal.css kan du spara 113 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 3,1 kB (22 % reduktion).

- Om du förminskar <https://www.pcbjhy.com/> kan du spara 3,1 kB (22 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Desktop

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera JavaScript](#) för följande resurser för att minska storleken med 2,8 kB (24 % reduktion).

- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/common/js/jquery.cookie.js kan du spara 882 B (65 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/js/aos.js kan du spara 740 B (12 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/js/all.js kan du spara 562 B (36 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/common/js/basket.js kan du spara 509 B (26 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/picEyes/jquery.picEyes.js kan du spara 219 B (22 % minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 1 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- https://style.bosscdn.com/site_themes/common/css/basket.css

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 7,4 kB (61 % reduktion).

- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/copyright.png kan du spara 1,1 kB (42 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon.png kan du spara 1 kB (61 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/common/images/return.png kan du spara 984 B (70 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon1.png kan du spara 941 B (70 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon2.png kan du spara 909 B (77 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon6.png kan du spara 902 B (67 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon4.png kan du spara 866 B (61 % reduktion).
- Om du komprimerar https://style.bosscdn.com/site_themes/en/xzj_04_blue/images/icon5.png kan du spara 863 B (59 % reduktion).



2 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).