


PageSpeed Insights

Mobil



69 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 3 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://pingmylinks.com/fusion.css>
- <https://pingmylinks.com/style.css>
- <https://pingmylinks.com/site.css>

📌 Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 56,5 kB (77 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/> kan du spara 45,9 kB (86 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://cdn.sucuri.net/badge/badge-godaddy.css> kan du spara 4,1 kB (39 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/style.css> kan du spara 3,5 kB (78 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://cdn.sucuri.net/badge/badge.js> kan du spara 2,2 kB (68 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/fusion.css> kan du spara 980 B (61 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- https://v1.addthisedge.com/live/boost/ra-5a0cac42592d80e6/_ate.track.config_resp (55 sekunder)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuter)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuter)
- <https://static0.sitejabber.com/js/widget.min.1568232897.js> (30 minuter)

Mobil

- <https://static1.sitejabber.com/css/icomoon.min.1554141722.css> (30 minuter)
- <https://static1.sitejabber.com/css/widget.min.1569442656.css> (30 minuter)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuter)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuter)

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1 kB (18 % reduktion).

- Om du förminskar <https://pingmylinks.com/style.css> kan du spara 670 B (15 % minskning).
- Om du förminskar <https://pingmylinks.com/fusion.css> kan du spara 379 B (24 % minskning).

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 14,1 kB (27 % reduktion).

- Om du förminskar <https://pingmylinks.com/> kan du spara 14,1 kB (27 % minskning).

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,7 kB (34 % reduktion).

- Om du förminskar <https://cdn.sucuri.net/badge/badge.js> kan du spara 1 kB (32 % minskning).
- Om du förminskar https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js kan du spara 671 B (39 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 84,1 kB (19 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/indexbg.png> kan du spara 31,5 kB (20 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/pingmylinksindexanimated2.png> kan du spara 22,3 kB (15 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/pingmylinkssuccessindex.png> kan du spara 15,4 kB (20 % reduktion).
- Om du komprimerar https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/i/buttons/cc-badges-ppppcmcvdam.png kan du spara 3 kB (15 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/fullaccessindex04.png> kan du spara 2,9 kB (30 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/registerforfreeaccess.png> kan du spara 2,3 kB (25 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/indexsubmitnow.png> kan du spara 2,2 kB (23 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/securitycheck.png> kan du spara 1,7 kB (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/adright.png> kan du spara 1,3 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/adleft.png> kan du spara 1 kB (26 % reduktion).
- Om du komprimerar https://pingmylinks.com/fullversion_members.png kan du spara 242 B (33 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y5/r/OqOE21UvWe3.png> kan du spara 201 B (50 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/adbgpingmylinksindex.png> kan du spara 192 B (37 % reduktion).



3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).

73 / 100 Användarupplevelse



Bör Fixas:

Konfigurera visningsområdet

Sidan har inget angivet visningsområde. Det innebär att mobila enheter återger sidan på samma sätt som den skulle visas på en stationär dator, men i en skala som är anpassad efter mobilskärmen. Konfigurera ett visningsområde så att sidan kan återges korrekt på alla enheter.

[Konfigurera ett visningsområde](#) för den här sidan.

Använd läsbara teckensnittsstorlekar

Följande text på sidan återges på ett sätt som gör det svårt för vissa besökare att läsa den. [Använd läsbara teckensnittsstorlekar](#) så att dina besökare får en bättre upplevelse av sidan.

Följande textfragment har liten teckensnittsstorlek. Öka teckensnittsstorleken så att texten blir lättare att läsa.

- Try it återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
- - återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
- Add URL återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
- I Want to återges bara som 6 pixlar på höjden (16 CSS-pixlar) final.
- När Register och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar) final.
- | återges bara som 5 pixlar på höjden (14 CSS-pixlar) final.
- Like återges bara som 5 pixlar på höjden (13 CSS-pixlar) final.
- FREE Daily Sub...hing A Button! återges bara som 7 pixlar på höjden (19 CSS-pixlar) final.
- SHARES återges bara som 7 pixlar på höjden (18 CSS-pixlar) final.
- När Full Access och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 8 pixlar hög (20 CSS-pixlar) final.
- När Social Share Ping Submission och 8 till ritas upp på skärmen blir texten bara 7 pixlar hög (17 CSS-pixlar) final.
- När Search Engine Ping Submission och 8 till ritas upp på skärmen blir texten bara 7 pixlar hög (17 CSS-pixlar) final.
- När SIGN UP NOW ritas upp på skärmen blir texten bara 8 pixlar hög (20 CSS-pixlar).
- När Full Access och 1 till ritas upp på skärmen blir texten bara 8 pixlar hög (20 CSS-pixlar).
- När The indexing o...Been So Easy! ritas upp på skärmen blir texten bara 7 pixlar hög (17 CSS-pixlar).
- När FREE Daily Sub...du and more... ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När FREE ritas upp på skärmen blir texten bara 6 pixlar hög (16 CSS-pixlar).
- När (Ping) | och 3 till ritas upp på skärmen blir texten bara 6 pixlar hög (16 CSS-pixlar).

- När Website Submission och 2 till ritas upp på skärmen blir texten bara 7 pixlar hög (17 CSS-pixlar).
- REVIEWS återges bara som 5 pixlar på höjden (13 CSS-pixlar) final.
- När Copyright (c)...ghts reserved. och 10 till ritas upp på skärmen blir texten bara 6 pixlar hög (16 CSS-pixlar).
- När Chinese Traditional och 13 till ritas upp på skärmen blir texten bara 5 pixlar hög (14 CSS-pixlar).
- När | Chinese Simplified | och 6 till ritas upp på skärmen blir texten bara 4 pixlar hög (11 CSS-pixlar).

Överväg att Fixa:

Gör trycktor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra trycktorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktor ligger tätt intill andra trycktor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Trycktor för `Try it` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Trycktor för `Add URL` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Trycktor för `Login` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Trycktor för `Full Access` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Trycktor för `<form id="u_0_1">Like</form>` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Trycktor för `<button id="u_0_2" type="submit" class="inlineBlock_2tga_3e2a">Like</button>` och 1 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Trycktor för `` och 20 andra trycktor sitter tätt intill varandra final.
- Trycktor för `<div id="stjr-reviews-tab__button" class="stjr-reviews-`

Mobil

tab__right">Reviews</div> och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.

- Tryckytan för <div id="at-share-dock" class="at-share-dock...ated slideInUp">FacebookTwitte...voritesAddThis</div> och 2 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.

✔ 2 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll får plats i visningsområdet. Läs mer om att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Desktop



78 / 100 Hastighet

! Överväg att Fixa:

Desktop

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 56,5 kB (77 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/> kan du spara 45,9 kB (86 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://cdn.sucuri.net/badge/badge-godaddy.css> kan du spara 4,1 kB (39 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/style.css> kan du spara 3,5 kB (78 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://cdn.sucuri.net/badge/badge.js> kan du spara 2,2 kB (68 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/fusion.css> kan du spara 980 B (61 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- https://v1.addthisedge.com/live/boost/ra-5a0cac42592d80e6/_ate.track.config_resp (60 sekunder)
- https://s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js (10 minuter)
- https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minuter)
- <https://static0.sitejabber.com/js/widget.min.1568232897.js> (30 minuter)
- <https://static1.sitejabber.com/css/icomoon.min.1554141722.css> (30 minuter)
- <https://static1.sitejabber.com/css/widget.min.1569442656.css> (30 minuter)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuter)

- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuter)

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 1 kB (18 % reduktion).

- Om du förminskar <https://pingmylinks.com/style.css> kan du spara 670 B (15 % minskning).
- Om du förminskar <https://pingmylinks.com/fusion.css> kan du spara 379 B (24 % minskning).

Minifiera HTML

Om du komprimerar HTML-kod, inklusive JavaScript och CSS som är inbäddat i den, kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera HTML](#) för följande resurser för att minska storleken med 14,1 kB (27 % reduktion).

- Om du förminskar <https://pingmylinks.com/> kan du spara 14,1 kB (27 % minskning).

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 1,7 kB (34 % reduktion).

- Om du förminskar <https://cdn.sucuri.net/badge/badge.js> kan du spara 1 kB (32 % minskning).

- Om du förminskar https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js kan du spara 671 B (39 % minskning) efter komprimeringen.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 3 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <https://pingmylinks.com/fusion.css>
- <https://pingmylinks.com/style.css>
- <https://pingmylinks.com/site.css>

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 84,1 kB (19 % reduktion).

- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/indexbg.png> kan du spara 31,5 kB (20 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/pingmylinksindexanimated2.png> kan du spara 22,3 kB (15 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/pingmylinkssuccessindex.png> kan du spara 15,4 kB (20 % reduktion).
- Om du komprimerar https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_US/i/buttons/cc-badges-ppppcmcvdam.png kan du spara 3 kB (15 % reduktion).

Desktop

- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/fullaccessindex04.png> kan du spara 2,9 kB (30 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/registerforfreeaccess.png> kan du spara 2,3 kB (25 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/indexsubmitnow.png> kan du spara 2,2 kB (23 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/securitycheck.png> kan du spara 1,7 kB (17 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/adright.png> kan du spara 1,3 kB (28 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/adleft.png> kan du spara 1 kB (26 % reduktion).
- Om du komprimerar https://pingmylinks.com/fullversion_members.png kan du spara 242 B (33 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y5/r/OqOE21UvWe3.png> kan du spara 201 B (50 % reduktion).
- Om du komprimerar <https://pingmylinks.com/adbgpingmylinksindex.png> kan du spara 192 B (37 % reduktion).



3 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minska svarstiden från servern

Din server svarade snabbt. Läs mer om att [optimera svarstiden från servern](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).