

PageSpeed Insights

Mobile



80 / 100 Schneller gemacht

! Behebung erforderlich:

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 1 blockierende Skript-Ressourcen und 1 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://rubular.com/assets/application-9825f7b9ae530c7f7dfba21d4e402d11.js>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://rubular.com/assets/application-f2e156d28da7ea6be432b1cbfbf2f29e.css>

Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 37,7 KB (70 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://rubular.com/assets/application-9825f7b9ae530c7f7dfba21d4e402d11.js> könnten 34,2 KB (70 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://rubular.com/assets/application-f2e156d28da7ea6be432b1cbfbf2f29e.css> könnten 3,5 KB (70 %) eingespart werden.

Browser-Caching nutzen

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://rubular.com/assets/ajax-loader-53c95d088d11de11b87a110abf0ff9c5.gif> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://rubular.com/assets/application-9825f7b9ae530c7f7dfba21d4e402d11.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://rubular.com/assets/application-f2e156d28da7ea6be432b1cbfbf2f29e.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 Stunden)

 7 bestandene Regeln

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

Bilder optimieren

Ihre Bilder wurden optimiert. [Weitere Informationen zum Optimieren von Bildern](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)

67 / 100 Nutzererfahrung

 Behebung erforderlich:

Darstellungsbereich konfigurieren

Auf Ihrer Seite ist kein Darstellungsbereich festgelegt. Dies führt dazu, dass Mobilgeräte Ihre Seite wie auf einem Desktop-Browser darstellen. Dabei wird Ihre Seite verkleinert, um sie an die jeweilige Bildschirmgröße anzupassen. Konfigurieren Sie einen Darstellungsbereich, damit Ihre Seite auf allen Geräten korrekt dargestellt wird.

[Konfigurieren Sie einen Darstellungsbereich](#) für diese Seite.

Lesbare Schriftgrößen verwenden

Der folgenden Text auf Ihrer Seite wird in einer Größe dargestellt, die möglicherweise für Ihre Besucher schwierig zu lesen ist. [Benutzen Sie lesbare Schriftgrößen](#), um die Nutzererfahrung zu verbessern.

Die folgenden Textfragmente haben eine zu geringe Schriftgröße. Vergrößern Sie die Schriftgröße, um sie lesbarer zu machen.

- a Ruby regular...ression editor stellt nur 8 hohe Pixel (20 CSS-Pixel) dar final.
- Your regular expression: stellt nur 6 hohe Pixel (16 CSS-Pixel) dar final.
- / und 1 andere stellen nur 8 hohe Pixel dar (20 CSS-Pixel) final.
- Your test string: stellt nur 6 hohe Pixel (16 CSS-Pixel) dar final.
- Wrap words stellt nur 4 hohe Pixel (11 CSS-Pixel) dar final.
- Show invisibles und 1 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- Rubular is a R...ou write them. und 2 andere stellen nur 6 hohe Pixel dar (16 CSS-Pixel) final.
- try an example stellt nur 6 hohe Pixel (16 CSS-Pixel) dar final.

Mobile

- make permalink und 1 andere stellen nur 4 hohe Pixel dar (11 CSS-Pixel) final.
- [a-zA-Z] und 23 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (13 CSS-Pixel) final.
- Any word chara...r, underscore) und 23 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (13 CSS-Pixel) final.
- perform #{...}...ions only once und 4 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel) final.
- i und 3 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel) final.
- . For question...ues, visit the und 5 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (14 CSS-Pixel) final.
- Michael Lovitt und 2 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (14 CSS-Pixel) final.
- (und 3 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel) final.
- @rubular und 1 andere stellen nur 5 hohe Pixel dar (12 CSS-Pixel) final.

Behebung empfohlen:

Anpassung von Inhalten auf einen Darstellungsbereich

Der Seiteninhalt ist für den Darstellungsbereich zu breit, sodass der Nutzer gezwungen ist, horizontal zu scrollen. [Passen Sie die Größe des Seiteninhalts dem Darstellungsbereich an](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Der Seiteninhalt ist 1.043 CSS-Pixel breit, aber der Darstellungsbereich hat nur eine Breite von 980 CSS-Pixel. Die folgenden Elemente liegen außerhalb des Darstellungsbereichs:

- Das Element `<h1>Rubular</h1>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<h2>a Ruby regular...ression editor</h2>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<input id="options" type="text" name="options">` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<div id="start_instructions" class="notice">Rubular is a R...ry an example.</div>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<div class="form_controls">make permalink...clear fields</div>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

Mobile

- Das Element `<h3>Regex quick reference</h3>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<p>options: i c...ions only once</p>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<p>For a complete...e the Pickaxe.</p>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.
- Das Element `<p>Made by Michael...er (@rubular).</p>` liegt außerhalb des Darstellungsbereichs.

Optimale Größe von Links oder Schaltflächen auf Mobilgeräten einhalten

Einige der Links oder Schaltflächen auf Ihrer Webseite sind möglicherweise so klein, dass ein Nutzer sie auf einem Touchscreen nicht bequem antippen kann. Wir empfehlen, [diese Links oder Schaltflächen zu vergrößern](#), um eine bessere Nutzererfahrung zu bieten.

Die folgenden Links und Schaltflächen sind nahe an anderen und benötigen möglicherweise zusätzlichen Abstand.

- Die Schaltfläche oder der Link `<label>Wrap words</label>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `<label>Wrap words</label>` und 3 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `<label>Show invisibles</label>` liegt nahe an 1 anderen (final).
- Die Schaltfläche oder der Link `Pickaxe` und 1 andere liegen nahe an anderen final.
- Die Schaltfläche oder der Link `@lovitt` liegt nahe an 1 anderen (final).



1 bestandene Regeln

Plug-ins vermeiden

Ihre Seite verwendet anscheinend keine Plug-ins. Plug-ins können die Nutzung von Inhalten auf vielen Plattformen verhindern. Erhalten Sie weitere Informationen über die Wichtigkeit, [Plug-ins zu](#)

Mobile

[vermeiden.](#)

Desktop



90 / 100 Schneller gemacht

 Behebung empfohlen:

Komprimierung aktivieren

Durch die Komprimierung der Ressourcen mit "gzip" oder "deflate" kann die Anzahl der über das Netzwerk gesendeten Bytes reduziert werden.

[Ermöglichen Sie die Komprimierung](#) der folgenden Ressourcen, um die Übertragungsgröße um 37,7 KB (70 %) zu reduzieren.

- Durch die Komprimierung von <http://rubular.com/assets/application-9825f7b9ae530c7f7dfba21d4e402d11.js> könnten 34,2 KB (70 %) eingespart werden.
- Durch die Komprimierung von <http://rubular.com/assets/application-f2e156d28da7ea6be432b1cbfbf2f29e.css> könnten 3,5 KB (70 %) eingespart werden.

Browser-Caching nutzen

Desktop

Das Festlegen eines Ablaufdatums oder eines Höchstalters in den HTTP-Headern für statische Ressourcen weist den Browser an, zuvor heruntergeladene Ressourcen über die lokale Festplatte anstatt über das Netzwerk zu laden.

[Nutzen Sie Browser-Caching](#) für die folgenden cachefähigen Ressourcen:

- <http://rubular.com/assets/ajax-loader-53c95d088d11de11b87a110abf0ff9c5.gif> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://rubular.com/assets/application-9825f7b9ae530c7f7dfba21d4e402d11.js> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://rubular.com/assets/application-f2e156d28da7ea6be432b1cbfbf2f29e.css> (Ablaufdatum nicht festgelegt)
- <http://www.google-analytics.com/ga.js> (2 Stunden)

JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, in Inhalten "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) beseitigen

Ihre Seite enthält 1 blockierende Skript-Ressourcen und 1 blockierende CSS-Ressourcen. Dies verursacht eine Verzögerung beim Rendern Ihrer Seite.

Keine der Seiteninhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) konnten ohne Wartezeiten für das Laden der folgenden Ressourcen gerendert werden. Versuchen Sie, blockierende Ressourcen zu verschieben oder asynchron zu laden, oder laden Sie kritische Bereiche dieser Ressourcen direkt inline im HTML.

[Entfernen Sie JavaScript, das das Rendering blockiert:](#)

- <http://rubular.com/assets/application-9825f7b9ae530c7f7dfba21d4e402d11.js>

[Optimieren Sie die CSS-Darstellung](#) für die folgenden URLs:

- <http://rubular.com/assets/application-f2e156d28da7ea6be432b1cbfbf2f29e.css>



7 bestandene Regeln

Desktop

Zielseiten-Weiterleitungen vermeiden

Auf Ihrer Seite sind keine Weiterleitungen vorhanden. [Weitere Informationen zum Vermeiden von Zielseiten-Weiterleitungen](#)

Antwortzeit des Servers reduzieren

Ihr Server hat schnell geantwortet. [Weitere Informationen zur Optimierung der Serverantwortzeit](#)

CSS reduzieren

Ihre CSS-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von CSS-Ressourcen](#)

HTML reduzieren

Ihre HTML-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von HTML-Ressourcen](#)

JavaScript reduzieren

Ihre JavaScript-Ressource wurde reduziert. [Weitere Informationen zum Reduzieren von JavaScript-Ressourcen](#)

Bilder optimieren

Ihre Bilder wurden optimiert. [Weitere Informationen zum Optimieren von Bildern](#)

Sichtbare Inhalte priorisieren

Die Inhalte "above the fold" (ohne Scrollen sichtbar) wurden ordnungsgemäß priorisiert. [Weitere Informationen zum Priorisieren sichtbarer Inhalte](#)