

# PageSpeed Insights

## Mobile



48 / 100 **Velocità**

**!** Soluzioni da implementare:

### Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 2,2 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 19 risorse script e 15 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

## Mobile

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Rimuovi il codice JavaScript che blocca la visualizzazione:](#)

- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=5.0.4>
- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/jquery/jquery.form.min.js>
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201917>
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv\\_theme.min.js?ver=8.8.2](http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=8.8.2)
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js\\_files\\_for\\_front.min.js?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705)
- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/wp-embed.min.js>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/js/unitegallery.min.js?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=5.0.4>
- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/underscore.min.js>
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi\\_instagram.min.js?ver=1.3.15](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_instagram.min.js?ver=1.3.15)
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi\\_frontend.min.js?ver=1.3.15](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_frontend.min.js?ver=1.3.15)
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi\\_responsive.min.js?ver=1.3.15](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_responsive.min.js?ver=1.3.15)
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/wdi\\_gallery\\_box.min.js?ver=1.3.15](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/wdi_gallery_box.min.js?ver=1.3.15)
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.mobile.js?ver=1.3.15>

## Mobile

- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.15>

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/fontawesome/css/all.css?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/css/front.css?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-newsletter/style.css?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-composer/td-multi-purpose/style.css?ver=3593e6198288cd1f8b28dc83dd3b8ada>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%7CRoboto%3A300%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C900&ver=8.8.2>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2>
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb\\_less\\_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb_less_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705)
- <https://c0.wp.com/p/jetpack/7.2.1/css/jetpack.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Cantarell:400,700>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=5.0.4>
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/css/wdi\\_frontend.min.css?ver=1.3.15](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/css/wdi_frontend.min.css?ver=1.3.15)
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=1.3.15>
- [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/css/default\\_theme.css?ver=1.3.15](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/css/default_theme.css?ver=1.3.15)

## Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurre le dimensioni di 202,7 KiB (riduzione del 25%).

- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/apbdes-2019.jpeg> potrebbe consentire di risparmiare 69,9 KiB (riduzione del 25%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/realisasi-apbdes-2018.jpeg> potrebbe consentire di risparmiare 61,9 KiB (riduzione del 25%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/rivertubingsantirah-5.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 16,8 KiB (riduzione del 21%).
- La compressione di [https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo.selasari.desa\\_.id\\_pc-300x97.png](https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo.selasari.desa_.id_pc-300x97.png) potrebbe consentire di risparmiare 11,6 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di [https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo-selasari.desa\\_.id\\_.mobile-300x102.png](https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo-selasari.desa_.id_.mobile-300x102.png) potrebbe consentire di risparmiare 10,6 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-Nomor-20-Tahun-2018-tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa-218x150.png> potrebbe consentire di risparmiare 7,1 KiB (riduzione del 32%).
- La compressione di [https://scontent.cdninstagram.com/vp/b37f96e41141dab07f2a734775c1d144/5D71DEB9/t51.2885-15/e35/42682518\\_883772565150769\\_1075557151754820950\\_n.jpg?\\_nc\\_ht=scontent.cdninstagram.com](https://scontent.cdninstagram.com/vp/b37f96e41141dab07f2a734775c1d144/5D71DEB9/t51.2885-15/e35/42682518_883772565150769_1075557151754820950_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com) potrebbe consentire di risparmiare 6,7 KiB (riduzione del 12%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/PERMEN-SOTK-218x150.png> potrebbe consentire di risparmiare 6,5 KiB (riduzione del 34%).
- La compressione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/images/ajax\\_loader.png](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/images/ajax_loader.png) potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/play-button-square.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 59%).
- La compressione di [https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/tdn\\_pic\\_1-300x204.png](https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/tdn_pic_1-300x204.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/button-close.png> potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 29%).
- La compressione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/cover-grid.png> potrebbe consentire di risparmiare 859 B (riduzione del 92%).
- La compressione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider\\_bullets.png](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_bullets.png) potrebbe consentire di risparmiare 150 B (riduzione del 34%).

## Mobile

- La compressione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider\\_arrow\\_right.png](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_right.png) potrebbe consentire di risparmiare 138 B (riduzione del 28%).
- La compressione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider\\_arrow\\_left.png](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_left.png) potrebbe consentire di risparmiare 135 B (riduzione del 29%).

### Possibili soluzioni:

#### Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 116 B (riduzione del 31%).

- La compressione di <https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2935.svg> potrebbe consentire di risparmiare 116 B (riduzione del 31%).

#### Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuti)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)

### Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 19,4 KiB (riduzione del 15%).

- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2> potrebbe consentire di risparmiare 17,9 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb\\_less\\_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb_less_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705) potrebbe consentire di risparmiare 770 B (riduzione del 11%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=5.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 750 B (riduzione del 16%) dopo la compressione.

### Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,2 KiB (riduzione del 11%).

- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/> potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 11%) dopo la compressione.

### Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

## Mobile

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3,4 KiB (riduzione del 18%).

- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=5.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=5.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.15> potrebbe consentire di risparmiare 603 B (riduzione del 25%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=5.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 378 B (riduzione del 38%) dopo la compressione.

## Dai la priorità ai contenuti visibili

La tua pagina richiede ulteriori round trip di rete per visualizzare i contenuti above the fold. Per avere un rendimento ottimale, riduci la quantità di codice HTML necessario per visualizzare i contenuti above the fold.

L'intera risposta HTML non è stata sufficiente per la visualizzazione dei contenuti above the fold. Generalmente, questo indica che per il rendering dei contenuti above the fold sono state necessarie risorse aggiuntive, caricate dopo l'analisi HTML. [Dai la priorità ai contenuti visibili](#) necessari per la visualizzazione above the fold, includendoli direttamente nella risposta HTML.

- È stato possibile visualizzare solo il 65% circa dei contenuti above the fold finali con la risposta HTML completa.
- Fai clic per visualizzare lo screenshot solo con la risposta HTML: snapshot:35



1 regole rispettate

## Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti](#)

[delle pagine di destinazione.](#)

## 99 / 100 Esperienza utente

### Possibili soluzioni:

#### Imposta dimensioni appropriate per target tocco

Alcuni link/pulsanti della pagina web potrebbero essere troppo piccoli per consentire a un utente di toccarli facilmente sul touchscreen. Prendi in considerazione la possibilità di [ingrandire questi target dei tocchi](#) per garantire un'esperienza migliore agli utenti.

I seguenti target dei tocchi sono vicini ad altri target dei tocchi e potrebbero richiedere l'aggiunta di spazi circostanti.

- Il target dei tocchi `<div class="ug-bullet">` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div class="ug-bullet ug-bullet-active">` è vicino ad altri 2 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<div class="ug-bullet">` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="https://www.selasari.desa.id" class="td-pulldown-size">PALING POPULER</a>` è vicino ad altri 1 target dei tocchi.
- Il target dei tocchi `<a href="https://www.se...ry/kabar-desa/">Kabar Desa45</a>` e altri 8 sono vicini ad altri target dei tocchi.

### 4 regole rispettate

#### Evita plug-in

Risulta che la tua pagina non utilizzi plug-in. Questo impedisce ai contenuti di essere utilizzati su molte piattaforme. Scopri ulteriori informazioni sull'importanza di [evitare i plug-in](#).

#### Configura la viewport



## Mobile

Per la pagina è stata specificata una viewport corrispondente alle dimensioni del dispositivo che consente la corretta visualizzazione della pagina su tutti i dispositivi. Leggi ulteriori informazioni sulla [configurazione di viewport](#).

## Imposta le dimensioni per la visualizzazione

I contenuti della pagina rientrano nella visualizzazione. Scopri ulteriori informazioni su come [adattare le dimensioni dei contenuti alla visualizzazione](#).


## Utilizza dimensioni di carattere leggibili

Il testo della pagina è leggibile. Leggi ulteriori informazioni sull'[utilizzo di dimensioni di carattere leggibili](#).

## Velocità



53 / 100 Velocità

 Soluzioni da implementare:

## Riduci tempo di risposta del server

Nel nostro test, il tuo server ha risposto in 2,1 secondi.

Il tempo di risposta del server potrebbe essere più lungo a causa di diversi fattori. [Leggi i nostri](#)

## Velocità

[consigli](#) per sapere come puoi monitorare e valutare dove il tuo server trascorre gran parte del tempo.

### Ottimizza immagini

La corretta formattazione e compressione delle immagini può far risparmiare parecchi byte di dati.

[Ottimizza le immagini seguenti](#) per ridurne le dimensioni di 548,5 KiB (riduzione del 65%).

- La compressione e il ridimensionamento di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/apbdes-2019.jpeg> potrebbe consentire di risparmiare 235,9 KiB (riduzione del 82%).
- La compressione e il ridimensionamento di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/realisasi-apbdes-2018.jpeg> potrebbe consentire di risparmiare 199,7 KiB (riduzione del 80%).
- La compressione e il ridimensionamento di [https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/pepedan\\_hills.jpg](https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/pepedan_hills.jpg) potrebbe consentire di risparmiare 49,8 KiB (riduzione del 72%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/rivertubingsantirah-5.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 16,8 KiB (riduzione del 21%).
- La compressione di [https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo.selasari.desa\\_.id\\_pc-300x97.png](https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo.selasari.desa_.id_pc-300x97.png) potrebbe consentire di risparmiare 11,6 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di [https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo-selasari.desa\\_.id\\_.mobile-300x102.png](https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo-selasari.desa_.id_.mobile-300x102.png) potrebbe consentire di risparmiare 10,6 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione e il ridimensionamento di [https://scontent.cdninstagram.com/vp/3431583d3e4afb4fc31a22773d912153/5D3D3352/t51.2885-19/s150x150/20066901\\_1716940921942360\\_6969961687742939136\\_a.jpg?\\_nc\\_ht=scontent.cdninstagram.com](https://scontent.cdninstagram.com/vp/3431583d3e4afb4fc31a22773d912153/5D3D3352/t51.2885-19/s150x150/20066901_1716940921942360_6969961687742939136_a.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com) potrebbe consentire di risparmiare 7,6 KiB (riduzione del 89%).
- La compressione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/images/ajax\\_loader.png](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/images/ajax_loader.png) potrebbe consentire di risparmiare 3,1 KiB (riduzione del 54%).
- La compressione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/play-button-square.png> potrebbe consentire di risparmiare 2,7 KiB (riduzione del 59%).
- La compressione di [https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/tdn\\_pic\\_1-300x204.png](https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/tdn_pic_1-300x204.png) potrebbe consentire di risparmiare 2,6 KiB (riduzione del 18%).
- La compressione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery->

## Velocità

lite/unitegallery-plugin/images/button-close.png potrebbe consentire di risparmiare 2 KiB (riduzione del 29%).

- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-Nomor-20-Tahun-2018-tentang-Pengelolaan-Kuangan-Desa-100x70.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 28%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/PERMEN-SOTK-100x70.png> potrebbe consentire di risparmiare 1,2 KiB (riduzione del 27%).
- La compressione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/cover-grid.png> potrebbe consentire di risparmiare 859 B (riduzione del 92%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/Peran-ortu-1-100x70.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 442 B (riduzione del 12%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/11/tugas-kepala-desa-dalam-pengelolaan-keuangan-desa-terbaru-100x70.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 442 B (riduzione del 16%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/adminduk-100x70.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 403 B (riduzione del 13%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/pelantikan-epik-1-100x70.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 395 B (riduzione del 13%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-04-at-14.58.00-100x70.jpeg> potrebbe consentire di risparmiare 393 B (riduzione del 13%).
- La compressione di <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/rivertubingsantirah-5-100x70.jpg> potrebbe consentire di risparmiare 388 B (riduzione del 11%).
- La compressione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider\\_bullets.png](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_bullets.png) potrebbe consentire di risparmiare 150 B (riduzione del 34%).
- La compressione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider\\_arrow\\_right.png](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_right.png) potrebbe consentire di risparmiare 138 B (riduzione del 28%).
- La compressione di [http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider\\_arrow\\_left.png](http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_left.png) potrebbe consentire di risparmiare 135 B (riduzione del 29%).

## Possibili soluzioni:

# Velocità

## Abilita la compressione

La compressione delle risorse con gzip o deflate può ridurre il numero di byte inviati tramite la rete.

[Attiva la compressione](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le relative dimensioni di trasferimento di 116 B (riduzione del 31%).

- La compressione di <https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2935.svg> potrebbe consentire di risparmiare 116 B (riduzione del 31%).

## Sfrutta il caching del browser

Se viene impostata una data di scadenza o un'età massima nelle intestazioni HTTP per le risorse statiche, il browser carica le risorse precedentemente scaricate dal disco locale invece che dalla rete.

[Utilizza la memorizzazione nella cache del browser](#) per le seguenti risorse memorizzabili nella cache:

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuti)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuti)

## Minimizza CSS

La compattazione del codice CSS può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza CSS](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 19,4 KiB (riduzione del 15%).

- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2> potrebbe consentire di risparmiare 17,9 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud->

## Velocità

library/assets/css/tdb\_less\_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705 potrebbe consentire di risparmiare 770 B (riduzione del 11%) dopo la compressione.

- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=5.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 750 B (riduzione del 16%) dopo la compressione.

## Minimizza HTML

La compattazione del codice HTML e dell'eventuale codice JavaScript e CSS incorporato in esso contenuto può far risparmiare parecchi byte di dati e velocizzare i tempi di download e analisi.

[Minimizza HTML](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 2,2 KiB (riduzione del 11%).

- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/> potrebbe consentire di risparmiare 2,2 KiB (riduzione del 11%) dopo la compressione.

## Minimizza JavaScript

La compattazione del codice JavaScript può far risparmiare parecchi byte di dati e può velocizzare download, analisi e tempo di esecuzione.

[Minimizza JavaScript](#) per le seguenti risorse al fine di ridurre le dimensioni di 3,4 KiB (riduzione del 18%).

- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=5.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 1,3 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=5.0.4> potrebbe consentire di risparmiare 1,1 KiB (riduzione del 16%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.15> potrebbe consentire di risparmiare 603 B (riduzione del 25%) dopo la compressione.
- La minimizzazione di <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery->

## Velocità

lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=5.0.4 potrebbe consentire di risparmiare 378 B (riduzione del 38%) dopo la compressione.

### Elimina JavaScript e CSS che bloccano la visualizzazione nei contenuti above-the-fold

La tua pagina presenta 1 risorse CSS di blocco. Ciò causa un ritardo nella visualizzazione della pagina.

Non è stato possibile visualizzare alcun contenuto above-the-fold della pagina senza dover attendere il caricamento delle seguenti risorse. Prova a rimandare o a caricare in modo asincrono le risorse di blocco oppure incorpora le parti fondamentali di tali risorse direttamente nel codice HTML.

[Ottimizza la pubblicazione CSS](#) degli elementi seguenti:

- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css>



2 regole rispettate

### Evita reindirizzamenti delle pagine di destinazione

La tua pagina non ha reindirizzamenti. Leggi ulteriori informazioni su [come evitare reindirizzamenti delle pagine di destinazione](#).

### Dai la priorità ai contenuti visibili

I tuoi contenuti above the fold presentano priorità corrette. Leggi ulteriori informazioni sull'[assegnazione di priorità ai contenuti visibili](#).