

PageSpeed Insights

Mobile



46 / 100 Snelheid

! Dit moet worden gecorrigeerd:

Reactietijd van server beperken

In onze test reageerde je server binnen 2,6 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. [Lees onze aanbevelingen](#) voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 19 blokkerende scriptbronnen en 15 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Mobile

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=5.0.4>
- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/jquery/jquery.form.min.js>
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201918>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=8.8.2
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705
- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/wp-embed.min.js>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/js/unitegallery.min.js?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=5.0.4>
- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/js/underscore.min.js>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_instagram.min.js?ver=1.3.15
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_frontend.min.js?ver=1.3.15
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_responsive.min.js?ver=1.3.15
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/wdi_gallery_box.min.js?ver=1.3.15
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.mobile.js?ver=1.3.15>

Mobile

- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.15>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/fontawesome/css/all.css?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/css/front.css?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-newsletter/style.css?ver=5.0.4>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-composer/td-multi-purpose/style.css?ver=3593e6198288cd1f8b28dc83dd3b8ada>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%7CRoboto%3A300%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C900&ver=8.8.2>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb_less_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705
- <https://c0.wp.com/p/jetpack/7.2.1/css/jetpack.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Cantarell:400,700>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=5.0.4>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/css/wdi_frontend.min.css?ver=1.3.15
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=1.3.15>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/css/default_theme.css?ver=1.3.15

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te

comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 203,3 KB (een besparing van 25%).

- Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/apbdes-2019.jpeg> kan 69,9 KB besparen (een besparing van 25%).
- Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/realisasi-apbdes-2018.jpeg> kan 61,9 KB besparen (een besparing van 25%).
- Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/rivertubingsantirah-5.jpg> kan 16,8 KB besparen (een besparing van 21%).
- Het comprimeren van https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo.selasari.desa_.id_pc-300x97.png kan 11,6 KB besparen (een besparing van 28%).
- Het comprimeren van https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo-selasari.desa_.id_.mobile-300x102.png kan 10,6 KB besparen (een besparing van 28%).
- Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-Nomor-20-Tahun-2018-tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa-218x150.png> kan 7,1 KB besparen (een besparing van 32%).
- Het comprimeren van https://scontent.cdninstagram.com/vp/b37f96e41141dab07f2a734775c1d144/5D71DEB9/t51.2885-15/e35/42682518_883772565150769_1075557151754820950_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com kan 6,7 KB besparen (een besparing van 12%).
- Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/PERMEN-SOTK-218x150.png> kan 6,5 KB besparen (een besparing van 34%).
- Het comprimeren van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/images/ajax_loader.png kan 3,1 KB besparen (een besparing van 54%).
- Het comprimeren van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/play-button-square.png> kan 2,7 KB besparen (een besparing van 59%).
- Het comprimeren van https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/tdn_pic_1-300x204.png kan 2,6 KB besparen (een besparing van 18%).
- Het comprimeren van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/button-close.png> kan 2 KB besparen (een besparing van 29%).
- Het comprimeren van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/cover-grid.png> kan 859 B besparen (een besparing van 92%).
- Het comprimeren van https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/human-112227_640-218x150.jpg kan 594 B besparen (een besparing van 20%).

Mobile

- Het comprimeren van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_bullets.png kan 150 B besparen (een besparing van 34%).
- Het comprimeren van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_right.png kan 138 B besparen (een besparing van 28%).
- Het comprimeren van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_left.png kan 135 B besparen (een besparing van 29%).

Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 116 B (een besparing van 31%).

- Het comprimeren van <https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2935.svg> kan 116 B besparen (een besparing van 31%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuten)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 19,4 KB (een besparing van 15%).

- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2> kan na comprimeren 17,9 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het verkleinen van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb_less_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705 kan na comprimeren 770 B besparen (een besparing van 11%).
- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=5.0.4> kan na comprimeren 750 B besparen (een besparing van 16%).

HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2,2 KB (een besparing van 11%).

- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/> kan na comprimeren 2,2 KB besparen (een besparing van 11%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het

Mobile

downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3,4 KB (een besparing van 18%).

- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=5.0.4> kan na comprimeren 1,3 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=5.0.4> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.15> kan na comprimeren 603 B besparen (een besparing van 25%).
- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=5.0.4> kan na comprimeren 378 B besparen (een besparing van 38%).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je pagina vereist extra netwerkleidingen om content boven de vouw weer te geven. Voor optimale prestaties beperk je de hoeveelheid HTML-code die is vereist voor het weergeven van content boven de vouw.

De volledige HTML-reactie was onvoldoende om de content boven de vouw weer te geven. Dit geeft meestal aan dat aanvullende bronnen (geladen na het parseren van de HTML) zijn vereist om content boven de vouw weer te geven. [Geef prioriteit aan zichtbare content](#) die nodig is voor weergave boven de vouw door deze rechtstreeks op te nemen in de HTML-reactie.

- Slechts ongeveer 65% van de uiteindelijke content boven de vouw kan worden weergegeven met de volledige HTML-reactie.
- Klik om het screenshot met alleen de HTML-reactie te bekijken: `snapshot:35`




1 uitgevoerde regels

Mobile

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

99 / 100 Gebruikerservaring

 Overweeg dit te corrigeren:

Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `<div class="ug-bullet">` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<div class="ug-bullet ug-bullet-active">` bevindt zich in de buurt van 2 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `<div class="ug-bullet">` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `PALING POPULER` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen.
- Het tikdoel `Kabar Desa45` en 8 andere bevinden zich in de buurt van andere tikdoelen.

 4 uitgevoerde regels

Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

Mobile

De viewport configureren

Op je pagina is een viewport opgegeven die overeenkomt met het formaat van het apparaat, waardoor de pagina correct kan worden weergegeven op alle apparaten. Meer informatie over [het configureren van viewports](#).

Formaat van content aanpassen aan viewport

De content van je pagina past binnen de viewport. Meer informatie over [het formaat van content aanpassen aan de viewport](#).

Leesbare lettergrootten gebruiken

Deze tekst op je pagina is leesbaar. Meer informatie over [het gebruik van leesbare lettergrootten](#).

Desktop



53 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

Reactietijd van server beperken

In onze test reageerde je server binnen 1,6 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. [Lees onze aanbevelingen](#) voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 548,5 KB (een besparing van 65%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/apbdes-2019.jpeg> kan 235,9 KB besparen (een besparing van 82%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/realisasi-apbdes-2018.jpeg> kan 199,7 KB besparen (een besparing van 80%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/pepedan_hills.jpg kan 49,8 KB besparen (een besparing van 72%).
- Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/rivertubingsantirah-5.jpg> kan 16,8 KB besparen (een besparing van 21%).
- Het comprimeren van https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo.selasari.desa_.id_pc-300x97.png kan 11,6 KB besparen (een besparing van 28%).
- Het comprimeren van https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo-selasari.desa_.id_.mobile-300x102.png kan 10,6 KB besparen (een besparing van 28%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van https://scontent.cdninstagram.com/vp/bc625980826796a1abfa8612796f61b5/5D64C052/t51.2885-19/s150x150/20066901_1716940921942360_6969961687742939136_a.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com kan 7,6 KB besparen (een besparing van 89%).
- Het comprimeren van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/images/ajax_loader.png kan 3,1 KB besparen (een besparing van 54%).
- Het comprimeren van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/play-button-square.png> kan 2,7 KB besparen (een besparing van 59%).
- Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp->

Desktop

- content/uploads/tdn_pic_1-300x204.png kan 2,6 KB besparen (een besparing van 18%).
- Het comprimeren van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/button-close.png> kan 2 KB besparen (een besparing van 29%).
 - Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-Nomor-20-Tahun-2018-tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa-100x70.png> kan 1,3 KB besparen (een besparing van 28%).
 - Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/PERMEN-SOTK-100x70.png> kan 1,2 KB besparen (een besparing van 27%).
 - Het comprimeren van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/cover-grid.png> kan 859 B besparen (een besparing van 92%).
 - Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/hajatan-100x70.jpeg> kan 448 B besparen (een besparing van 11%).
 - Het comprimeren van https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181122_100102-100x70.jpg kan 445 B besparen (een besparing van 14%).
 - Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/Peran-ortu-1-100x70.jpg> kan 442 B besparen (een besparing van 12%).
 - Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/03/pelantikan-epik-1-100x70.jpg> kan 395 B besparen (een besparing van 13%).
 - Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/04/WhatsApp-Image-2019-04-04-at-14.58.00-100x70.jpeg> kan 393 B besparen (een besparing van 13%).
 - Het comprimeren van <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/11/hitkILNIHBMx3p3YMhhh4LYlu-100x70.jpg> kan 390 B besparen (een besparing van 13%).
 - Het comprimeren van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_bullets.png kan 150 B besparen (een besparing van 34%).
 - Het comprimeren van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_right.png kan 138 B besparen (een besparing van 28%).
 - Het comprimeren van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_left.png kan 135 B besparen (een besparing van 29%).

 Overweeg dit te corrigeren:

Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 116 B (een besparing van 31%).

- Het comprimeren van <https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2935.svg> kan 116 B besparen (een besparing van 31%).

Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuten)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)

CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 19,4 KB (een besparing van 15%).

- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2> kan na comprimeren 17,9 KB besparen (een

Desktop

besparing van 16%).

- Het verkleinen van http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb_less_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705 kan na comprimeren 770 B besparen (een besparing van 11%).
- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=5.0.4> kan na comprimeren 750 B besparen (een besparing van 16%).

HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2,2 KB (een besparing van 11%).

- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/> kan na comprimeren 2,2 KB besparen (een besparing van 11%).

JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 3,4 KB (een besparing van 18%).

- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=5.0.4> kan na comprimeren 1,3 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=5.0.4> kan na comprimeren 1,1 KB besparen (een besparing van 16%).
- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.15> kan na comprimeren 603 B

Desktop

besparen (een besparing van 25%).

- Het verkleinen van <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=5.0.4> kan na comprimeren 378 B besparen (een besparing van 38%).

JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 1 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <https://c0.wp.com/c/5.0.4/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css>



2 uitgevoerde regels

Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).