

Dispositivos Móveis



52 / 100 Velocidade

Deve corrigir:

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 2 segundos.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 19 recursos de script de bloqueio e 15 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Dispositivos Móveis

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Remova o JavaScript de bloqueio de renderização:](#)

- <https://c0.wp.com/c/4.9.9/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://c0.wp.com/c/4.9.9/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=4.9.9>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=4.9.9>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=4.9.9>
- <https://c0.wp.com/c/4.9.9/wp-includes/js/jquery/jquery.form.min.js>
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201903>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=8.8.2
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705
- <https://c0.wp.com/c/4.9.9/wp-includes/js/wp-embed.min.js>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/js/unitegallery.min.js?ver=4.9.9>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=4.9.9>
- <https://c0.wp.com/c/4.9.9/wp-includes/js/underscore.min.js>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_instagram.min.js?ver=1.3.9
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_frontend.min.js?ver=1.3.9
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/wdi_responsive.min.js?ver=1.3.9
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/wdi_gallery_box.min.js?ver=1.3.9
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.mobile.js?ver=1.3.9>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.9>

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/fontawesome/css/all.css?ver=4.9.9>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=4.9.9>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/css/front.css?ver=4.9.9>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wp-statistics/assets/css/frontend.css?ver=12.5.2>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-newsletter/style.css?ver=4.9.9>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-composer/td-multi-purpose/style.css?ver=3593e6198288cd1f8b28dc83dd3b8ada>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans%3A300italic%2C400%2C400italic%2C600%2C600italic%2C700%7CRoboto%3A300%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C700%2C900&ver=8.8.2>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb_less_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705
- <https://c0.wp.com/p/jetpack/6.7/css/jetpack.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Cantarell:400,700>
- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=4.9.9>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/css/wdi_frontend.min.css?ver=1.3.9
- <https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css?ver=1.3.9>
- http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/css/default_theme.css?ver=1.3.9

 **Considere Corrigir:**

Ativar compactação

Dispositivos Móveis

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 116 B (31% de redução).

- A compactação de <https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2935.svg> pouparia 116 B (31% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 19,4 KiB (15% de redução).

- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2> pouparia 17,9 KiB (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb_less_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705 pouparia 770 B (11% de redução) após a compactação.

Dispositivos Móveis

- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=4.9.9> pouparia 750 B (16% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,3 KiB (11% de redução).

- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/> pouparia 2,3 KiB (11% de redução) após a compactação.

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,9 KiB (21% de redução).

- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=4.9.9> pouparia 1,3 KiB (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=4.9.9> pouparia 694 B (26% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.9> pouparia 603 B (25% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=4.9.9> pouparia 378 B (38% de redução) após a compactação.

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimizar as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 67,1 KiB (23% de redução).

- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/rivertubingsantirah-5.jpg> pouparia 16,8 KiB (21% de redução).
- A compactação de https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo.selasari.desa_id_pc-300x97.png pouparia 11,6 KiB (28% de redução).
- A compactação de https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo-selasari.desa_id_mobile-300x102.png pouparia 10,6 KiB (28% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-Nomor-20-Tahun-2018-tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa-218x150.png> pouparia 7,1 KiB (32% de redução).
- A compactação de https://scontent.cdninstagram.com/vp/2bc32a385123cce8746579df65ced94c/5CD3AAB9/t51.2885-15/e35/42682518_883772565150769_1075557151754820950_n.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com pouparia 6,7 KiB (12% de redução).
- A compactação de http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/images/ajax_loader.png pouparia 3,1 KiB (54% de redução).
- A compactação de <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/play-button-square.png> pouparia 2,7 KiB (59% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/01/ilustrasi-pilkada-okezone-5b052fe53fb2c-690x385.jpg> pouparia 2,6 KiB (12% de redução).
- A compactação de https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/tdn_pic_1-300x204.png pouparia 2,6 KiB (18% de redução).
- A compactação de <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/button-close.png> pouparia 2 KiB (29% de redução).
- A compactação de <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/cover-grid.png> pouparia 859 B (92% de redução).
- A compactação de http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_bullets.png pouparia 150 B (34% de redução).
- A compactação de http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_right.png pouparia 138 B (28% de redução).

Dispositivos Móveis

- A compactação de http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_left.png pouparia 135 B (29% de redução).

Priorizar o conteúdo visível

Sua página requer fluxos de rede adicionais para renderizar o conteúdo acima da dobra. Para um melhor desempenho, reduza o volume de HTML necessário para renderizar o conteúdo acima da dobra.

A resposta HTML completa não foi suficiente para processar o conteúdo acima da dobra. Isso normalmente indica que os recursos adicionais, carregados após a análise de HTML, foram solicitados a processar o conteúdo acima da dobra. [Priorize o conteúdo visível](#) que é necessário para o processamento de conteúdo acima da dobra incluindo-o diretamente na resposta HTML.

- Apenas cerca de 62% do conteúdo final acima da dobra foi processado com a resposta HTML completa.
- Clique para ver a captura de tela com apenas a resposta HTML: snapshot:35



1 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

99 / 100 Experiência de utilizador



Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com

Dispositivos Móveis

facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `<div class="ug-bullet">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div class="ug-bullet ug-bullet-active">` está próximo de outros 2 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `<div class="ug-bullet">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `PALING POPULER` está próximo de outros 1 pontos desse tipo.
- O ponto de toque `Kabar Desa37` e outros 6 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo.



4 regras corretas

Evitar plug-ins

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis


Dispositivos Móveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



60 / 100 Velocidade

 Deve corrigir:

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 1 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 477,8 KiB (55% de redução).

- A compactação e o redimensionamento de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/apbdes-2018.png> poderiam poupar 363 KiB (redução de 68%).

Desktop

- A compactação e o redimensionamento de https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/pepedan_hills.jpg poderiam poupar 49,8 KiB (redução de 72%).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/rivertubingsantirah-5.jpg> pouparia 16,8 KiB (21% de redução).
- A compactação de https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo.selasari.desa_id_pc-300x97.png pouparia 11,6 KiB (28% de redução).
- A compactação de https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/logo-selasari.desa_id_mobile-300x102.png pouparia 10,6 KiB (28% de redução).
- A compactação e o redimensionamento de https://scontent.cdninstagram.com/vp/5ac846e6275434cf3447cbcd834ada3f/5CC68C52/t51.2885-19/s150x150/20066901_1716940921942360_6969961687742939136_a.jpg?_nc_ht=scontent.cdninstagram.com poderiam poupar 7,6 KiB (redução de 89%).
- A compactação de http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/images/ajax_loader.png pouparia 3,1 KiB (54% de redução).
- A compactação de <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/play-button-square.png> pouparia 2,7 KiB (59% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/01/ilustrasi-pilkada-okezone-5b052fe53fb2c-690x385.jpg> pouparia 2,6 KiB (12% de redução).
- A compactação de https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/tdn_pic_1-300x204.png pouparia 2,6 KiB (18% de redução).
- A compactação de <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/button-close.png> pouparia 2 KiB (29% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/09/Permendagri-Nomor-20-Tahun-2018-tentang-Pengelolaan-Keuangan-Desa-100x70.png> pouparia 1,3 KiB (28% de redução).
- A compactação de <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/images/cover-grid.png> pouparia 859 B (92% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/01/bab5340cc79f4bb995a1f73eca335bcd-100x70.jpg> pouparia 450 B (12% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/Peran-ortu-1-100x70.jpg> pouparia 442 B (12% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2019/01/ilustrasi-pilkada-okezone-5b052fe53fb2c-100x70.jpg> pouparia 433 B (16% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/internet-100x70.jpg> pouparia 429 B (16% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/adminduk-100x70.jpg> pouparia 403 B (13% de redução).

Desktop

- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/07/rivertubingsantirah-5-100x70.jpg> pouparia 388 B (11% de redução).
- A compactação de <https://www.selasari.desa.id/wp-content/uploads/2018/12/IMG-20181221-WA0026-100x70.jpg> pouparia 356 B (13% de redução).
- A compactação de http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_bullets.png pouparia 150 B (34% de redução).
- A compactação de http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_right.png pouparia 138 B (28% de redução).
- A compactação de http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/skins/default/slider_arrow_left.png pouparia 135 B (29% de redução).



Considere Corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 116 B (31% de redução).

- A compactação de <https://s.w.org/images/core/emoji/11/svg/2935.svg> pouparia 116 B (31% de redução).

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

Desktop

- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutos)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutos)

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 19,4 KiB (15% de redução).

- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/themes/Newspaper/style.css?ver=8.8.2> pouparia 17,9 KiB (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/css/tdb_less_front.css?ver=b750612463a242d669bd59c5cf49d705 pouparia 770 B (11% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/css/unite-gallery.css?ver=4.9.9> pouparia 750 B (16% de redução) após a compactação.

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,3 KiB (11% de redução).

- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/> pouparia 2,3 KiB (11% de redução) após a compactação.

Desktop

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,9 KiB (21% de redução).

- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/chosen.jquery.min.js?ver=4.9.9> pouparia 1,3 KiB (16% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/js/front.js?ver=4.9.9> pouparia 694 B (26% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/wd-instagram-feed/js/gallerybox/jquery.fullscreen-0.4.1.js?ver=1.3.9> pouparia 603 B (25% de redução) após a compactação.
- Reduzir <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/unite-gallery-lite/unitegallery-plugin/themes/slider/ug-theme-slider.js?ver=4.9.9> pouparia 378 B (38% de redução) após a compactação.

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 1 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- <http://www.selasari.desa.id/wp-content/plugins/download-manager/assets/fontawesome/css/all.css?ver=4.9.9>



2 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).