


# PageSpeed Insights

## Mobile



57 / 100 Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

## Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

[Maak gebruik van browsercaching](#) voor de volgende cachebare bronnen:

- [http://s10.histats.com/js15\\_as.js](http://s10.histats.com/js15_as.js) (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/geek.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/categories/how\\_to.jpg](http://skillprogramming.com/images/categories/how_to.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/html+css.png> (maximum duur niet gespecificeerd)

## Mobile

- <http://skillprogramming.com/images/categories/programming.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/seo.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/smartphone.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/categories/tech\\_news.png](http://skillprogramming.com/images/categories/tech_news.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/categories/video\\_tutorials.jpg](http://skillprogramming.com/images/categories/video_tutorials.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/20\\_female\\_versions\\_of\\_superheroes\\_and\\_villains\\_that\\_seem\\_better\\_than\\_the\\_original.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/20_female_versions_of_superheroes_and_villains_that_seem_better_than_the_original.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/aweosome\\_keyboard\\_lights.gif](http://skillprogramming.com/images/pictuers/aweosome_keyboard_lights.gif) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/c\\_or\\_html.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/c_or_html.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/everytime\\_in\\_shcool.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/everytime_in_shcool.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/html\\_css\\_javascript.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/html_css_javascript.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/programmer\\_life\\_goals.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/programmer_life_goals.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/tattoo\\_design\\_ideas\\_for\\_a\\_techie.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/tattoo_design_ideas_for_a_techie.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/the\\_kids\\_of\\_today\\_wont\\_remember\\_how\\_satisfying\\_this\\_was.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/the_kids_of_today_wont_remember_how_satisfying_this_was.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/what\\_men\\_think\\_about\\_in\\_one\\_picture.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/what_men_think_about_in_one_picture.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_programmers\\_have\\_no\\_time.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_programmers_have_no_time.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_you\\_ask\\_the\\_client\\_to\\_send\\_you\\_a\\_screenshot\\_of\\_the\\_problem\\_he\\_is\\_experiencing.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_you_ask_the_client_to_send_you_a_screenshot_of_the_problem_he_is_experiencing.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_you\\_finally\\_meet\\_your\\_internet\\_friend.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_you_finally_meet_your_internet_friend.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_your\\_approval\\_crash.gif](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_your_approval_crash.gif) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/whos\\_run\\_fast.gif](http://skillprogramming.com/images/pictuers/whos_run_fast.gif) (maximum duur niet gespecificeerd)

## Mobile

- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/why\\_samsung\\_galaxy\\_note\\_7\\_production\\_shut\\_down.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/why_samsung_galaxy_note_7_production_shut_down.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/bg.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/bottomBG.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGcenter.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGfooter.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGtop.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/logo.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/topnavBG.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/jquery-1.4.1.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/jquery-1.4.2.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/jqueryslidemenu.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/pagination.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/zoominfo.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/960.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/jqueryslidemenu.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/reset.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/screen.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/skins/skin1.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/wmain-css.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-86645064-1> (15 minuten)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)

# Mobile

## JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 5 blokkerende scriptbronnen en 7 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeeltes van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://skillprogramming.com/js/jquery-1.4.2.min.js>
- <http://skillprogramming.com/js/zoominfo.js>
- <http://skillprogramming.com/js/jquery-1.4.1.min.js>
- <http://skillprogramming.com/js/jqueryslidemenu.js>
- <http://skillprogramming.com/js/pagination.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://skillprogramming.com/wmain-css.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/reset.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/960.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/screen.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/jqueryslidemenu.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/skins/skin1.css>
- <http://skillprogramming.com/css/style.css>


## Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

## Mobile

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 227,8 KB (een besparing van 42%).

- Het comprimeren van [http://skillprogramming.com/images/categories/video\\_tutorials.jpg](http://skillprogramming.com/images/categories/video_tutorials.jpg) kan 56 KB besparen (een besparing van 41%).
- Het comprimeren van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/c\\_or\\_html.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/c_or_html.jpg) kan 53,8 KB besparen (een besparing van 43%).
- Het comprimeren van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/html\\_css\\_javascript.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/html_css_javascript.jpg) kan 53 KB besparen (een besparing van 41%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/categories/seo.jpg> kan 19,1 KB besparen (een besparing van 41%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/categories/smartphone.jpg> kan 15,2 KB besparen (een besparing van 42%).
- Het comprimeren van [http://skillprogramming.com/images/categories/how\\_to.jpg](http://skillprogramming.com/images/categories/how_to.jpg) kan 13,5 KB besparen (een besparing van 48%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/categories/geek.jpg> kan 7 KB besparen (een besparing van 36%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/topnavBG.png> kan 6,6 KB besparen (een besparing van 50%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/bottomBG.png> kan 1 KB besparen (een besparing van 50%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/logo.png> kan 1.015 B besparen (een besparing van 27%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGfooter.png> kan 897 B besparen (een besparing van 51%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGtop.png> kan 585 B besparen (een besparing van 45%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGcenter.png> kan 244 B besparen (een besparing van 53%).

 Overweeg dit te corrigeren:

### Reactietijd van server beperken

In onze test reageerde je server binnen 0,23 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. [Lees onze aanbevelingen](#) voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

### CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2 KB (een besparing van 21%).

- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/styles/skins/skin1.css> kan na comprimeren 575 B besparen (een besparing van 17%).
- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/styles/screen.css> kan na comprimeren 557 B besparen (een besparing van 17%).
- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/wmain-css.css> kan na comprimeren 541 B besparen (een besparing van 24%).
- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/styles/jqueryslidemenu.css> kan na comprimeren 350 B besparen (een besparing van 44%).

### HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 507 B (een besparing van 14%).

- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/> kan na comprimeren 507 B besparen (een besparing van 14%).

## JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.

[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 351 B (een besparing van 34%).

- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/js/jqueryslidemenu.js> kan na comprimeren 351 B besparen (een besparing van 34%).



3 uitgevoerde regels

## Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

## Comprimeren inschakelen

Je hebt compressie ingeschakeld. Meer informatie over [het inschakelen van compressie](#).

## Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).

**67 / 100** Gebruikerservaring



Dit moet worden gecorrigeerd:

# Mobile

## De viewport configureren

Er is geen viewport opgegeven voor je pagina. Dit betekent dat mobiele apparaten je pagina weergeven zoals deze zou worden weergegeven in een desktopbrowser, waarbij de pagina wordt verkleind zodat deze op het scherm van een mobiel apparaat past. Als je een viewport configureert, kan je pagina correct worden weergegeven op alle apparaten.

[Configureer een viewport](#) voor deze pagina.

## Leesbare lettergrootten gebruiken


De volgende tekst op je pagina wordt weergegeven op een manier die moeilijk leesbaar is voor sommige van je bezoekers. [Gebruik leesbare lettergrootten](#) om een betere gebruikerservaring te leveren.

De volgende tekstfragmenten hebben een kleine lettergrootte. Vergroot de lettergrootte om de fragmenten beter leesbaar te maken.

- Video Tutorials en 5 andere worden slechts 5 pixels hoog (13 CSS-pixels) weergegeven final.
- When you ask t...xperiencing... en 14 andere worden slechts 6 pixels hoog (16 CSS-pixels) weergegeven final.
- South Korean c...Note 7 phones. en 6 andere worden slechts 5 pixels hoog (14 CSS-pixels) weergegeven final.
- View en 5 andere worden slechts 5 pixels hoog (12 CSS-pixels) weergegeven final.
- Video Tutorials en 7 andere worden slechts 6 pixels hoog (15 CSS-pixels) weergegeven final.
- Previous en 1 andere worden slechts 5 pixels hoog (14 CSS-pixels) weergegeven.
- 1 wordt slechts 5 pixels hoog (14 CSS-pixels) weergegeven.
- Next en 5 andere worden slechts 5 pixels hoog (14 CSS-pixels) weergegeven.
- © 2017 Copyrig...ghts Reserved. wordt slechts 4 pixels hoog (11 CSS-pixels) weergegeven.
- Contact us wordt slechts 4 pixels hoog (11 CSS-pixels) weergegeven.
- skillprogramming.com wordt slechts 4 pixels hoog (11 CSS-pixels) weergegeven.



# Mobile

 Overweeg dit te corrigeren:

## Formaat van content aanpassen aan viewport

De pagina-content is te breed voor de viewport, waardoor de gebruiker horizontaal moet scrollen. [Pas het formaat van de content aan de viewport aan](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

De pagina-content is 1.010 CSS-pixels breed, maar de viewport is slechts 980 CSS-pixels breed. De volgende elementen vallen buiten de viewport:

- Het element `<h1>skillprogramming.com</h1>` valt buiten de viewport.
- Het element `<ul>Home...ideo Tutorials</ul>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<div class="gall">Why samsung ga...10059 View</div>` valt buiten de viewport.
- Het element `<h3>Categories</h3>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<td></td>` valt buiten de viewport.
- Het element `<div id="page_contents">20 FEMALE VERS...12345Next Last</div>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p></p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<p></p>` valt buiten de viewport.
- Het element `<li class="top">skillprogramming.com</li>` valt buiten de viewport.

## Geschikte formaten voor tikdoelen

Sommige links/knoppen op je webpagina zijn te klein zodat een gebruiker er niet gemakkelijk op kan tikken op een touchscreen. Overweeg [deze tikdoelen groter te maken](#) om een betere functionaliteit te leveren aan gebruikers.

## Mobile

De volgende tikdoelen bevinden zich te dicht in de buurt van andere tikdoelen. Er is mogelijk aanvullende tussenruimte vereist.

- Het tikdoel `<a href="http://www.ski...ogramming.com/" class="home">Home</a>` bevindt zich in de buurt van 1 andere tikdoelen final.

 1 uitgevoerde regels

## Plug-ins vermijden

Het lijkt erop dat je pagina geen plug-ins gebruikt, waardoor content op veel platforms mogelijk niet bruikbaar is. Meer informatie over het belang van [het vermijden van plug-ins](#).

## Desktop



**17 / 100** Snelheid

 Dit moet worden gecorrigeerd:

## Gebruikmaken van browsercaching

Wanneer je in HTTP-headers een vervaldatum of maximale leeftijd voor statische bronnen instelt, geef je de browser opdracht eerder gedownloade bronnen van de lokale schijf te gebruiken in plaats van deze via het netwerk te laden.

## Desktop

Maak gebruik van browsercaching voor de volgende cachebare bronnen:

- [http://s10.histats.com/js15\\_as.js](http://s10.histats.com/js15_as.js) (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/geek.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/categories/how\\_to.jpg](http://skillprogramming.com/images/categories/how_to.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/html+css.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/programming.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/seo.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/categories/smartphone.jpg> (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/categories/tech\\_news.png](http://skillprogramming.com/images/categories/tech_news.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/categories/video\\_tutorials.jpg](http://skillprogramming.com/images/categories/video_tutorials.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/20\\_female\\_versions\\_of\\_superheroes\\_and\\_villains\\_that\\_seem\\_better\\_than\\_the\\_original.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/20_female_versions_of_superheroes_and_villains_that_seem_better_than_the_original.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/best\\_programmers\\_in\\_the\\_world.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/best_programmers_in_the_world.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/c\\_or\\_html.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/c_or_html.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/html\\_css\\_javascript.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/html_css_javascript.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/look\\_like\\_celebrities.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/look_like_celebrities.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/programmer\\_life\\_goals.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/programmer_life_goals.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/story\\_of\\_my\\_life.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/story_of_my_life.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/tattoo\\_design\\_ideas\\_for\\_a\\_techie.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/tattoo_design_ideas_for_a_techie.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/this\\_door\\_lock\\_automatically\\_itself\\_in\\_incognito\\_braces\\_mode.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/this_door_lock_automatically_itself_in_incognito_braces_mode.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/what\\_men\\_think\\_about\\_in\\_one\\_picture.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/what_men_think_about_in_one_picture.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)

## Desktop

- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_programmers\\_have\\_no\\_time.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_programmers_have_no_time.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_you\\_ask\\_the\\_client\\_to\\_send\\_you\\_a\\_screenshot\\_of\\_the\\_problem\\_he\\_is\\_experiencing.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_you_ask_the_client_to_send_you_a_screenshot_of_the_problem_he_is_experiencing.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_you\\_finally\\_meet\\_your\\_internet\\_friend.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_you_finally_meet_your_internet_friend.jpg) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/who\\_are\\_you\\_i\\_am\\_programmer.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/who_are_you_i_am_programmer.png) (maximum duur niet gespecificeerd)
- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/windows\\_defender\\_vs\\_viruses.gif](http://skillprogramming.com/images/pictuers/windows_defender_vs_viruses.gif) (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/bg.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/bottomBG.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGcenter.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGfooter.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGtop.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/logo.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/images/skin1/topnavBG.png> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/jquery-1.4.1.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/jquery-1.4.2.min.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/jqueryslidemenu.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/pagination.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/js/zoominfo.js> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/960.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/jqueryslidemenu.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/reset.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/screen.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/styles/skins/skin1.css> (maximum duur niet gespecificeerd)
- <http://skillprogramming.com/wmain-css.css> (maximum duur niet gespecificeerd)

- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-86645064-1> (15 minuten)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuten)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 uur)

## Afbeeldingen optimaliseren

Je kunt vele bytes aan gegevens besparen door afbeeldingen correct op te maken en te comprimeren.

[Optimaliseer de volgende afbeeldingen](#) om de grootte ervan te verkleinen met 3,5 MB (een besparing van 83%).

- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/20\\_female\\_versions\\_of\\_superheroes\\_and\\_villains\\_that\\_seem\\_better\\_than\\_the\\_original.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/20_female_versions_of_superheroes_and_villains_that_seem_better_than_the_original.png) kan 1,1 MB besparen (een besparing van 87%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/who\\_are\\_you\\_i\\_am\\_programmer.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/who_are_you_i_am_programmer.png) kan 934,7 KB besparen (een besparing van 87%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://skillprogramming.com/images/categories/html+css.png> kan 259,5 KB besparen (een besparing van 78%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/categories/tech\\_news.png](http://skillprogramming.com/images/categories/tech_news.png) kan 171,4 KB besparen (een besparing van 69%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/categories/video\\_tutorials.jpg](http://skillprogramming.com/images/categories/video_tutorials.jpg) kan 121,6 KB besparen (een besparing van 88%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/html\\_css\\_javascript.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/html_css_javascript.jpg) kan 117,1 KB besparen (een besparing van 90%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/c\\_or\\_html.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/c_or_html.jpg) kan 111 KB besparen (een besparing van 88%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/this\\_door\\_lock\\_automatically\\_itself\\_in\\_incognito\\_braces\\_mode.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/this_door_lock_automatically_itself_in_incognito_braces_mode.jpg) kan 108,6 KB besparen (een besparing van 88%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van

## Desktop

- [http://skillprogramming.com/images/pictuers/programmer\\_life\\_goals.png](http://skillprogramming.com/images/pictuers/programmer_life_goals.png) kan 108,6 KB besparen (een besparing van 68%).
- Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/what\\_men\\_think\\_about\\_in\\_one\\_picture.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/what_men_think_about_in_one_picture.jpg) kan 95,3 KB besparen (een besparing van 86%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/story\\_of\\_my\\_life.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/story_of_my_life.jpg) kan 87,4 KB besparen (een besparing van 84%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/best\\_programmers\\_in\\_the\\_world.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/best_programmers_in_the_world.jpg) kan 53,8 KB besparen (een besparing van 77%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_programmers\\_have\\_no\\_time.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_programmers_have_no_time.jpg) kan 50,8 KB besparen (een besparing van 79%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/tattoo\\_design\\_ideas\\_for\\_a\\_techie.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/tattoo_design_ideas_for_a_techie.jpg) kan 48,7 KB besparen (een besparing van 81%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://skillprogramming.com/images/categories/seo.jpg> kan 36,1 KB besparen (een besparing van 77%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://skillprogramming.com/images/categories/programming.png> kan 33,5 KB besparen (een besparing van 67%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van <http://skillprogramming.com/images/categories/smartphone.jpg> kan 29,3 KB besparen (een besparing van 81%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_you\\_finally\\_meet\\_your\\_internet\\_friend.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_you_finally_meet_your_internet_friend.jpg) kan 28,6 KB besparen (een besparing van 73%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/look\\_like\\_celebrities.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/look_like_celebrities.jpg) kan 28,2 KB besparen (een besparing van 70%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/categories/how\\_to.jpg](http://skillprogramming.com/images/categories/how_to.jpg) kan 21,6 KB besparen (een besparing van 76%).
  - Het comprimeren en wijzigen van het formaat van [http://skillprogramming.com/images/pictuers/when\\_you\\_ask\\_the\\_client\\_to\\_send\\_you\\_a\\_screenshot\\_of\\_the\\_problem\\_he\\_is\\_experiencing.jpg](http://skillprogramming.com/images/pictuers/when_you_ask_the_client_to_send_you_a_screenshot_of_the_problem_he_is_experiencing.jpg) kan 18,7 KB besparen (een besparing van 72%).
  - Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/categories/geek.jpg> kan 7 KB besparen (een besparing van 36%).
  - Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/topnavBG.png> kan 6,6 KB besparen (een besparing van 50%).

## Desktop

- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/bottomBG.png> kan 1 KB besparen (een besparing van 50%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/logo.png> kan 1.015 B besparen (een besparing van 27%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGfooter.png> kan 897 B besparen (een besparing van 51%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGtop.png> kan 585 B besparen (een besparing van 45%).
- Het comprimeren van <http://skillprogramming.com/images/skin1/contentBGcenter.png> kan 244 B besparen (een besparing van 53%).

### Overweeg dit te corrigeren:

## Comprimeren inschakelen

Wanneer je bronnen comprimeert met gzip of deflate, kan het aantal bytes worden verlaagd dat via het netwerk wordt verzonden.

[Schakel compressie in](#) voor de volgende bronnen om de overdrachtsgrootte te verkleinen met 962 B (een besparing van 80%).

- Het comprimeren van <https://cfg.dotnxdomain.net/newadcfg/ad.py?A=2109&N&R&F> kan 962 B besparen (een besparing van 80%).

## Reactietijd van server beperken

In onze test reageerde je server binnen 0,24 seconden.

Er zijn allerlei factoren die de reactietijd van je server kunnen verlengen. [Lees onze aanbevelingen](#) voor meer informatie over hoe je kunt controleren en meten waaraan je server de meeste tijd besteedt.

### CSS verkleinen

Wanneer je CSS-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein CSS](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 2 KB (een besparing van 21%).

- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/styles/skins/skin1.css> kan na comprimeren 575 B besparen (een besparing van 17%).
- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/styles/screen.css> kan na comprimeren 557 B besparen (een besparing van 17%).
- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/wmain-css.css> kan na comprimeren 541 B besparen (een besparing van 24%).
- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/styles/jqueryslidemenu.css> kan na comprimeren 350 B besparen (een besparing van 44%).

### HTML verkleinen

Wanneer je HTML-code comprimeert, inclusief eventuele inline JavaScript- en CSS-code, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden en parseren versnellen.

[Verklein HTML](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 507 B (een besparing van 14%).

- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/> kan na comprimeren 507 B besparen (een besparing van 14%).

### JavaScript verkleinen

Wanneer je JavaScript-code comprimeert, kun je vele bytes aan gegevens besparen en het downloaden, parseren en uitvoeren versnellen.



[Verklein JavaScript](#) voor de volgende bronnen om de grootte te reduceren met 699 B (een besparing van 31%).

- Het verkleinen van <http://skillprogramming.com/js/jqueryslidemenu.js> kan na comprimeren 351 B besparen (een besparing van 34%).
- Het verkleinen van <https://tpc.googlesyndication.com/sadbundle/3494770148063877604/basic/html5ad.js> kan na comprimeren 348 B besparen (een besparing van 28%).

## JavaScript en CSS in content boven de vouw die het weergeven blokkeren, verwijderen

Je pagina heeft 5 blokkerende scriptbronnen en 7 blokkerende CSS-bronnen. Dit veroorzaakt vertraging bij het weergeven van je pagina.

Geen van de content boven de vouw op je pagina kan worden weergegeven zonder te wachten totdat de volgende bronnen zijn geladen. Probeer blokkerende bronnen uit te stellen of asynchroon te laden of parseer de essentiële gedeelten van die bronnen rechtstreeks in de HTML.

[Verwijder JavaScript-code die het laden blokkeert:](#)

- <http://skillprogramming.com/js/jquery-1.4.2.min.js>
- <http://skillprogramming.com/js/zoominfo.js>
- <http://skillprogramming.com/js/jquery-1.4.1.min.js>
- <http://skillprogramming.com/js/jqueryslidemenu.js>
- <http://skillprogramming.com/js/pagination.js>

[Optimaliseer de CSS-weergave](#) voor de volgende URL's:

- <http://skillprogramming.com/wmain-css.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/reset.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/960.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/screen.css>
- <http://skillprogramming.com/styles/jqueryslidemenu.css>

## Desktop

- <http://skillprogramming.com/styles/skins/skin1.css>
- <http://skillprogramming.com/css/style.css>

 2 uitgevoerde regels

### Omleidingen op bestemmingspagina vermijden

Je pagina heeft geen omleidingen. Meer informatie over [het vermijden van omleidingen voor bestemmingspagina's](#).

### Prioriteit geven aan zichtbare content

Je hebt de prioriteit voor de content boven de vouw correct ingesteld. Meer informatie over [het instellen van de prioriteit van zichtbare content](#).