

Mobile



50 / 100 Vitesse

! À corriger :

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page contient 2 redirections. Ces dernières augmentent les délais de chargement des pages.

[Évitez les redirections sur la page de destination](#) pour la chaîne d'URL suivante.

- <http://techcolite.com/>
- <https://techcolite.com/>
- <https://www.techcolite.com/>

Réduire le temps de réponse du serveur

Mobile

Lors de notre test, votre serveur a répondu en 1,2 seconde.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. [Veuillez consulter nos recommandations](#) pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus de temps.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 6 ressources de script et 4 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <https://www.techcolite.com/wp-content/cache/wpfc-minified/7n9bjrpw/6m1vl.js>
- <https://static.copyrighted.com/badges/helper.js>
- <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js>
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201851>
- <https://www.techcolite.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=935e0b86813e4c8d957b67357a42b289>
- <https://www.techcolite.com/wp-content/plugins/better-adsmanager/js/advertising.min.js?ver=1.17.3>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://www.techcolite.com/wp-content/cache/wpfc-minified/q6lwzcp/6m1vl.css>
- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700%7CRoboto:400,500,400italic>
- <https://www.techcolite.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ko16suj1/6m1vl.css>
- <https://www.techcolite.com/wp-content/cache/wpfc-minified/k99uju5y/6m1vl.css>

🚩 À corriger éventuellement :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 656 o (réduction de 49 %).

- La compression de <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> pourrait libérer 478 o (réduction de 56 %).
- La compression de <https://static.copyrighted.com/badges/helper.js> pourrait libérer 178 o (réduction de 37 %).

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://load.fomo.com/ads/load.js?id=5o0euX8vCzWEq42lqyLfPw> (5 secondes)
- https://e.fomo.com/api/v1/js-obj/5o0euX8vCzWEq42lqyLfPw/events/geo_events.js?lng=en&address_codes=US (20 secondes)
- <https://a.impactradius-go.com/display-ad/4464-297265> (15 minutes)
- <https://a.impactradius-go.com/display-ad/4464-519625> (15 minutes)
- <https://a.impactradius-go.com/display-ad/8833-522062> (15 minutes)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-104098329-1> (15 minutes)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914

Mobile

(50 minutes)

- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutes)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 341 o (réduction de 41 %).

- Une réduction de la taille de <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> pourrait libérer 341 o (réduction de 41 %).

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 14,3 Ko (réduction de 35 %).

- La compression de <https://a.impactradius-go.com/display-ad/8833-522062> pourrait libérer 13,6 Ko (réduction de 35 %).
- La compression de https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120e.png?ID=b1477a84-cefd-4ab1-ad6e-f4daaa348a8b pourrait libérer 656 o (réduction de 28 %).

Afficher en priorité le contenu visible

Votre page doit effectuer des allers-retours supplémentaires sur le réseau afin que la partie au-dessus de la ligne de flottaison s'affiche. Pour obtenir des performances optimales, réduisez la

Mobile

quantité de code HTML nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison.

L'intégralité de la réponse HTML n'a pas été suffisante pour afficher le contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. En règle générale, cela signifie que des ressources supplémentaires, dont le chargement s'effectue après l'analyse syntaxique HTML, sont nécessaires à l'affichage du contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. [Donnez la priorité au contenu visible](#) nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison en l'intégrant directement à la réponse HTML.

- Environ 27 % seulement du contenu final au-dessus de la ligne de flottaison a pu être affiché avec l'intégralité de la réponse HTML.
- Cliquez pour voir la capture d'écran avec seulement la réponse HTML : snapshot:10

2 règles approuvées

Réduire la taille des ressources CSS

Vous avez réduit la taille de vos ressources CSS. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources CSS](#).

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).

100 / 100 Expérience utilisateur

5 règles approuvées

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Mobile

Configurer la fenêtre d'affichage

Votre page spécifie une fenêtre d'affichage qui correspond aux différentes dimensions des appareils, ce qui lui permet de s'afficher correctement sur tous les appareils. En savoir plus sur la [configuration des fenêtres d'affichage](#).

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de votre page s'affiche correctement dans la fenêtre d'affichage. En savoir plus sur l'[adaptation du contenu à la taille de la fenêtre d'affichage](#).

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Tous les liens et les boutons présents sur votre page sont assez larges pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. En savoir plus sur le [dimensionnement approprié des éléments tactiles](#).

Utiliser des tailles de police lisibles

Le texte de votre page est lisible. En savoir plus sur l'[utilisation de tailles de police lisibles](#).

Ordinateur



72 / 100 Vitesse



Ordinateur

À corriger :

Réduire le temps de réponse du serveur

Lors de notre test, votre serveur a répondu en 1,1 seconde.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. [Veuillez consulter nos recommandations](#) pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus de temps.

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 6 ressources de script et 4 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Supprimez les ressources JavaScript qui bloquent l'affichage](#) :

- <https://www.techcolite.com/wp-content/cache/wpfc-minified/7n9bjrpw/6m1vl.js>
- <https://static.copyrighted.com/badges/helper.js>
- <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js>
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201851>
- <https://www.techcolite.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=935e0b86813e4c8d957b67357a42b289>
- <https://www.techcolite.com/wp-content/plugins/better-adsmanager/js/advertising.min.js?ver=1.17.3>

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <https://www.techcolite.com/wp-content/cache/wpfc-minified/q6lwzcph/6m1vl.css>

Ordinateur

- <https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700%7CRoboto:400,500,400italic>
- <https://www.techcolite.com/wp-content/cache/wpfc-minified/ko16suj1/6m1vl.css>
- <https://www.techcolite.com/wp-content/cache/wpfc-minified/k99uju5y/6m1vl.css>

À corriger éventuellement :

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page contient 2 redirections. Ces dernières augmentent les délais de chargement des pages.

[Évitez les redirections sur la page de destination](#) pour la chaîne d'URL suivante.

- <http://techcolite.com/>
- <https://techcolite.com/>
- <https://www.techcolite.com/>

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 656 o (réduction de 49 %).

- La compression de <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> pourrait libérer 478 o (réduction de 56 %).
- La compression de <https://static.copyrighted.com/badges/helper.js> pourrait libérer 178 o (réduction de 37 %).

Ordinateur

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <https://load.fomo.com/ads/load.js?id=5o0euX8vCzWEq42lqyLfPw> (5 secondes)
- https://e.fomo.com/api/v1/js-obj/5o0euX8vCzWEq42lqyLfPw/events/geo_events.js?lng=en&address_codes=US (20 secondes)
- <https://a.impactradius-go.com/display-ad/4464-297265> (15 minutes)
- <https://a.impactradius-go.com/display-ad/4464-519625> (15 minutes)
- <https://a.impactradius-go.com/display-ad/8833-522062> (15 minutes)
- <https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-104098329-1> (15 minutes)
- <https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutes)
- <https://www.google-analytics.com/analytics.js> (2 heures)

Réduire la taille des ressources JavaScript

En compressant votre code JavaScript, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement, d'analyse et d'exécution.

[Réduisez la taille des ressources JavaScript](#) suivantes afin de gagner 341 o (réduction de 41 %).

- Une réduction de la taille de <https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js> pourrait libérer 341 o (réduction de 41 %).

Optimiser les images

Ordinateur

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 14,3 Ko (réduction de 35 %).

- La compression de <https://a.impactradius-go.com/display-ad/8833-522062> pourrait libérer 13,6 Ko (réduction de 35 %).
- La compression de https://images.dmca.com/Badges/dmca_protected_sml_120e.png?ID=b1477a84-cefd-4ab1-ad6e-f4daaa348a8b pourrait libérer 656 o (réduction de 28 %).

Afficher en priorité le contenu visible

Votre page doit effectuer des allers-retours supplémentaires sur le réseau afin que la partie au-dessus de la ligne de flottaison s'affiche. Pour obtenir des performances optimales, réduisez la quantité de code HTML nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison.

L'intégralité de la réponse HTML n'a pas été suffisante pour afficher le contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. En règle générale, cela signifie que des ressources supplémentaires, dont le chargement s'effectue après l'analyse syntaxique HTML, sont nécessaires à l'affichage du contenu de la partie au-dessus de la ligne de flottaison. [Donnez la priorité au contenu visible](#) nécessaire à l'affichage de la partie au-dessus de la ligne de flottaison en l'intégrant directement à la réponse HTML.

- Environ 21 % seulement du contenu final au-dessus de la ligne de flottaison a pu être affiché avec l'intégralité de la réponse HTML.
- Cliquez pour voir la capture d'écran avec seulement la réponse HTML : snapshot:10



2 règles approuvées

Réduire la taille des ressources CSS

Vous avez réduit la taille de vos ressources CSS. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources CSS](#).

Ordinateur

Réduire la taille des ressources HTML

Vous avez réduit la taille de vos ressources HTML. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources HTML](#).