


# PageSpeed Insights

## Mobil



69 / 100 Hastighed

! Du bør løse:

### Reducer serverens svartid

I vores test svarede din server efter 0,59 sekund.

Der er mange faktorer, der kan forlænge din servers svartid. [Læs vores anbefalinger](#) for at få oplysninger om, hvordan du kan overvåge og måle, hvor din server bruger længst tid.

### Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 219,7 KB (59 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/uploads/2018/12/Digiskills-VU-Website-Header-opt-02-1.jpg> kan der spares 161 KB (71 % reduktion).
- Ved at komprimere [http://www.vupaper.com/wp-content/uploads/2018/12/vu\\_ho\\_web08-1.jpg](http://www.vupaper.com/wp-content/uploads/2018/12/vu_ho_web08-1.jpg) kan der spares 58,7 KB (41 % reduktion).

### Overvej at løse følgende:

#### Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutter)

#### Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 6,5 KB (22 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/style.css?ver=1.6.2> kan der spares 3,5 KB (24 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/styles/style-shortcodes.css?ver=1.6.2> kan der spares 1,6 KB (21 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/extensions/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css?ver=3.1.6> kan der spares 620 B (19 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/accesspress-social-counter/css/frontend.css?ver=1.7.5> kan der spares 421 B (18 % reduktion) efter

komprimering.

- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/css/bootstrap-front.css?ver=5.0.2> kan der spares 376 B (19 % reduktion) efter komprimering.

## Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelselstid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 22,2 KB (39 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/scripts/modernizr.js?ver=2.6.2> kan der spares 10,2 KB (66 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/bootstrap.js?ver=5.0.2> kan der spares 3,1 KB (23 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/extentions/prettyPhoto/js/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.1.6> kan der spares 2,9 KB (33 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/extentions/bootstrap/js/bootstrap.js?ver=2.3.2> kan der spares 2,9 KB (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/scripts/main-frontend.js?ver=1.6.2> kan der spares 1,9 KB (40 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/scripts/plugins/ResponsiveSlides/responsiveslides-call.js?ver=1.6.2> kan der spares 787 B (51 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/page-visit-counter/public/js/custom.js?ver=1.0.0> kan der spares 147 B (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/slider-images/Scripts/jquery.anythingslider.min.js?ver=5.0.2> kan der spares 144 B (87 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/jquery.counterup.min.js?ver=5.0.2> kan der spares 110 B (19 % reduktion) efter komprimering.

## Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 1 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://www.vupaper.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.2>



4 regler overholdes

## Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

## Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).


## Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

## Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).

## 67 / 100 Brugeroplevelse

 Du bør løse:

### Tilpas indholdets størrelse til billedet

Indholdet på siden er for bredt til visningen, hvilket tvinger brugeren til at rulle vandret. [Tilpas indholdet på siden til visningen](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

Indholdet på siden er 1.140 CSS-pixels i bredden, men visningen er kun 412 CSS-pixels i bredden. Følgende elementer falder uden for visningen:

- Elementet `<a href="http://www.vup...graming-books/">PROGRAMING BOOKS</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<input type="text" name="s" class="search">` falder uden for visningen.
- Elementet `<i class="fa fa-facebook">` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vup...om/past-paper/">PAST PAPER</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vupaper.com/quiz/">RECENT PAPER</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vupaper.com/world/">WORLD</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vup...news/software/">SOFTWARE</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vup...graming-books/">PROGRAMING BOOKS</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `` falder uden for visningen.
- Elementet `<div class="featured-title">Vu</div>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>Virtual University Of Pakistan</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<div class="featured-link">Read More</div>` falder uden for visningen.
- Elementet `` falder uden for visningen.

## Mobil

- Elementet `<div class="featured-title">DigiSkill</div>` falder uden for visningen.
- Elementet `<div class="featured-link">Read More</div>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="#" class="rslides1_s1">1</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="#" class="rslides1_s2">2</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `` falder uden for visningen.
- Elementet `<h3>MID TERM PAPER BY WAQAR SIDDHU</h3>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>All MID TERM P...Y WAQAR SIDDHU</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vup...aqar-siddhu-2/" class="more-link themebutton">Read More</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `` falder uden for visningen.
- Elementet `<h3>PPSC</h3>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>All PPSC POST PAST PAPER</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vupaper.com/ppsc/" class="more-link themebutton">Read More</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<h2 class="blog-title">HOME</h2>` falder uden for visningen.
- Elementet `<div class="entry-meta">StickyBy admin...ember 11, 2018</div>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>Home</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<h2 class="blog-title">30-12-2018</h2>` falder uden for visningen.
- Elementet `<div class="entry-meta">By adminDecemb...20181 comment</div>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>Psy404 current...301 ka current</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>Read More</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<h2 class="blog-title">22-12-2018 Al...t Latest Paper</h2>` falder uden for visningen.
- Elementet `<div class="entry-meta">By adminDecemb...20181 comment</div>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>Mgt502 Today 1...stly Mcq's are</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>Read More</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<h3 class="footer-widgit-title">Contact</h3>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>Any Problem Fe...ee to Contact:</p>` falder uden for visningen.

- Elementet `<p>Mohsin Raza 03137248280</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p></p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<span>Vu Paper</span>` falder uden for visningen.
- Elementet `<input type="text" name="s" class="search">` falder uden for visningen.
- Elementet `<input type="submit" name="submit" class="searchsubmit">` falder uden for visningen.
- Elementet `<span>Past Paper</span>` falder uden for visningen.
- Elementet `<p>All MID/Final...z/Waqar Siddhu</p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<iframe class="it-client-7-iframe">` falder uden for visningen.
- Elementet `<p></p>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vup...om/past-paper/">PAST PAPER</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vupaper.com/quiz/">RECENT PAPER</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vupaper.com/world/">WORLD</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vup...news/software/">SOFTWARE</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="http://www.vup...gaming-books/">PROGRAMING BOOKS</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="//www.thinkupthemes.com/">Think Up Themes Ltd</a>` falder uden for visningen.
- Elementet `<a href="//www.wordpress.org/">Wordpress</a>` falder uden for visningen.

### Overvej at løse følgende:

#### Giv trykbare elementer den rigtige størrelse

Nogle af de links/knapper, der er på din webside, er muligvis for små til, at brugeren kan trykke på dem på en touchskærm. Du kan [gøre disse trykbare elementer større](#) for at forbedre brugeroplevelsen.

## Mobil

Følgende trykbare elementer er tæt på andre trykbare elementer, og det kan være nødvendigt at skabe mere plads mellem dem.

- Det trykbare element `<a href="http://www.vu.edu.pk">Read More</a>` og 1 andre elementer er for tæt på andre trykbare elementer final.

## 3 regler overholdes

### Undgå plugins

Din side ser ikke ud til at bruge plugins, som ville kunne forhindre brugen af indhold på mange platforme. Få flere oplysninger om betydningen af at [undgå plugins](#).

### Konfigurer visningen

Din side angiver en visning, der passer til enhedens størrelse, hvilket gør det muligt at vise den korrekt på alle enheder. Få flere oplysninger om [konfiguration af visninger](#).

### Brug egnede skriftstørrelser


Teksten på din side er læselig. Få flere oplysninger om [brugen af læselige skriftstørrelser](#).

## Computer





75 / 100 Hastighed


 Du bør løse:

## Optimer billeder

Korrekt formatering og komprimering af billeder kan spare mange databytes.

[Optimer følgende billeder](#) for at reducere deres størrelse med 219,7 KB (59 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/uploads/2018/12/Digiskills-VU-Website-Header-opt-02-1.jpg> kan der spares 161 KB (71 % reduktion).
- Ved at komprimere [http://www.vupaper.com/wp-content/uploads/2018/12/vu\\_ho\\_web08-1.jpg](http://www.vupaper.com/wp-content/uploads/2018/12/vu_ho_web08-1.jpg) kan der spares 58,7 KB (41 % reduktion).

 Overvej at løse følgende:

## Udnyt cachelagring i browser

Fastsættelse af en udløbsdato eller en maksimal alder i HTTP-overskrifter til statiske ressourcer instruerer browseren i at indlæse tidligere indlæste ressourcer fra den lokale disk i stedet for over netværket.

[Udnyt cachelagring i browseren](#) for følgende ressourcer, der kan cachelagres:

- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutter)

## Reducer serverens svartid

I vores test svarede din server efter 0,57 sekund.

## Computer

Der er mange faktorer, der kan forlænge din servers svartid. [Læs vores anbefalinger](#) for at få oplysninger om, hvordan du kan overvåge og måle, hvor din server bruger længst tid.

### Reducer CSS

Komprimering af CSS-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download- og parsingtid.

[Komprimer CSS](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 6,5 KB (22 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/style.css?ver=1.6.2> kan der spares 3,5 KB (24 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/styles/style-shortcodes.css?ver=1.6.2> kan der spares 1,6 KB (21 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/extentions/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css?ver=3.1.6> kan der spares 620 B (19 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/accesspress-social-counter/css/frontend.css?ver=1.7.5> kan der spares 421 B (18 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/css/bootstrap-front.css?ver=5.0.2> kan der spares 376 B (19 % reduktion) efter komprimering.

### Reducer JavaScript

Komprimering af JavaScript-kode kan spare mange databytes og give en hurtigere download-, parsing- og gennemførelsetid.

[Komprimer JavaScript](#) for følgende ressourcer for at reducere størrelsen med 22,2 KB (39 % reduktion).

- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/scripts/modernizr.js?ver=2.6.2> kan der spares 10,2 KB (66 % reduktion) efter komprimering.

## Computer

- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/bootstrap.js?ver=5.0.2> kan der spares 3,1 KB (23 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/extentions/prettyPhoto/js/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.1.6> kan der spares 2,9 KB (33 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/extentions/bootstrap/js/bootstrap.js?ver=2.3.2> kan der spares 2,9 KB (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/scripts/main-frontend.js?ver=1.6.2> kan der spares 1,9 KB (40 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/minamaze/lib/scripts/plugins/ResponsiveSlides/responsiveslides-call.js?ver=1.6.2> kan der spares 787 B (51 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/page-visit-counter/public/js/custom.js?ver=1.0.0> kan der spares 147 B (27 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/slider-images/Scripts/jquery.anythingslider.min.js?ver=5.0.2> kan der spares 144 B (87 % reduktion) efter komprimering.
- Ved at komprimere <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/jquery.counterup.min.js?ver=5.0.2> kan der spares 110 B (19 % reduktion) efter komprimering.

## Fjern gengivelsesblokerende JavaScript og CSS fra indholdet over skillelinjen

Din side har 1 blokerende CSS-ressourcer. Dette forsinker gengivelsen af din side.

Indholdet over skillelinjen på siden kunne ikke gengives uden at vente på, at de efterfølgende ressourcer blev indlæst. Prøv at udskyde eller indlæse blokerende ressourcer asynkront eller at indlejre de kritiske dele af disse ressourcer direkte i HTML-sektionen.

[Optimer CSS-levering](#) af følgende:

- <http://www.vupaper.com/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.0.2>



4 regler overholdes

## Undgå omdirigeringer af landingssider

Din side har ingen omdirigeringer. Få flere oplysninger om at [undgå omdirigeringer af destinationssiden](#).

## Aktiver komprimering

Du har aktiveret komprimering. Få flere oplysninger om [aktivering af komprimering](#).

## Reducer HTML

HTML er komprimeret. Få flere oplysninger om [komprimering af HTML](#).

## Prioriter synligt indhold

Indholdet over skillelinjen er prioriteret korrekt. Få flere oplysninger om [prioritering af synligt indhold](#).