


Mobil



47 / 100 Hastighet

! Bör Fixas:

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/count-per-day/counter.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcmonth.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvconline.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctoday.png> (utgångsdatum har inte angetts)

Mobil

- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcttotal.png>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcttotalviews.png>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcvisit.png>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyear.png>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyesterday.png>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/css/default.css>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/0.gif>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/1.gif>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/2.gif>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/3.gif>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/9.gif>
(utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuter)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minuter)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuter)
- <https://cdn.000webhost.com/000webhost/logo/footer-powered-by-000webhost-white2.png> (4 timmar)

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 1,7 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 23 skriptresurser och 17 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wordapp-mobile-app/js/ajax.js?date=20190911003557&ver=5.2.3>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wp-notification-bars/public/js/wp-notification-bars-public.js?ver=1.0.5>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/sticky/jquery.sticky.js?ver=true>
- http://p331388.clksite.com/adServe/banners?tid=331388_645512_17&type=shadowbox&size=38
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/email-subscribers/widget/es-widget-page.js?ver=5.2.3>
- <https://s0.wp.com/wp-content/js/devicepx-jetpack.js?ver=201937>
- <https://secure.gravatar.com/js/gprofiles.js?ver=2019Sepaa>
- <https://c0.wp.com/p/jetpack/7.1.1/modules/wpgroho.js>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/imagesloaded.min.js>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/prettyPhoto/js/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.1.6>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/modernizr.js?ver=2.6.2>

Mobil

- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/waypoints/waypoints.min.js?ver=2.0.3>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/waypoints/waypoints-sticky.min.js?ver=2.0.3>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/scrollup/jquery.scrollUp.min.js?ver=2.4.1>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/bootstrap/js/bootstrap.js?ver=2.3.2>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/main-frontend.js?ver=1.2.8>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/masonry.min.js>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/ResponsiveSlides/responsiveslides.min.js?ver=1.54>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/ResponsiveSlides/responsiveslides-call.js?ver=1.2.8>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/wp-embed.min.js>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wp-notification-bars/public/css/wp-notification-bars-public.css?ver=1.0.5>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/email-subscribers/widget/es-widget.css?ver=5.2.3>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/css/dashicons.min.css>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.css?ver=1.2.14>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A300%2C400%2C600%2C700%7COpen+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css?ver=3.1.6>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=2.3.2>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/styles/style->

Mobil

shortcodes.css?ver=1.2.8

- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/style.css?ver=1.2.8>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/styles/style-responsive.css?ver=1.2.8>
- <https://c0.wp.com/p/jetpack/7.1.1/css/jetpack.css>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/count-per-day/counter.css>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/css/default.css>
- <http://secure.gravatar.com/dist/css/hovercard.min.css?ver=2019Sepaa>
- <http://secure.gravatar.com/dist/css/services.min.css?ver=2019Sepaa>

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 761 B (50 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wordapp-mobile-app/js/ajax.js?date=20190911003557&ver=5.2.3> kan du spara 300 B (50 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/css/default.css> kan du spara 243 B (49 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/email-subscribers/widget/es-widget.css?ver=5.2.3> kan du spara 218 B (53 % reduktion).

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 8,4 kB (21 % reduktion).

- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/style.css?ver=1.2.8> kan du spara 5,4 kB (22 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/styles/style-shortcodes.css?ver=1.2.8> kan du spara 1,6 kB (21 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css?ver=3.1.6> kan du spara 620 B (19 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/styles/style-responsive.css?ver=1.2.8> kan du spara 585 B (20 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/css/default.css> kan du spara 143 B (29 % minskning).
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wp-notification-bars/public/css/wp-notification-bars-public.css?ver=1.0.5> kan du spara 129 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 20,7 kB (43 % reduktion).

- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/modernizr.js?ver=2.6.2> kan du spara 10,2 kB (66 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/prettyPhoto/js/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.1.6> kan du spara 2,9 kB (33 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/bootstrap/js/bootstrap.js?ver=2.3.2> kan du spara 2,9 kB (27 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/main-frontend.js?ver=1.2.8> kan du spara 2,2 kB (40 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins>

Mobil

/ResponsiveSlides/responsiveslides-call.js?ver=1.2.8 kan du spara 787 B (51 % minskning) efter komprimeringen.

- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/sticky/jquery.sticky.js?ver=true> kan du spara 491 B (34 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/email-subscribers/widget/es-widget-page.js?ver=5.2.3> kan du spara 340 B (25 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wordapp-mobile-app/js/ajax.js?date=20190911003557&ver=5.2.3> kan du spara 296 B (50 % minskning).
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/waypoints/waypoints-sticky.min.js?ver=2.0.3> kan du spara 187 B (31 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wp-notification-bars/public/js/wp-notification-bars-public.js?ver=1.0.5> kan du spara 148 B (35 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js> kan du spara 119 B (17 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/scrollup/jquery.scrollUp.min.js?ver=2.4.1> kan du spara 101 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 15,8 kB (42 % reduktion).

- Om du komprimerar http://p331388.mycdn2.co/ext/onn/clean/fallback_38x_en.jpg kan du spara 14,6 kB (44 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyesterday.png> kan du spara 175 B (31 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctoday.png> kan du spara 173 B (41 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvconline.png> kan du spara 171 B (30 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyear.png> kan du spara 152 B (39 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcmonth.png> kan du spara 149 B (38 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcvisit.png> kan du spara 142 B (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctotalviews.png> kan du spara 124 B (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctotal.png> kan du spara 111 B (20 % reduktion).

Prioritera synligt innehåll

Extra varv i nätverket krävs för att rendera innehållet ovanför mitten på sidan. Du får bättre prestanda om du minskar mängden HTML som måste bearbetas för att rendera innehållet på den direkt synliga delen av sidan.

HTML-svaret var inte tillräckligt för att rendera allt innehåll på den del av sidan som är synlig på skärmen utan att du behöver rulla ned. Detta brukar betyda att ytterligare resurser som måste läsas in efter tolkningen av sidans HTML krävs för att rendera det innehållet. [Prioritera synligt innehåll](#) som behövs för att återge sidans övre del genom att skriva in det direkt i HTML.

- Det gick inte att rendera mer än cirka 16 % av innehållet ovanför mitten på den färdiga sidan utifrån det fullständiga HTML-svaret.
- Klicka här om du vill se en skärmdump av sidan med enbart HTML-svaret: [snapshot:39](#)



2 Godkända Regler

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

96 / 100 Användarupplevelse

! Överväg att Fixa:

Anpassa storleken på innehållet efter visningsområdet

Sidans innehåll är för brett för visningsområdet så att fönstret måste rullas i sidled. Gör sidan mer användarvänlig genom att [anpassa storleken på innehållet till visningsområdet](#).

Sidans innehåll är 422 CSS-pixlar brett, men visningsområdet är bara 412 CSS-pixlar brett. Följande element hamnar utanför visningsområdet:

- Elementet `<div id="mvcwid">Users Today :...e : 2019-09-11</div>` hamnar utanför visningsområdet.

Gör trycktytor tillräckligt stora

Några av länkarna eller knapparna på sidan kan vara för små för att användaren enkelt ska kunna trycka på dem på en pekskärm. Se om du kan [göra tryckytorna större](#) så att sidan blir mer användarvänlig.

Följande trycktytor ligger tätt intill andra trycktytor. Det kan behövas mer utrymme mellan dem.

- Tryckytan för `Vu PaperVirtua...ty of Pakistan` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra final.
- Tryckytan för `<div id="abgc" class="abgc">abg_ur</div>` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `اسپانسر کردہ تلاشیاں` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `<div id="abgc" class="abgc">abg_ur</div>` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.
- Tryckytan för `اسپانسر کردہ تلاشیاں` och 1 andra trycktytor sitter tätt intill varandra.

Mobil

- Tryckytan för `` och 1 andra tryckytor sitter tätt intill varandra final.

3 Godkända Regler

Undvik pluginprogram

Pluginprogram verkar inte användas på sidan. Användningen av pluginprogram innebär att innehållet inte går att använda på många plattformar. Läs mer om varför det är viktigt att [undvika pluginprogram](#).

Konfigurera visningsområdet

Sidan har ett visningsområde som matchar enhetens storlek. Det innebär att den återges på rätt sätt på alla enheter. Läs mer om att [konfigurera visningsområden](#).

Använd läsbara teckensnittstorlekar

Texten på sidan är läsbar. Läs mer om att [använda läsbara teckensnittstorlekar](#).

Desktop



Desktop

Bör Fixas:

Minska svarstiden från servern

I vårt test svarade din server på 0,68 sekunder.

Serverns svarstid kan påverkas negativt av många saker. I [våra rekommendationer](#) finns mer information om hur du kan övervaka servern och mäta var flaskhalsarna finns.

Ta bort JavaScript- och CSS-kod som blockerar renderingen från innehåll ovanför mitten

Det finns 5 skriptresurser och 15 CSS-resurser som blockerar renderingen av sidan. Det gör att renderingen tar längre tid.

Det gick inte att rendera något av innehållet ovanför mitten på sidan utan att det blev nödvändigt att vänta medan de följande resurserna lästes in. Testa att skjuta upp inläsningen av resurserna som blockerar renderingen eller att läsa in dem asynkront, eller infoga de viktigaste delarna av resurserna direkt i HTML-koden.

[Ta bort Javascript som blockerar rendering:](#)

- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/jquery/jquery.js>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wordapp-mobile-app/js/ajax.js?date=20190911004857&ver=5.2.3>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wp-notification-bars/public/js/wp-notification-bars-public.js?ver=1.0.5>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/sticky/jquery.sticky.js?ver=true>

[Optimera visning av CSS](#) för följande:

- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wp-notification-bars/public/css/wp-notification-bars-public.css?ver=1.0.5>

Desktop

- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/email-subscribers/widget/es-widget.css?ver=5.2.3>
- <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/css/dashicons.min.css>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.css?ver=1.2.14>
- <http://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway%3A300%2C400%2C600%2C700%7COpen+Sans%3A300%2C400%2C600%2C700&subset=latin%2Clatin-ext>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css?ver=3.1.6>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=2.3.2>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.0>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/styles/style-shortcodes.css?ver=1.2.8>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/style.css?ver=1.2.8>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/styles/style-responsive.css?ver=1.2.8>
- <https://c0.wp.com/p/jetpack/7.1.1/css/jetpack.css>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/count-per-day/counter.css>
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/css/default.css>

Överväg att Fixa:

Aktivera komprimering

Att komprimera resurser med gzip eller deflate kan minska antalet byte som skickas via nätverket.

[Aktivera komprimering](#) för följande resurser för att minska storleken på överföringen med 761 B (50 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wordapp-mobile->

app/js/ajax.js?date=20190911004857&ver=5.2.3 kan du spara 300 B (50 % reduktion).

- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/css/default.css> kan du spara 243 B (49 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/email-subscribers/widget/es-widget.css?ver=5.2.3> kan du spara 218 B (53 % reduktion).

Utnyttja cachelagring i webbläsare

När du anger ett utgångsdatum eller en högsta ålder i HTTP-rubrikerna för statiska resurser instrueras webbläsaren att läsa in tidigare hämtade resurser från hårddisken istället för via nätverket.

[Utnyttja cachelagring i webbläsare](#) för följande resurser som kan cachelagras:

- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/count-per-day/counter.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcmonth.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvconline.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctoday.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctotal.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctotalviews.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcvisit.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyear.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyesterday.png> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/css/default.css> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/0.gif> (utgångsdatum har inte angetts)

Desktop

- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/1.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/2.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/3.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/image/calculator/9.gif> (utgångsdatum har inte angetts)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minuter)
- https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd_listener.js?cache=r20110914 (50 minuter)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minuter)
- <https://cdn.000webhost.com/000webhost/logo/footer-powered-by-000webhost-white2.png> (4 timmar)

Minifiera CSS

Om du komprimerar CSS-kod kan du spara många byte och göra så att det går snabbare att ladda ned och tolka sidan.

[Minifiera CSS](#) för följande resurser för att minska storleken med 8,4 kB (21 % reduktion).

- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/style.css?ver=1.2.8> kan du spara 5,4 kB (22 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/styles/style-shortcodes.css?ver=1.2.8> kan du spara 1,6 kB (21 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extensions/prettyPhoto/css/prettyPhoto.css?ver=3.1.6> kan du spara 620 B (19 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/styles/style-responsive.css?ver=1.2.8> kan du spara 585 B (20 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/styles/css/default.css> kan du spara 143 B (29 % minskning).

- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wp-notification-bars/public/css/wp-notification-bars-public.css?ver=1.0.5> kan du spara 129 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Minifiera JavaScript

Om du komprimerar JavaScript-kod kan du spara många byte och göra nedladdning, tolkning och körning snabbare.

[Minifiera Javascript](#) för följande resurser för att minska storleken med 20,7 kB (43 % reduktion).

- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/modernizr.js?ver=2.6.2> kan du spara 10,2 kB (66 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/prettyPhoto/js/jquery.prettyPhoto.js?ver=3.1.6> kan du spara 2,9 kB (33 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/extentions/bootstrap/js/bootstrap.js?ver=2.3.2> kan du spara 2,9 kB (27 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/main-frontend.js?ver=1.2.8> kan du spara 2,2 kB (40 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/ResponsiveSlides/responsiveslides-call.js?ver=1.2.8> kan du spara 787 B (51 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/sticky/jquery.sticky.js?ver=true> kan du spara 491 B (34 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/email-subscribers/widget/es-widget-page.js?ver=5.2.3> kan du spara 340 B (25 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wordapp-mobile-app/js/ajax.js?date=20190911004857&ver=5.2.3> kan du spara 296 B (50 % minskning).
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/waypoints/waypoints-sticky.min.js?ver=2.0.3> kan du spara 187 B (31 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/wp-notification-bars/public/js/wp-notification-bars-public.js?ver=1.0.5> kan du spara 148 B (35 % minskning) efter komprimeringen.

- Om du förminskar <https://c0.wp.com/c/5.2.3/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js> kan du spara 119 B (17 % minskning) efter komprimeringen.
- Om du förminskar <http://www.vupaper.com/wp-content/themes/consulting/lib/scripts/plugins/scrollup/jquery.scrollUp.min.js?ver=2.4.1> kan du spara 101 B (11 % minskning) efter komprimeringen.

Optimera bilder

Korrekt formatering och komprimering av bilder kan spara många byte.

[Optimera följande bilder](#) för att minska storleken med 15,8 kB (42 % reduktion).

- Om du komprimerar http://p331388.mycdn.co/ext/onn/clean/fallback_38x_en.jpg kan du spara 14,6 kB (44 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyesterday.png> kan du spara 175 B (31 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctoday.png> kan du spara 173 B (41 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvconline.png> kan du spara 171 B (30 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcyear.png> kan du spara 152 B (39 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcmonth.png> kan du spara 149 B (38 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvcvisit.png> kan du spara 142 B (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctotalviews.png> kan du spara 124 B (24 % reduktion).
- Om du komprimerar <http://www.vupaper.com/wp-content/plugins/xt-visitor-counter/counter/mvctotal.png> kan du spara 111 B (20 % reduktion).



3 Godkända Regler

Desktop

Undvik omdirigeringar från målsidan

Inga omdirigeringar görs. Läs mer om att [undvika omdirigeringar till målsidor](#).

Minifiera HTML

HTML-koden är kompakt. Läs mer om att [förminska HTML-kod](#).

Prioritera synligt innehåll

Innehållet ovanför mitten är korrekt prioriterat. Läs mer om att [prioritera synligt innehåll](#).