


PageSpeed Insights

Dispositivos Móveis



60 / 100 Velocidade

Deve corrigir:

Ativar compactação

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 225,6 KiB (71% de redução).

- A compactação de http://wanttobelicagent.in/assets/javascript/jquery.min.js?assets_version=2 pouparia 61,5 KiB (65% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/assets/javascript/core.js?assets_version=2 pouparia 31,5 KiB (71% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/assets/css/font-awesome.min.css?assets_version=2 pouparia 23,4 KiB (77% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/colours.css?v=3.2>

Dispositivos Móveis

- pouparia 20 KiB (80% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/template/forum_fn.js?assets_version=2 pouparia 16,3 KiB (71% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/common.css?v=3.2> pouparia 15,3 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/content.css?v=3.2> pouparia 10,6 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/> pouparia 9,7 KiB (73% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/template/ajax.js?assets_version=2 pouparia 8 KiB (68% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/responsive.css?v=3.2> pouparia 7,3 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/forms.css?v=3.2> pouparia 5,3 KiB (73% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/normalize.css?v=3.2> pouparia 4,9 KiB (66% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/cp.css?v=3.2> pouparia 4,2 KiB (72% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/links.css?v=3.2> pouparia 2,2 KiB (67% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/buttons.css?v=3.2> pouparia 2 KiB (67% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/base.css?v=3.2> pouparia 1,1 KiB (54% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/icons.css?v=3.2> pouparia 1,1 KiB (60% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/utilities.css?v=3.2> pouparia 688 B (59% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/stylesheet.css?assets_version=2 pouparia 473 B (63% de redução).

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo

Dispositivos Móveis

acima da borda

Sua página tem 15 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- http://wanttobelicagent.in/assets/css/font-awesome.min.css?assets_version=2
- http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/stylesheet.css?assets_version=2
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/normalize.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/base.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/utilities.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/common.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/links.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/content.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/buttons.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/cp.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/forms.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/icons.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/colours.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/responsive.css?v=3.2>
- http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/en/stylesheet.css?assets_version=2

 Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

Dispositivos Móveis

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/images/forum_read.gif (expiração não especificada)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,29 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 28,6 KiB (29% de redução).

- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/colours.css?v=3.2> pouparia 6,1 KiB (25% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/normalize.css?v=3.2> pouparia 5,5 KiB (74% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/common.css?v=3.2> pouparia 3,9 KiB (20% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/content.css?v=3.2> pouparia 3,1 KiB (22% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/responsive.css?v=3.2> pouparia 2,4 KiB (25% de redução).

Dispositivos Móveis

- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/forms.css?v=3.2> pouparia 1,8 KiB (25% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/cp.css?v=3.2> pouparia 1,5 KiB (27% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/base.css?v=3.2> pouparia 1,2 KiB (57% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/links.css?v=3.2> pouparia 947 B (29% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/buttons.css?v=3.2> pouparia 786 B (26% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/icons.css?v=3.2> pouparia 772 B (43% de redução).
- Reduzir http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/stylesheet.css?assets_version=2 pouparia 361 B (49% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/utilities.css?v=3.2> pouparia 275 B (24% de redução).

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,2 KiB (17% de redução).

- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/> pouparia 2,2 KiB (17% de redução).

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

Dispositivos Móveis

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 30,4 KiB (39% de redução).

- Reduzir http://wanttobelicagent.in/assets/javascript/core.js?assets_version=2 pouparia 19,2 KiB (44% de redução).
- Reduzir http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/template/forum_fn.js?assets_version=2 pouparia 7,5 KiB (33% de redução).
- Reduzir http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/template/ajax.js?assets_version=2 pouparia 3,7 KiB (33% de redução).

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 1,2 KiB (35% de redução).

- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/images/forum_read.gif pouparia 1,2 KiB (35% de redução).



2 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).

Dispositivos Móveis

Considere Corrigir:

Tamanho apropriado dos pontos de toque

Alguns links/botões na sua página da Web são muito pequenos para que um usuário toque com facilidade no touchscreen. Pense na possibilidade de [aumentar o tamanho desses pontos de toque](#) para oferecer uma melhor experiência do usuário.

Os seguintes pontos de toque estão perto de outros pontos próximos e talvez precisem de espaço adicional ao redor deles.

- O ponto de toque `Quick links` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Search` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `Login` e outros 1 pontos de toque estão próximos de outros pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input id="username" type="text" name="username" class="inputbox">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `I forgot my password` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<label for="autologin">Remember me</label>` está próximo de outros 2 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input id="autologin" type="checkbox" name="autologin">` está próximo de outros 3 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `<input type="submit" name="login" class="button2">` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.
- O ponto de toque `phpBB` está próximo de outros 1 pontos desse tipo final.

4 regras corretas

Evitar plug-ins

Dispositivos Móveis

Parece que sua página não usa plug-ins, o que previne o uso de conteúdos em muitas plataformas. Saiba mais sobre a importância de [evitar plug-ins](#).

Configure o visor

Sua página especifica um visor que corresponde ao tamanho do dispositivo. Isso permite que ela seja exibida apropriadamente em todos os dispositivos. Saiba mais sobre a [configuração de visores](#).

Dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização

Os conteúdos da sua página se ajustam à janela de visualização. Saiba mais sobre [como dimensionar o conteúdo para se ajustar à janela de visualização](#).

Use tamanhos de fonte legíveis

O texto na sua página é legível. Saiba mais sobre o [uso de tamanhos de fonte legíveis](#).

Desktop



71 / 100 Velocidade

! Deve corrigir:

Ativar compactação

Desktop

A compactação de recursos com gzip ou deflate pode reduzir o número de bytes enviados pela rede.

[Ative a compactação](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho de transferência em 225,6 KiB (71% de redução).

- A compactação de http://wanttobelicagent.in/assets/javascript/jquery.min.js?assets_version=2 pouparia 61,5 KiB (65% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/assets/javascript/core.js?assets_version=2 pouparia 31,5 KiB (71% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/assets/css/font-awesome.min.css?assets_version=2 pouparia 23,4 KiB (77% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/colours.css?v=3.2> pouparia 20 KiB (80% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/template/forum_fn.js?assets_version=2 pouparia 16,3 KiB (71% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/common.css?v=3.2> pouparia 15,3 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/content.css?v=3.2> pouparia 10,6 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/> pouparia 9,8 KiB (73% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/template/ajax.js?assets_version=2 pouparia 8 KiB (68% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/responsive.css?v=3.2> pouparia 7,3 KiB (76% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/forms.css?v=3.2> pouparia 5,3 KiB (73% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/normalize.css?v=3.2> pouparia 4,9 KiB (66% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/cp.css?v=3.2> pouparia 4,2 KiB (72% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/links.css?v=3.2> pouparia 2,2 KiB (67% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/buttons.css?v=3.2> pouparia 2 KiB (67% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/base.css?v=3.2>

Desktop

pouparia 1,1 KiB (54% de redução).

- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/icons.css?v=3.2> pouparia 1,1 KiB (60% de redução).
- A compactação de <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/utilities.css?v=3.2> pouparia 688 B (59% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/stylesheet.css?assets_version=2 pouparia 473 B (63% de redução).

Eliminar JavaScript e CSS de bloqueio de renderização no conteúdo acima da borda

Sua página tem 15 recursos de CSS de bloqueio. Isso causa um atraso na renderização de sua página.

Nenhuma parte do conteúdo acima da dobra em sua página seria renderizado sem aguardar o carregamento dos seguintes recursos. Tente adiar ou carregar de maneira assíncrona os recursos de bloqueio, ou incorpore in-line as partes fundamentais desses recursos diretamente ao HTML.

[Otimize a exibição de CSS](#) dos seguintes itens:

- http://wanttobelicagent.in/assets/css/font-awesome.min.css?assets_version=2
- http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/stylesheet.css?assets_version=2
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/normalize.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/base.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/utilities.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/common.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/links.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/content.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/buttons.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/cp.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/forms.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/icons.css?v=3.2>

Desktop

- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/colours.css?v=3.2>
- <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/responsive.css?v=3.2>
- http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/en/styleSheet.css?assets_version=2



Considere Corrigir:

Aproveitar cache do navegador

A definição de uma data de validade ou de uma idade máxima nos cabeçalhos de HTTP para recursos estáticos instrui o navegador a carregar os recursos transferidos anteriormente a partir do disco local e não por meio da rede.

[Aproveite o cache do navegador](#) para os seguintes recursos que podem ser armazenados em cache:

- http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/images/forum_read.gif (expiração não especificada)
- http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/images/site_logo.gif (expiração não especificada)

Reduzir o tempo de resposta do servidor

No teste, seu servidor respondeu em 0,29 segundo.

Há muitos fatores que podem prejudicar o tempo de resposta do servidor. [Leia nossas recomendações](#) para saber como monitorar e avaliar quais processos do servidor demoram mais.

Compactar CSS

A compactação do código CSS pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de

Desktop

download e de análise.

[Reduza a CSS](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 28,6 KiB (29% de redução).

- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/colours.css?v=3.2> pouparia 6,1 KiB (25% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/normalize.css?v=3.2> pouparia 5,5 KiB (74% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/common.css?v=3.2> pouparia 3,9 KiB (20% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/content.css?v=3.2> pouparia 3,1 KiB (22% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/responsive.css?v=3.2> pouparia 2,4 KiB (25% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/forms.css?v=3.2> pouparia 1,8 KiB (25% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/cp.css?v=3.2> pouparia 1,5 KiB (27% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/base.css?v=3.2> pouparia 1,2 KiB (57% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/links.css?v=3.2> pouparia 947 B (29% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/buttons.css?v=3.2> pouparia 786 B (26% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/icons.css?v=3.2> pouparia 772 B (43% de redução).
- Reduzir http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/stylesheet.css?assets_version=2 pouparia 361 B (49% de redução).
- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/utilities.css?v=3.2> pouparia 275 B (24% de redução).

Compactar HTML

A compactação do código HTML, incluindo qualquer JavaScript e CSS in-line contidas nele, pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download e de análise.

Desktop

[Reduza o HTML](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 2,2 KiB (17% de redução).

- Reduzir <http://wanttobelicagent.in/> pouparia 2,2 KiB (17% de redução).

Compactar JavaScript

A compactação do código JavaScript pode economizar muitos bytes de dados e acelerar os tempos de download, de análise e de execução.

[Reduza o JavaScript](#) para os seguintes recursos a fim de diminuir o tamanho em 30,4 KiB (39% de redução).

- Reduzir http://wanttobelicagent.in/assets/javascript/core.js?assets_version=2 pouparia 19,2 KiB (44% de redução).
- Reduzir http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/template/forum_fn.js?assets_version=2 pouparia 7,5 KiB (33% de redução).
- Reduzir http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/template/ajax.js?assets_version=2 pouparia 3,7 KiB (33% de redução).

Otimizar imagens

Formatar e compactar corretamente imagens pode economizar muitos bytes de dados.

[Otimize as seguintes imagens](#) para diminuir o tamanho em 2,6 KiB (32% de redução).

- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/images/site_logo.gif pouparia 1,5 KiB (30% de redução).
- A compactação de http://wanttobelicagent.in/styles/prosilver/theme/images/forum_read.gif pouparia 1,2 KiB (35% de redução).

Desktop



2 regras corretas

Evitar redirecionamentos da página de destino

Sua página não tem redirecionamentos. Saiba mais sobre [como evitar os redirecionamentos da página de destino](#).

Priorizar o conteúdo visível

Você tem conteúdo acima da dobra com a prioridade correta. Saiba mais sobre [como priorizar o conteúdo visível](#).