


PageSpeed Insights

Mobile



65 / 100 Vitesse

À corriger :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

[Exploitez la mise en cache du navigateur](#) pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://tinypic.com/images/goodbye.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/BGLOGOdklblue.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/FOOTdklblue.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/a_grr_1.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/bg_dark-blue.gif (délai d'expiration non spécifié)

Mobile

- http://webkatalog-seo.com/gfx/bg_index1.gif (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/bgground.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/bgground1.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/button_home.gif (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/cpl.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/lesen.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/men2li.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/men3li.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/men4li.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/nopic2.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/red.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/reda_111.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/reda_112.gif (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/rss.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/woman2.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/system/dark-blue.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.5vor12.myastas.com/banner/5vor1288314.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.hello.myastas.com/backlink/button/88311.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutes)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutes)
- <http://www.ulexu.com/logo/hp80x15.jpg> (4 heures)

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

Mobile

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 116,2 Ko (réduction de 65 %).

- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/BGLOGOdklblue.jpg> pourrait libérer 73,7 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <https://onlinegeld24dotcom.files.wordpress.com/2016/09/webdesigndortmund.jpg> pourrait libérer 18,4 Ko (réduction de 60 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/woman2.jpg> pourrait libérer 5,5 Ko (réduction de 57 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/nopic2.jpg> pourrait libérer 2,9 Ko (réduction de 53 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/rss.jpg> pourrait libérer 2,5 Ko (réduction de 81 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/FOOTdklblue.jpg> pourrait libérer 2,2 Ko (réduction de 29 %).
- La compression de <http://online.sri-lanka-shop-berlin.de/pdtrack.php?id=13&style=5> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 48 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/men2li.gif> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 81 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/men3li.gif> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 80 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/men4li.gif> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 80 %).
- La compression de http://webkatalog-seo.com/gfx/a_grr_1.gif pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 92 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/lesen.gif> pourrait libérer 713 o (réduction de 78 %).
- La compression de <https://3.bp.blogspot.com/-sUNXo5Hjx-Q/XID11ngb4GI/AAAAAAAAACQs/Vv vRwh7Jj8wloPHueR3QR-Q6OfCf023-ACLcBGAs/s1600/back2.gif> pourrait libérer 692 o (réduction de 52 %).
- La compression de http://webkatalog-seo.com/gfx/bg_dark-blue.gif pourrait libérer 676 o (réduction de 61 %).
- La compression de http://webkatalog-seo.com/gfx/reda_111.gif pourrait libérer 479 o (réduction de 43 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/red.gif> pourrait libérer 281 o (réduction de 25 %).
- La compression de <http://www.hello.myastas.com/backlink/button/88311.gif> pourrait libérer 225 o (réduction de 12 %).
- La compression de http://webkatalog-seo.com/gfx/reda_112.gif pourrait libérer 201 o

Mobile

(réduction de 18 %).

- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/bgground.gif> pourrait libérer 152 o (réduction de 36 %).
- La compression de <http://links.pro-traffic.ro/backlinks.png> pourrait libérer 147 o (réduction de 37 %).

À corriger éventuellement :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 77,8 Ko (réduction de 85 %).

- La compression de <http://webkatalog-seo.com/> pourrait libérer 62,4 Ko (réduction de 85 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/system/dark-blue.css> pourrait libérer 15,4 Ko (réduction de 86 %).

Réduire le temps de réponse du serveur

Lors de notre test, votre serveur a répondu en 0,63 seconde.

De nombreux facteurs peuvent accroître le délai de réponse d'un serveur. [Veuillez consulter nos recommandations](#) pour découvrir comment contrôler et mesurer les opérations qui prennent le plus de temps.

Réduire la taille des ressources CSS

Mobile

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 7,1 Ko (réduction de 40 %).

- Une réduction de la taille de <http://webkatalog-seo.com/system/dark-blue.css> pourrait libérer 7,1 Ko (réduction de 40 %).

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 20,9 Ko (réduction de 29 %).

- Une réduction de la taille de <http://webkatalog-seo.com/> pourrait libérer 20,9 Ko (réduction de 29 %).

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 1 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://webkatalog-seo.com/system/dark-blue.css>



Mobile

3 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur [l'affichage du contenu prioritaire](#).

58 / 100 Expérience utilisateur

 À corriger :

Configurer la fenêtre d'affichage

Aucune fenêtre d'affichage n'est spécifiée pour votre page. Par conséquent, les appareils mobiles affichent votre page comme sur le navigateur d'un ordinateur, en la réduisant afin qu'elle s'adapte à l'écran d'un appareil mobile. Configurez une fenêtre d'affichage afin de permettre à votre page de s'afficher correctement sur tous les appareils.

[Configurez une fenêtre d'affichage](#) pour cette page.

Dimensionner les éléments tactiles de manière appropriée

Mobile

Il est possible que certains des liens et des boutons présents sur votre page soient trop petits pour qu'un utilisateur puisse appuyer dessus sur un écran tactile. [Augmentez la taille de ces éléments tactiles](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Les éléments tactiles suivants sont proches d'autres éléments tactiles et il peut être nécessaire de les espacer davantage.

- L'élément tactile `Mehr Infos` est près de 4 autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `Beispieleintrag 18.12.2018`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<input type="text" name="swo">` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `<input type="submit" class="submit2">` est près de 1 autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `TOP-Liste Bewertung`, ainsi que 18 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `Webseite eintragen`, ainsi que 5 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `Qualitätswerkzeuge`, ainsi que 32 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `Arbeit & Beruf`, ainsi que 44 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `Arbeitsagenturen`, ainsi que 101 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles final.
- L'élément tactile `Sri Lanka - Na...und Abenteuer`, ainsi que 1 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile ``, ainsi que 13 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.
- L'élément tactile `Nutzungsbedingungen`, ainsi que 8 autres sont trop proches d'autres éléments tactiles.

Utiliser des tailles de police lisibles

Mobile

La manière dont ce texte s'affiche sur votre page peut rendre la lecture difficile pour certains de vos visiteurs. [Utilisez des tailles de police lisibles](#) afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

La taille de police des extraits de texte suivants est trop petite. Augmentez-la pour rendre ces extraits plus lisibles.

- Zustimmung s'affiche avec une hauteur de seulement 7 pixels (17 pixels CSS) final.
- Diese Webseite...ten zu können. s'affiche avec une hauteur de seulement 7 pixels (17 pixels CSS) final.
- Mehr Infos s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS).
- Beispieleintrag 18.12.2018 et 5 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Passwort: et 7 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Suche: s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Sämtliche Eint...rtigem Inhalt. et 24 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Zahlreiche int...Ihren Besuch! et 13 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- 28.12.2019 - 00:19 Uhr s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS) final.
- Werbung et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- webdesign-seo-nrw.de et 18 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Testten Sie Webmaster Tools et 5 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- phplinX-Webkatalog V5.0 et 9 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- » et 19 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Leo Print Gürt...sgürtel kaufen et 19 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Gezählt seit dem 01.01.2018 s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS) final.
- Besucher heute: et 15 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.

Mobile

- 187.583 et 3 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- hier s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- aus unserem Webkatalog... s'affiche avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Sri Lanka - Na...und Abenteuer et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Neukunden über...tpreis und ... et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Wählen Sie eine Rubrik... et 1 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Computer & Kommunikation et 22 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- Kategorien: et 157 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS) final.
- 100 et 22 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (13 pixels CSS) final.
- 19 et 22 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 5 pixels (12 pixels CSS) final.
- Artikel-Archiv...-Verzeichnisse et 88 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (11 pixels CSS) final.
- Keine Einträge vorhanden et 2 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (10 pixels CSS).
- alle Rechte vo...lten - Script: et 9 autres blocs de texte s'affichent avec une hauteur de seulement 4 pixels (10 pixels CSS).
- 0.2050 s'affiche avec une hauteur de seulement 4 pixels (10 pixels CSS).

 À corriger éventuellement :

Adapter la taille du contenu à la fenêtre d'affichage

Le contenu de la page est trop large pour la fenêtre d'affichage, ce qui oblige l'internaute à faire défiler la page horizontalement. [Adaptez la taille du contenu à la fenêtre d'affichage](#) afin de proposer une meilleure expérience utilisateur.

Mobile

La largeur du contenu de la page est de 1 000 pixels CSS, mais la largeur de la fenêtre d'affichage n'est que de 980 pixels CSS. Les éléments suivants ne s'affichent pas dans la fenêtre d'affichage :

- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td></td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<tr></tr>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td class="menuber"></td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<input type="submit" class="submit2">` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p class="menuber">Werbung</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<iframe id="aswift_1" name="aswift_1">` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<center></center>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td></td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td class="einsa">Anzeige</td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p class="einsa">Anzeige: Sri...- - -</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<td>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

Mobile

- L'élément `<p>Nutzungsbeding...n | Sitemap</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.
- L'élément `<p>Copyright © 20...2050 Sekunden</p>` ne s'affiche pas dans la fenêtre d'affichage.

1 règles approuvées

Éviter les plug-ins

Il semble que votre page n'utilise pas de plug-ins qui pourraient empêcher des plates-formes d'exploiter son contenu. [Pourquoi faut-il éviter les plug-ins ?](#)

Ordinateur



73 / 100 Vitesse

 À corriger :

Exploiter la mise en cache du navigateur

Si vous définissez une date d'expiration ou une durée de validité maximale pour les ressources statiques dans les en-têtes HTTP, vous indiquez au navigateur d'aller chercher les ressources déjà téléchargées sur le disque local plutôt que sur le réseau.

Ordinateur

Exploitez la mise en cache du navigateur pour les ressources suivantes pouvant être mises en cache :

- <http://tinypic.com/images/goodbye.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/BGLOGOdklblue.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/FOOTdklblue.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/a_grr_1.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/bg_dark-blue.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/bg_index1.gif (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/bground.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/bground1.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/button_home.gif (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/cpl.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/lesen.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/men2li.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/men3li.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/men4li.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/nopic2.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/red.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/reda_111.gif (délai d'expiration non spécifié)
- http://webkatalog-seo.com/gfx/reda_112.gif (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/rss.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/gfx/woman2.jpg> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://webkatalog-seo.com/system/dark-blue.css> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.5vor12.myastas.com/banner/5vor1288314.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <http://www.hello.myastas.com/backlink/button/88311.gif> (délai d'expiration non spécifié)
- <https://www.googletagservices.com/activeview/js/current/osd.js?cb=%2Fr20100101> (50 minutes)
- <http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js> (60 minutes)
- <http://www.ulexu.com/logo/hp80x15.jpg> (4 heures)

Optimiser les images

En choisissant un format approprié pour vos images et en les compressant, vous pouvez libérer de nombreux octets de données.

[Optimisez les images suivantes](#) afin de réduire leur taille de 97,8 Ko (réduction de 66 %).

- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/BGLOGOdklblue.jpg> pourrait libérer 73,7 Ko (réduction de 73 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/woman2.jpg> pourrait libérer 5,5 Ko (réduction de 57 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/nopic2.jpg> pourrait libérer 2,9 Ko (réduction de 53 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/rss.jpg> pourrait libérer 2,5 Ko (réduction de 81 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/FOOTdklblue.jpg> pourrait libérer 2,2 Ko (réduction de 29 %).
- La compression de <http://online.sri-lanka-shop-berlin.de/pdtrack.php?id=13&style=5> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 48 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/men2li.gif> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 81 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/men3li.gif> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 80 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/men4li.gif> pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 80 %).
- La compression de http://webkatalog-seo.com/gfx/a_grr_1.gif pourrait libérer 1,5 Ko (réduction de 92 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/lesen.gif> pourrait libérer 713 o (réduction de 78 %).
- La compression de <https://3.bp.blogspot.com/-sUNXo5Hjx-Q/XID11ngb4GI/AAAAAAAAACQs/Vv vRwh7Jj8wloPHueR3QR-Q6OfCf023-ACLcBGAs/s1600/back2.gif> pourrait libérer 692 o (réduction de 52 %).
- La compression de http://webkatalog-seo.com/gfx/bg_dark-blue.gif pourrait libérer 676 o (réduction de 61 %).
- La compression de http://webkatalog-seo.com/gfx/reda_111.gif pourrait libérer 479 o (réduction de 43 %).

Ordinateur

- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/red.gif> pourrait libérer 281 o (réduction de 25 %).
- La compression de <http://www.hello.myastas.com/backlink/button/88311.gif> pourrait libérer 225 o (réduction de 12 %).
- La compression de http://webkatalog-seo.com/gfx/reda_112.gif pourrait libérer 201 o (réduction de 18 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/gfx/bground.gif> pourrait libérer 152 o (réduction de 36 %).
- La compression de <http://links.pro-traffic.ro/backlinks.png> pourrait libérer 147 o (réduction de 37 %).

À corriger éventuellement :

Autoriser la compression

En compressant vos ressources avec "gzip" ou "deflate", vous pouvez réduire le nombre d'octets envoyés sur le réseau.

[Autorisez la compression](#) des ressources suivantes afin de réduire le volume de données transférées de 77,7 Ko (réduction de 85 %).

- La compression de <http://webkatalog-seo.com/> pourrait libérer 62,3 Ko (réduction de 85 %).
- La compression de <http://webkatalog-seo.com/system/dark-blue.css> pourrait libérer 15,4 Ko (réduction de 86 %).

Réduire la taille des ressources CSS

En compressant votre code CSS, vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources CSS](#) suivantes afin de gagner 7,1 Ko (réduction de 40 %).

Ordinateur

- Une réduction de la taille de <http://webkatalog-seo.com/system/dark-blue.css> pourrait libérer 7,1 Ko (réduction de 40 %).

Réduire la taille des ressources HTML

En compressant votre code HTML (y compris le code JavaScript et CSS intégré), vous pouvez libérer de nombreux octets de données et réduire les délais de téléchargement et d'analyse.

[Réduisez la taille des ressources HTML](#) suivantes afin de gagner 20,9 Ko (réduction de 29 %).

- Une réduction de la taille de <http://webkatalog-seo.com/> pourrait libérer 20,9 Ko (réduction de 29 %).

Éliminer les codes JavaScript et CSS qui bloquent l'affichage du contenu au-dessus de la ligne de flottaison

Votre page contient 1 ressources CSS qui bloquent l'affichage de votre page, et donc le retardent.

Aucune partie du contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison sur votre page n'a pu être affichée avant que le chargement des ressources suivantes n'ait été terminé. Essayez de différer le chargement des ressources qui bloquent votre page, de les charger de manière asynchrone, ou d'intégrer les parties essentielles de ces ressources directement dans le code HTML.

[Optimisez l'affichage des styles CSS](#) pour les URL suivantes :

- <http://webkatalog-seo.com/system/dark-blue.css>

 4 règles approuvées

Éviter les redirections sur la page de destination

Ordinateur

Votre page ne contient pas de redirection. En savoir plus sur la [suppression des redirections sur la page de destination](#).

Réduire le temps de réponse du serveur

Votre serveur a répondu rapidement. En savoir plus sur l'[optimisation du temps de réponse du serveur](#).

Réduire la taille des ressources JavaScript

Vous avez réduit la taille de votre contenu JavaScript. En savoir plus sur la [réduction de la taille des ressources JavaScript](#).

Afficher en priorité le contenu visible

Le contenu situé au-dessus de la ligne de flottaison doit s'afficher en priorité. En savoir plus sur l'[affichage du contenu prioritaire](#).